

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA**

LP-INE-041/2021

**Renovación Tecnológica de la Infraestructura y Software de
Digitalización y Detección del Sistema Integral de Verificación y
Monitoreo (SIVEM) y del Centro Nacional de Control y Monitoreo
(CENACOM)**

**ACTA DE REANUDACIÓN DE
JUNTA DE ACLARACIONES**

12 DE AGOSTO DE 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de reanudación de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-041/2021, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de reanudación de junta de aclaraciones a la convocatoria de licitación.
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto.
3. Repreguntas a las respuestas otorgadas, presentadas por los licitantes.
4. Firma del acta correspondiente del acta de reanudación de junta de aclaraciones.






ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **18:00** horas del día **12** de **agosto** de **2021**, declaro formalmente abiertos los trabajos para reanudar el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-041/2021, convocada para la **“Renovación Tecnológica de la Infraestructura y Software de Digitalización y Detección del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) y del Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM)”**.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).


ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **18:00** horas del **12 de agosto de 2021**, se dio inicio al acto de reanudación de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó a participar al acto a los servidores públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto y el Testigo Social, en el día y hora previstos para llevar a cabo el presente acto de reanudación de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-041/2021.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----


De acuerdo al **segundo punto** del orden del día, quien preside señaló que a este acto no se presentaron representantes de los licitantes. -----

Continuando con el orden del día, se hace de conocimiento que de conformidad con lo establecido en la fracción II, segundo párrafo del artículo 62 de las POBALINES y la fracción II, del numeral 6.1.3 de la convocatoria y siendo las **17:00 horas** de este mismo día, que fue el tiempo límite para recibir repreguntas referentes a las respuestas y a las modificaciones otorgadas por parte del área técnica-requirente, se recibieron repreguntas a través del sistema electrónico CompralNE, y mediante el correo electrónico roberto.medina@ine.mx por parte de los licitantes que se enlistan a continuación, tal y como se aprecia en las pantallas emitidas por el sistema electrónico CompralNE y el referido correo electrónico.-----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Medio de recepción	Número de Regrepuntas
1	GROWING COMPANY, S.A. de C.V.	Sí presenta	CompraINE	9
2	Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.	Sí presenta	CompraINE y roberto.medina@ine.mx	4
3	Video Stream Networks, S.L.	Sí presenta	CompraINE	6
Total				19



The screenshot shows the 'Mensajes Recibidos' (Received Messages) section of the INE procurement portal. The table below summarizes the data visible in the screenshot:

Orden	Envío	Asunto	Envío por el usuario	Envío por la institución	Respuesta
1	12/08/2021 14:20 p. m.	Regrepuntas de Grupo Tecn	12/08/2021 03:41 p. m.	12/08/2021 04:13 p. m.	12/08/2021 04:42 p. m.
2	12/08/2021 14:37 p. m.	Regrepuntas UN VCN	12/08/2021 04:30 p. m.	12/08/2021 04:39 p. m.	12/08/2021 04:42 p. m.
3	12/08/2021 04:12 p. m.	Regrepuntas	12/08/2021 04:02 p. m.	12/08/2021 04:26 p. m.	12/08/2021 04:42 p. m.
4	11/08/2021 09:22 p. m.	Preguntas grupo de aclaraciones segundo Bloque	11/08/2021 09:27 p. m.	11/08/2021 09:27 p. m.	11/08/2021 07:50 p. m.
5	11/08/2021 11:39 a. m.	PREGUNTA JUNTA DE ACLARACIONES	11/08/2021 04:58 p. m.	11/08/2021 04:58 p. m.	11/08/2021 07:47 p. m.
6	11/08/2021 09:12 p. m.	Escrito de interés en Participar	10/08/2021 09:50 p. m.	10/08/2021 09:50 p. m.	10/08/2021 07:51 p. m.
7	01/08/2021 04:37 p. m.	Avance página 47	30/07/2021 09:18 p. m.	10/08/2021 08:58 p. m.	10/08/2021 09:44 p. m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Convocatoria/Solicitud de Cotización : 1890 - LP-INE-041-2021 - Renovación Tecnológica de la Infraestructura y Software de Digitalización y Detección del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) y del Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM)

Proyecto: 4181 - LP-INE-041-2021 - Renovación Tecnológica de SIVEM y CENACOM

Rúbrica de Tercer Licitación Pública - Adquisiciones: Recepción de propuestas

Fecha de Cierre: 18/06/2021 10:00:00 a. m.

Crear Publicar Clasificación de la Evaluación Completar Ejecuciones Mensajes Recibidos

Inicio Mensajes Recibidos

Sección	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
9	10/06/2021 09:13 p. m.	CARTA DUYAS Y ACLARACIONES	10/06/2021 07:24 p. m.	10/06/2021 07:24 p. m.	10/06/2021 07:43 p. m.
9	10/06/2021 09:13 a. m.	Re: Carta de Respuesta de preguntas Licitación LP-INE-041/2021	10/06/2021 10:04 a. m.	10/06/2021 10:04 a. m.	10/06/2021 10:04 a. m.
10	16/06/2021 09:15 a. m.	PRE-ANUNCIO DE ACTA PARA CONVOCATORIA LP-INE-041-2021	10/06/2021 09:42 a. m.	10/06/2021 09:42 a. m.	10/06/2021 09:42 a. m.
11	10/06/2021 09:15 a. m.	IMPRESIONTES PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES	10/06/2021 09:44 a. m.	10/06/2021 09:44 a. m.	10/06/2021 09:45 a. m.
12	10/06/2021 09:15 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	10/06/2021 09:26 a. m.	10/06/2021 09:26 a. m.	10/06/2021 09:26 a. m.
13	10/06/2021 09:15 a. m.	Preguntas administrativas	10/06/2021 09:25 a. m.	10/06/2021 09:25 a. m.	10/06/2021 09:27 a. m.
14	10/06/2021 09:15 a. m.	MANIFESTACION DE INTERES Y PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES	10/06/2021 09:21 a. m.	10/06/2021 09:21 a. m.	10/06/2021 09:23 a. m.

Página 6 de 6

Convocatoria/Solicitud de Cotización : 1890 - LP-INE-041-2021 - Renovación Tecnológica de la Infraestructura y Software de Digitalización y Detección del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) y del Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM)

Proyecto: 4181 - LP-INE-041-2021 - Renovación Tecnológica de SIVEM y CENACOM

Rúbrica de Tercer Licitación Pública - Adquisiciones: Recepción de propuestas

Fecha de Cierre: 18/06/2021 10:00:00 a. m.

Crear Publicar Clasificación de la Evaluación Completar Ejecuciones Mensajes Recibidos

Inicio Mensajes Recibidos


Sección	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
15	10/06/2021 09:15 a. m.	Actualización de Datos Técnicos	10/06/2021 09:06 a. m.	10/06/2021 09:06 a. m.	10/06/2021 09:18 a. m.
16	10/06/2021 09:17 a. m.	Re: Pre-Notificación de preguntas Licitación LP-INE-041/2021	10/06/2021 09:02 a. m.	10/06/2021 09:02 a. m.	10/06/2021 09:44 a. m.
17	10/06/2021 09:17 a. m.	Re: Pre-Notificación de preguntas Licitación LP-INE-041/2021	10/06/2021 09:01 a. m.	10/06/2021 09:01 a. m.	10/06/2021 09:47 a. m.
18	10/06/2021 11:17 a. m.	ESCRITO DE INTERES	10/06/2021 10:42 a. m.	10/06/2021 10:42 a. m.	10/06/2021 12:49 a. m.
19	10/06/2021 11:19 a. m.	ESCRITO DE INTERES Y ENVÍO DE PRELIMINARES PARA JUNTA DE ACLARACIONES	10/06/2021 10:22 a. m.	10/06/2021 10:20 a. m.	10/06/2021 12:26 a. m.
20	09/06/2021 11:57 a. m.	Re: Pre-Notificación de preguntas Licitación LP-INE-041/2021	10/06/2021 10:07 a. m.	10/06/2021 10:01 a. m.	10/06/2021 12:12 a. m.
21	09/06/2021 11:57 a. m.	Proyecto e interés en participar	09/06/2021 11:51 a. m.	09/06/2021 11:51 a. m.	09/06/2021 11:54 p. m.

Página 5 de 4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).



Convocatoria/Solicitud de Cotización : 1890 - LP-INE-041-2021 - Renovación Tecnológica de la Infraestructura y Software de Digitalización y Detección del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) y del Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM)

Proyecto A1890 - LP-INE-041-2021 - Renovación Tecnológica de SIVEM y CENACOM
Ruta de la Tarea Licitación Pública - Adquisición - Recepción de preguntas
Fecha de Creación: 15/08/2021 10:00:00 a. m.


Crear Publicar Configuración de la Evaluación Completar Ejecuciones Mantenido por Sistema

Crear Mensaje Mensaje Transmisión Mensaje Eliminación Mensaje por Mensaje de Respuesta

Mensajes Recibidos

ID	Envío	Fecha	Asunto	Unidad por el usuario	Unidad por el receptor	Respuesta
22	COMTELCEL	09/08/2021 10:15 p. m.	Estado de pre-preguntas Licitación LP-INE-041/2021	09/08/2021 10:04 p. m.	09/08/2021 10:04 p. m.	09/08/2021 10:05 p. m.
23	SHIRAPOND ELECTRONICS SA DE CV	09/08/2021 10:15 p. m.	Estado de interés en participar	09/08/2021 10:04 p. m.	09/08/2021 10:04 p. m.	09/08/2021 10:05 p. m.
24	MP COMPUTER SOLUTIONS SA DE CV	09/08/2021 10:05 p. m.	PREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES	09/08/2021 10:07 p. m.	09/08/2021 10:07 p. m.	09/08/2021 10:30 p. m.
25	AVTECHNOL SA DE CV	09/08/2021 08:27 p. m.	INTERES EN PARTICIPAR Y PRESENTAR PARA JUNTA DE ACLARACIONES	09/08/2021 06:59 p. m.	09/08/2021 06:59 p. m.	09/08/2021 06:59 p. m.

Total: 25



Repreguntas Gpo Tecno

Alberto Maffey (alberto.maffey@tecnocor.mx) - 129 - MENSAJE PUBLICO ALANUNDO

Responde a este mensaje a 11:56:57 AM EST. 12/08/2021

888-2274-7444

Don Roberto buenas tardes

Envío por este medio las Repreguntas de Grupo Tecno y por Consolas
Quedo atento a sus comentarios

Alberto Enrique Maffey G
Gerente de cuenta




ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Por lo anterior, siendo las 18:00 horas de este día se reanuda la junta de aclaraciones.-----

De conformidad con el **tercer punto** del orden del día, en el presente acto de reanudación de junta de aclaraciones se da respuesta a las repreguntas realizadas por los licitantes participantes mismas que forman parte de la presente acta como **Anexo 3 Repreguntas.**-


Por lo anterior, quien preside informa que el **acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 19 de agosto de 2021 a las 10:00 horas, las proposiciones se presentarán en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México o podrán presentarse a través del sistema electrónico CompralNE firmadas electrónicamente con una FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA VÁLIDA DEL LICITANTE (persona física o moral, participante) generando los sobres que resguardan la confidencialidad de la información.**-----

De conformidad el artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral 6.1.3 de la convocatoria, la presente acta junto con el **Anexo 3 Repreguntas** y la primera acta publicada para este procedimiento, formarán parte integrante de la misma convocatoria, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones. -----

A continuación y conforme al **cuarto punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones/> y en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección electrónica <https://compras.ine.mx/>, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la oportunidad, y una vez concluido el acto, se fijará una copia de la presente acta, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México.-----



Estimados licitantes: en caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas *DenunciaINE*, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>.-----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las **21:50 horas** del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa	Firma	Rúbrica
Alma Olivia Campos Aquino	Subdirección de Adquisiciones		
Pablo Mañón Luque	Órgano Interno de Control		
Ricardo Lozano Colín	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos		

----- **FIN DEL ACTA** -----

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
1	Modificación 17: Anexo 1, Partida 1, numeral 4, "Tipo de Requerimiento" página 66 "No se aceptarán cartas de fabricante para acreditar la totalidad de las características de un equipo.	¿es correcto entender que la convocante no aceptará la presentación de cartas de fabricante donde se pretenda acreditar la totalidad de las características de un equipo?, pero ¿sí aceptará que se pueda presentar carta de fabricante donde se acredite alguna característica específica que no se encuentre en ficha técnica o folleto del equipo o dirección de la página Web del fabricante?	Es correcta su apreciación, no se aceptará la presentación de cartas de fabricante para acreditar la totalidad de las características de un equipo, pero sí se aceptará que se pueda presentar carta de fabricante para acreditar alguna característica específica que no se encuentre en ficha técnica o folleto del equipo o dirección de la página Web del fabricante.	Dirección de Proceso Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
2	Modificación 18 Referencia: Anexo 1, Partida 1, Numeral 4.1.1 Equipamiento Tecnológico de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), Página 67 “...el licitante deberá considerar todos los elementos (HW y SW) en cuanto a captación y sintonización de señales, digitalización y detección de acuerdo a su solución...”	Se solicita a la convocante nos aclare si el termino “considerar todos los elementos (HW y SW) en cuanto a captación y sintonización de señales, digitalización y detección de acuerdo a su solución”, se refiere a que el licitante deberá de aprovisionar tanto el equipo como el software para llevar a cabo la captación (antenas de tv, radio am y radio fm) y sintonización de señales,	Es correcta su apreciación, los licitantes deberán considerar todos los elementos de hardware y software necesarios para realizar la captación y sintonización de señales (Excepto la antena multiformato para señales de FM y TDT), digitalización y detección de acuerdo a su solución, lo anterior tal y como se describe en el numeral 4.1.1 Equipamiento Tecnológico de los Centros de Verificación y Monitoreo, partida 1 del Anexo 1, página 68. y en la modificación 12.	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
		digitalización y detección		
3	Modificación 30 Referencia: Anexo 1, Partida 1, Numeral 4. Tipo de requerimiento, página 65 "...Así mismo, "El Licitante" debe incluir como parte de su propuesta la siguiente documentación ya sea en formato PDF y en un medio electrónico USB, siempre y cuando describa el contenido del dispositivo electrónico en un índice especificando su contenido de manera consecutiva, ordenada y foliada:..."	Se solicita a la convocante aclarar que el presentar "en un medio electrónico USB, siempre y cuando describa el contenido del dispositivo electrónico en un índice especificando su contenido de manera consecutiva, ordenada y foliada" ¿solo aplica para el caso de que se decida realizar la entrega de	Es correcta su apreciación. Los licitantes que presenten su proposición de manera presencial deberán incluir como parte de su propuesta la siguiente documentación ya sea en formato PDF y en un medio electrónico USB, siempre y cuando describa el contenido del dispositivo electrónico en un índice especificando su contenido de manera consecutiva, ordenada y foliada: •Manuales, Brochures y hojas de especificaciones de cada uno de los equipos incluidos en su propuesta. •Manual de usuario del software de digitalización. •Procedimientos de configuración del software de digitalización y detección.	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
		la propuesta en forma presencial?.	•Procedimientos de configuración de los equipos propuestos.	
4	Modificación 32 Referencia: Apéndice A, Partida 1, Numeral 2 Librería de Respaldo, Página 2 "Máximo 3 unidades de rack"	Se solicita a la convocante que en congruencia con la modificación 31 que establece que se podrá proponer 24 o 40 casilleros (slots) en total, se omita establecer un límite máximo de unidades de rack, ya que librerías de 40 slots requieren mayor altura en unidades de rack.	Se aclara que los Licitantes únicamente podrán incluir en sus propuestas librerías de respaldo hasta 6 unidades de rack para el CEVEM 032 ubicado en la Ciudad de México de acuerdo con las características mínimas establecidas en el Apéndice A, esto en consideración del espacio en los gabinetes de cada sitio y por el número de señales del apéndice C. Esto aplica para todos los licitantes.	Dirección de Procesos Tecnológicos
5	Respuesta a la pregunta 5/4 del licitante AVETRONIC, S.A. DE C.V. donde refiere "la señal del proveedor del servicio se entrega	Se solicita a la convocante aclare si los decodificadores	No es posible dar respuesta a su cuestionamiento considerando que lo efectuó con base en la respuesta otorgada al licitante AVETRONIC, S.A. DE C.V. lo anterior de conformidad con el último	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
	a través de decodificadores proporcionados por las empresas de Televisión de paga, la forma en la que se ingestan al digitalizador es a través de cables RCA para el audio y RCA con un adaptador de RCA hembra a Macho BNC”	sólo cuentan con salida RCA (audio y video) y no con HDMI como lo establecen en el Anexo 1 de las presente convocatoria.	<p>párrafo del artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que a la letra señala:</p> <p><i>“Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.”</i></p> <p>Aunado a que su cuestionamiento se considera extemporáneo ya que la fecha límite para enviar solicitudes de aclaración fue el pasado 10 de agosto de 2021 a las 9:30 horas, por lo que únicamente se archiva para formar parte del expediente de contratación, en términos de lo señalado en la fracción IV del artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.</p>	

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
6	Respuesta a la respuesta de la pregunta 31 del licitante GROWING COMPANY, S.A. de C.V. donde refiere "...asi como lo descrito en el apéndice J , partida 1, numeral "3. Insumos para la ejecución de la prueba (Prerrequisitos)" en particular el punto "1.2 Por parte de El Licitante"	Se solicita a la convocante aclare que los insumos para la ejecución de la prueba prerrequisitos en particular al punto 1.2 por parte del licitante, no necesariamente deberán ser los mismos insumos propuestos en la propuesta técnica del licitante y por consecuencia el no presentarlos no será motivo para desechar la prueba de concepto, siempre y cuando en la prueba de concepto se	Se aclara que el presentar insumos (equipos) distintos a los incluidos en su propuesta no será motivo para desechar la prueba de concepto ni la propuesta, lo anterior con la finalidad de no limitar la libre participación de los licitantes y tomando en cuenta la situación actual de la pandemia mundial por COVID-19. Los licitantes podrán presentar equipos con características similares durante la prueba de concepto siempre y cuando estas, no sean superiores a la propuesta ofertada y no impliquen modificaciones a lo especificado en el Apéndice "J" (Prueba de Concepto). El no presentarlos los equipos incluidos en su propuesta no será motivo de desechamiento, siempre y cuando se acredite el cumplimiento del apéndice E. Lo anterior bajo la responsabilidad del Licitante y asumiendo que el ejecutar la prueba con equipos	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
		acredite el cumplimiento total del Apéndice E que es el objetivo que persigue la convocante.	distintos a los ofertados, no será causa de justificación en caso de que su software de digitalización y/o detección presente alguna inconsistencia. Se hace énfasis que en caso de que el Licitante decida traer equipos distintos a los propuestos en su oferta técnica para la prueba de concepto, el Instituto verificará que los equipos no sean de características superiores a los ofertados. Esto aplica para el resto de los licitantes, sin que sea un requisito obligatorio	
7	Respuesta a la pregunta 3 del licitante LICITANTE: MR Computer Solutions, S.A. de C.V. donde refiere que "... No se deberá considerar gabinetes/rack adicionales".	Se solicita a la convocante acepte que de acuerdo a la solución de los licitante incorpore los rack necesarios para dar cumplimiento a lo requerido por la	No es posible dar respuesta a su cuestionamiento considerando que lo efectuó con base en la respuesta otorgada al licitante MR Computer Solutions, S.A. de C.V lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que a la letra señala:	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
		convocante, toda vez que el rack con el que cuenta la convocante es insuficiente para albergar la infraestructura que de cumplimiento a la creación de los ambientes solicitados.	<p><i>“Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.”</i></p> <p>Aunado a que su cuestionamiento se considera extemporáneo ya que la fecha límite para enviar solicitudes de aclaración fue el pasado 10 de agosto de 2021 a las 9:30 horas, por lo que únicamente se archiva para formar parte del expediente de contratación, en términos de lo señalado en la fracción IV del artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.</p>	
8	Respuesta a la pregunta 8 del licitante LICITANTE: MR Computer Solutions, S.A. de C.V. donde refiere que Se acepta su propuesta, para acreditar el el perfil del líder del proyecto, el Licitante podrá presentar una certificación de ITIL, Foundation	Se solicita a la convocante rectifique su respuesta y considere que solamente se presente la certificación de PMP para el líder de	No es posible dar respuesta a su cuestionamiento considerando que lo efectuó con base en la respuesta otorgada al licitante MR Computer Solutions, S.A. de C.V lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
	Certificate in IT Service Management.	proyecto, toda vez que la certificación de PMP se refiere a la gestión de proyectos a través de una metodología integral para garantizar el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto, incluido el recurso humano, tiempo y materiales, mientras que el ITIL, Foundation Certificate in IT Service Management es un perfil dentro una organización cien por ciento operativo cuyo fin es la entrega de servicios y no la gestión de proyectos.	<p>Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que a la letra señala:</p> <p><i>“Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.”</i></p> <p>Aunado a que su cuestionamiento se considera extemporáneo ya que la fecha límite para enviar solicitudes de aclaración fue el pasado 10 de agosto de 2021 a las 9:30 horas, por lo que únicamente se archiva para formar parte del expediente de contratación, en términos de lo señalado en la fracción IV del artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.</p>	

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: GROWING COMPANY, S.A. de C.V				
Núm. de pregunta	Referencia Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
		Ya que iría en detrimento de la convocante y pondría en riesgo el debico cumplimiento del proyecto.		
9	Respuesta a la respuesta de la pregunta 31 del licitante GROWING COMPANY, S.A. de C.V. donde refiere Es correcta su apreciación, la temperatura a la que hace referencia en el numeral 1, apéndice B Unidades de Alimentación Ininterrumpida, "Temperatura de operación" corresponde a la temperatura interna de operación del equipo dentro del gabinete".	Basada en su respuesta ¿Es correcto que la "temperatura de operación" sea la documentada con la hoja de especificaciones publicada por el fabricante?	La respuesta a la que hace referencia corresponde a la pregunta 21, y no a la pregunta 31 como lo indica en su repregunta, en este sentido se da la siguiente respuesta: Es correcta su apreciación, en caso de que la característica "temperatura de operación" solicitada en el Anexo 1 Características Técnicas, Apéndice B, numeral 1 Unidades de Alimentación Ininterrumpida, no pueda ser validada en la ficha técnica o folleto del equipo, el Licitante deberá indicar la dirección de la página Web del fabricante dónde pueda ser validada la característica requerida o incluir carta del fabricante en donde pueda ser validada la información.	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3
Repreguntas

Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la respuesta	Respuesta	Repregunta	Respuesta	Área que responde
1	131 MR Computer Solutions, S.A. de C.V. 10 Se menciona: Tabla 1 Infraestructura tecnológica Actual del Centro de Datos CENACOM CANTIDAD: 3, Componente: Servidor para Base de Datos Se consulta a la	Es correcta su apreciación, los 3 servidores actuales de base de datos estan configurados en Oracle Real Application Clusters	Es de nuestro entendimiento que será responsabilidad de la convocante la instalación, configuración y actualización de Oracle Real Application Cluster en los 3 servidores de base de datos, ¿es correcta nuestra apreciación?	No es posible dar respuesta a su cuestionamiento considerando que lo efectuó con base en la respuesta otorgada al licitante MR Computer Solutions, S.A. de C.V. lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que a la letra señala: <i>“Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.”</i> Aunado a que su cuestionamiento se considera extemporáneo ya que la fecha límite para enviar solicitudes de aclaración fue el pasado 10 de agosto de 2021 a las 9:30 horas, por lo que únicamente se archiva para formar parte del expediente de contratación, en términos de lo señalado en la	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la respuesta	Respuesta	Repregunta	Respuesta	Área que responde
	Convocante: ¿Estos tres servidores de Base de Datos se encuentran configurados en Clúster?			fracción IV del artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.	
2	134 MR Computer Solutions, S.A. de C.V. 15 Se menciona: Se entiende por Soporte Técnico Remoto y en Sitio de Hardware y Software, a todas aquellas acciones que	Es correcto, El instituto cuenta con herramientas para gestión remota como MS Teams	Es de nuestro entendimiento que el licitante ganador podrá utilizar las herramientas para gestión remota de la convocante para realizar el soporte técnico remoto, ¿es correcta nuestra apreciación?	No es posible dar respuesta a su cuestionamiento considerando que lo efectuó con base en la respuesta otorgada al licitante MR Computer Solutions, S.A. de C.V lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que a la letra señala: <i>“Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.”</i> Aunado a que su cuestionamiento se considera extemporáneo ya que la fecha límite para enviar	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la respuesta	Respuesta	Repregunta	Respuesta	Área que responde
	debe realizar "El Proveedor" cuando en cualquiera de los bienes y componentes de hardware y software, relacionados con los bienes adquiridos presenten daños o fallas, totales o parciales. Pregunta: ¿El instituto cuenta con Software de gestión remota como TeamViewer o equivalente?			solicitudes de aclaración fue el pasado 10 de agosto de 2021 a las 9:30 horas, por lo que únicamente se archiva para formar parte del expediente de contratación, en términos de lo señalado en la fracción IV del artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.	

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

**Anexo 3
 Repreguntas**

3	<p>137 Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. 44 ¿Cada DVD de media contendrá 5 grabaciones correspondientes a las 5 calidades de señal que se desea obtener el porcentaje de confiabilidad? O ¿se tendrá un DVD para cada calidad?</p>	<p>El Instituto proporcionará 2 DVD's que contendrá una grabación continua con todas las calidades correspondientes descritas en el apéndice J, es decir 1 DVD para radio y 1 DVD para Televisión.</p>	<p>Con base a su respuesta y la función 17 del Apéndice E "DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN" que menciona: "El sistema de detección debe permitir ajustar los parámetros de detección por cada canal, esto con el fin de poder mejorar el nivel de detecciones de cada una sin afectar el rendimiento general de la solución." solicitamos que en la ejecución de la</p>	<p>Se acepta su propuesta, los licitantes podrán realizar ajustes en los parámetros de configuración del software de detección, esto se podrá realizar al término de cada pista de 30 minutos que contiene un tipo de calidad.</p> <p>Lo anterior bajo la responsabilidad del Licitante y asumiendo que realizar ajustes en la configuración del software de detección, no será causa de justificación en caso de que su software de digitalización y/o detección presente alguna inconsistencia.</p>	<p>Dirección de Procesos Tecnológicos</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

			<p>prueba se considere un procedimiento para que los parámetros de detección puedan ser ajustados para cada calidad de señal contenida en los DVD, esto para poder aprovechar todas las funciones disponibles en el sistema de detección y por otro lado, para apegarse más a las condiciones reales de operación, en donde cada señal de Radio y TV serán sintonizadas independientemente y configuradas con los ajustes de detección óptimos</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

			de acuerdo a su calidad de recepción.		
4	<p>111 Grupo de Tecnología Cibernética, S.A 18</p> <p>Es correcto entender que la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica es solo la solicitada en numeral 4.1 del anexo 10 y no es necesario integrar la documentación de la empresa participante como acta constitutiva, las modificaciones y</p>	<p>La documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica es la que se señala en el numeral 4.1 de la convocatoria, documentación que los licitantes deberán presentar:</p> <p>a) Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por</p>	<p>Es correcto entender que no se requiere integrar el acta constitutiva, las modificaciones y el poder notarial en la propuesta.</p> <p>¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>	<p>No es necesario acompañar con documentación las manifestaciones solicitadas en el numeral 4.1 de la convocatoria.</p> <p>Se requiere la identificación oficial como parte de su proposición y en caso de participación conjunta el convenio respectivo.</p> <p>Asimismo, se precisa que las manifestaciones deben contener requisitados los datos del licitante, solicitados en el numeral 4.1 de la convocatoria apoyándose de los Anexos: Anexo 2, Anexo 3 "A", Anexo 3 "B", Anexo 3 "C". Anexo 4 y Anexo 5.</p>	<p>Dirección de Recursos Materiales y Servicios DRMS</p>

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

	<p>el poder notarial del representante legal ¿es correcta nuestra apreciación? En caso contrario favor de especificar</p>	<p>sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento, así como la información que, con fundamento en el artículo 64 fracción V de las POBALINES, se solicita en el Anexo</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

		<p>2 de la presente convocatoria. Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial VIGENTE (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional), tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la del representante legal, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES.</p> <p>b)Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

		<p>supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO, Anexo 3 "A".</p> <p>c)Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 "B".</p> <p>d)Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

		<p>General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 "C".</p> <p>e) Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

		<p>relación a los demás participantes. Anexo 4.</p> <p>f) En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 5.</p> <p>g) En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas,</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

		<p>debiendo adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE de cada uno de los firmantes. Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados autógrafamente los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e) y en su caso, f)</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
1	Avetronic SA de CV	2	Considerando que es un proceso de Licitación Pública Internacional Abierta y que nuestra empresa su país de origen es España y no contamos con persona moral dentro de Mexico, solicitamos a la Convocante reconsidere se pueda ofertar en dólares estadounidenses (USD) en pro de la libre competencia. ¿Se acepta nuestra propuesta?	<p>No es posible dar respuesta a su cuestionamiento considerando que lo efectuó con base en la respuesta otorgada al licitante AVETRONIC, S.A. DE C.V. lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que a la letra señala:</p> <p><i>“Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.”</i></p> <p>Aunado a que su cuestionamiento se considera extemporáneo ya que la fecha límite para enviar solicitudes de aclaración fue el pasado 10 de agosto de 2021 a las 9:30 horas, por lo que únicamente se archiva para formar parte del expediente de contratación, en términos de lo señalado en la fracción IV del artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.</p>	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
2	Avetronic SA de CV	3	La Convocante menciona que cada licitante deberá realizar cálculos al respecto de capacidad para cumplir con la autonomía solicitada respecto a los equipos UPS, sin embargo en el Anexo 1, y en el Apéndice B la misma convocante limita el cálculo y eficiencia costo beneficio al solicitar en específico UPS con características técnicas muy definidas, por ejemplo, 9 entradas. Y por el contrario eleva el costo de la solución a	<p>No es posible dar respuesta a su cuestionamiento considerando que lo efectuó con base en la respuesta otorgada al licitante AVETRONIC, S.A. DE C.V. lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que a la letra señala:</p> <p><i>“Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.”</i></p> <p>Aunado a que su cuestionamiento se considera extemporáneo ya que la fecha límite para enviar solicitudes de aclaración fue el pasado 10 de agosto de 2021 a las 9:30 horas, por lo que únicamente se archiva para formar parte del expediente de contratación, en términos de lo señalado en la fracción IV del artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.</p>	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>proponer por la capacidad del UPS requerido mandatoriamente (3000 VA) lo cual limita un cálculo eficiente si se requiriera en algunos sitios un UPS de mayor capacidad.</p> <p>Por ejemplo: En caso que la solución solo requiera de 6 contactos se eleva el costo al requerir un UPS de 9 contactos en configuración N+1 (2 equipos con 18 contactos de los cuales utilizables solo serían 12, 30% del</p>		

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>UPS excedente sin uso)</p> <p>En caso que la solución a proponer en algunos sitios requiera de una capacidad mayor, supongamos 5,000 VA, la Convocante al limitar la especificación técnica de los UPS obliga al licitante a utilizar 4 equipos (3,000 VA x 4 = 12,000 VA en configuración N+1) cuando si se permite calcular libremente la capacidad de los UPS se podría utilizar UPS de 6,000 VA (2</p>		

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>equipos en configuración N+1)</p> <p>Con esto queda de manifiesto que se puede otorgar una mucho mejor relación costo beneficio a la Convocante generando economías para el erario Publico si se permite calcular libremente la capacidad y tipo de UPS de acuerdo a la solución de cada participante.</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante enumere las características</p>		

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			funcionales y de calidad requeridas en sustitución de especificaciones físicas que limitan un calculo eficiente para las soluciones a proponer. ¿Se acepta nuestra propuesta?		
3	26	MR Computer Solutions SA de CV	Derivado de la actual pandemia generada por el Covid-19 y para salvaguardar la integridad del personal de cada licitante y a su vez brindar la mejor atención y preparación posible para la Prueba solicitada por la	No es posible dar respuesta a su cuestionamiento considerando que lo efectuó con base en la respuesta otorgada al licitante MR Computer Solutions, S.A. de C.V., lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que a la letra señala:	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			Convocante solicitamos se permita una conexión remota con el personal técnico del licitante para la preparación y realización de la prueba mencionada. Nuestra empresa cuenta con personal técnico en Mexico pero nuestros especialistas y desarrolladores se encuentran en España, Hong Kong y Argentina, países cuyas restricciones de viaje son más estrictas. Asi mismo	<p><i>“Los licitantes, en su caso, podrán formular repreguntas únicamente respecto de las preguntas que les sean propias.”</i></p> <p>Aunado a que su cuestionamiento se considera extemporáneo ya que la fecha límite para enviar solicitudes de aclaración fue el pasado 10 de agosto de 2021 a las 9:30 horas, por lo que únicamente se archiva para formar parte del expediente de contratación, en términos de lo señalado en la fracción IV del artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.</p>	

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			de esta manera ayudamos a minimizar el riesgo de exposición al virus del Covid -19 al mismo personal del INE. ¿Se acepta nuestra propuesta?		
4	5	Video Stream Networks SL	La Convocante menciona que el Licitante debe considerar que los decodificadores de televisión restringida cuentan con conexión BNC, RCA y HDMI, pero más adelante menciona que la conexión entre el servicio de Televisión restringida y el	Se aclara que únicamente el 32% de los decodificadores instalados en los Centros de Verificación y Monitoreo cuentan con salida de HDMI, el 51% son de RCA y el 17% son de Cable coaxial. Para las señales de Televisión restringida satelital o terrenal instalados en los CEVEM, la señal del proveedor del servicio se entrega a través de distintos tipos de decodificadores, cada uno con distintos tipos de salidas de audio y video (conexión BNC, RCA y HDMI), es por eso que se menciona que "El Licitante" debe de contemplar todas estas salidas para	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			digitalizador se lleva a cabo mediante formato de audio y video compuesto en la salida del equipo del decodificador de TVR, la entrada a la tarjeta de digitalización del servidor es mediante cable RCA para el audio y cable RCA con un conector de RCA hembra a BNC macho para el video. Puede la Convocante confirmar si todos los decodificadores en todas las ubicaciones cuentan con conexión HDMI?	convertirlas a la entrada de video y audio propia de su solución.	

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
5	5	Video Stream Networks SL	La Convocante menciona que un decodificador o cable coaxial según sea el caso, dota de varias señales al Sistema de Monitoreo. Puede la Convocante confirmar que se requiere grabar más de una señal de TV restringida de un mismo proveedor del servicio y que habrá un solo decodificador con una sola conexión de salida para todas las señales a grabar? Puede la convocante especificar en en cuales de las	<p>Se aclara que en todos los CEVEM que cuentan con señales de televisión restringida (Los cuales se enlistan en el apéndice C3) se utiliza un esquema de monitoreo denominado "Aleatorio" es decir, mediante un solo equipo decodificador de televisión restringida se realiza el monitoreo de "N" cantidad de señales; para poder hacer esto se seleccionada aleatoriamente la señal que debe ser sintonizada y monitoreada diariamente.</p> <p>Por lo que "El Licitante únicamente deberá considerar la cantidad de señales por CEVEM de televisión restringida que se incluyen en el Apéndice C3, en el entendido que cada señales corresponde a un servicio de televisión restringida, sin importar de cuantas señales se monitorean mediante el esquema aleatorio por servicio de televisión restringida.</p>	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			ubicaciones se requiere grabar más de una señal de un mismo proveedor de TV restringida?		
6	5	Video Stream Networks SL	La Convocante menciona que un decodificador o cable coaxial según sea el caso, dota de varias señales al Sistema de Monitoreo. Que tipo de conector tiene este cable coaxial? Como se entregan las señales en este cable, ya decodificados y modulados de alguna forma? Todos los Cevem tienen entrega	Se hace la precisión que únicamente los CEVEM que se indican en el apéndice C3 cuentan con señales de Televisión Restringida, de los 143 Centro de Verificación y Monitoreo en 103 se encuentran instalados 141 Servicios de Televisión Restringida (TVR) de tipo terrestre y Satelital, por parte de 29 distintos proveedores del servicio, en estos servicios instalados se verifican 734 señales, este número depende de la cantidad de señales radiodifundidas que compartan la misma zona de cobertura que las señales retransmitidas por los proveedores del servicio de TVR, es decir que un decodificador o cable coaxial según sea el caso, dota de varias señales al Sistema de Monitoreo. El cable coaxial entregado por el proveedor de servicio tiene en su extremo un conector tipo F mediante el cual se conecta al decodificador o en algunos casos a un sintonizador de	Dirección de Procesos Tecnológicos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: VSN -Video Stream Networks S.L.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			de señales de TV restringida directamente por cable coaxial?	televisión, la señal del cable coaxial no se entrega demodula, la señal se demodulada mediante los equipos antes mencionados. Únicamente el 17% de los servicios de televisión restringida entrega directamente por cable coaxial la señal.	

-----fin de texto-----

Ing. César Omar Barbosa Rodríguez
 Subdirector de Administración de
 Infraestructura Tecnológica

Lic. Emilio González Leyva
 Subdirector de Atención a Usuarios

Ing. José Luis Enríquez Pérez
 Subdirector de Administración de Sistemas
 Operativos y Bases de Datos

Lic. Lucio Salas Silva
 Subdirector de Mantenimiento a Sistemas
 Informáticos

REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-041/2021, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (SIVEM) Y DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO (CENACOM).

Anexo 3
Repreguntas

Ing. Ricardo Lozano Colín
Director de Procesos Tecnológicos

Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral

FIRMADO POR: CESAR OMAR BARBOSA RODRIGUEZ
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 756876
HASH:
1948B9F98303696B72575B95BC3A8C0556CE74FEE67292
9CE363BC60B8C9179F

FIRMADO POR: SALAS SILVA LUCIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 756876
HASH:
1948B9F98303696B72575B95BC3A8C0556CE74FEE67292
9CE363BC60B8C9179F

FIRMADO POR: GONZALEZ LEYVA EMILIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 756876
HASH:
1948B9F98303696B72575B95BC3A8C0556CE74FEE67292
9CE363BC60B8C9179F

FIRMADO POR: ENRIQUEZ PEREZ JOSE LUIS
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 756876
HASH:
1948B9F98303696B72575B95BC3A8C0556CE74FEE67292
9CE363BC60B8C9179F

FIRMADO POR: LOZANO COLIN RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 756876
HASH:
1948B9F98303696B72575B95BC3A8C0556CE74FEE67292
9CE363BC60B8C9179F