

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA**

LP-INE-071/2021

**Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre
Zafiro II**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

21 DE OCTUBRE DE 2021

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-071/2021, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación.
2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.
3. Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **9:00** horas del día **21** de **octubre** de **2021**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-071/2021, convocada para la contratación del **“Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II”**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

ACTA


En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **9:00** horas del día **21** de **octubre** de **2021**, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, en el día y hora previstos para llevar a cabo el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-071/2021.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se hizo del conocimiento que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 "Solicitud de Aclaraciones" de la convocatoria, se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompralNE, por parte de los licitantes que se enlistan a continuación, tal y como se aprecia en la pantalla emitida por el sistema electrónico CompralNE:-----

No.	Licitantes	Escrito de interés en participar	Número de Preguntas en tiempo	Solicitudes de aclaración extemporáneas
1	Eving, S.A. de C.V.	Sí presenta	21	0
2	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	Sí presenta	14	0
3	APARATOS ELECTROMECHANICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V.	Sí presenta	5	0
4	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Sí presenta	0	0
5	INDUSTRIAS JAFHER S.A de C.V.	Incompleto	0	11
Total			40	11

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.



Emisor	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
1 SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	20/10/2021 11:24 a. m.	REENVIO CARTA PARTICIPACION	20/10/2021 04:48 p. m.	20/10/2021 04:48 p. m.	20/10/2021 04:49 p. m.
2 INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V	19/10/2021 05:05 p. m.	ESCRITO DE INTERES DE PARTICIPACIÓN Y PLIEGO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES	19/10/2021 06:34 p. m.	19/10/2021 06:34 p. m.	19/10/2021 06:41 p. m.
3 SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	19/10/2021 12:23 p. m.	CARTA DE PARTICIPACION SELTA	19/10/2021 02:48 p. m.	19/10/2021 02:48 p. m.	19/10/2021 02:52 p. m.
4 APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V.	19/10/2021 08:49 a. m.	PREGUNTAS E INTERES	19/10/2021 08:56 a. m.	19/10/2021 08:56 a. m.	19/10/2021 08:59 a. m.
5 EVING. S.A. DE C.V.	18/10/2021 08:19 p. m.	INTERÉS DE PARTICIPAR	18/10/2021 08:29 p. m.	18/10/2021 08:29 p. m.	18/10/2021 08:30 p. m.
6 EVING. S.A. DE C.V.	18/10/2021 06:31 p. m.	PREGUNTAS	18/10/2021 06:56 p. m.	18/10/2021 06:56 p. m.	18/10/2021 07:01 p. m.
7 PRODUCTOS METÁLICOS STEELE	18/10/2021 12:18 p. m.	INTERES POR PARTICIPAR Y PREGUNTAS PARA LA LICITACIÓN	18/10/2021 06:19 p. m.	18/10/2021 06:19 p. m.	18/10/2021 06:22 p. m.

Quien preside informa que el licitante que se enlista a continuación, envió 11 solicitudes de aclaración, de forma extemporánea, adicionalmente presentó el escrito de interés incompleto omitiendo señalar la nacionalidad del licitante, lo anterior conforme a lo solicitado en el numeral 6.1.2 “Solicitud de Aclaraciones” de la convocatoria, en ese sentido y de conformidad con el numeral de referencia se señaló que las solicitudes de aclaración se presentarían a más tardar el día 19 de octubre de 2021 a las 9:00 horas, por lo que con fundamento en el primer párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y con el artículo 62 fracción IV de las POBALINES no se les dará contestación y formarán parte del expediente de contratación: -----

No.	Licitante	Fecha y hora de recepción establecida en la convocatoria	Fecha y hora de recepción en ComprasINE
1	INDUSTRIAS JAFHER S.A de C.V	19 de octubre de 2021 a las 9:00 horas	19 de octubre de 2021 a las 05:05 p.m.

En el acto se dan a conocer modificaciones por parte del área técnica-requirente, mismas que forman parte de la presente acta como **Anexo 1 Modificaciones**.-----

Se adjunta a la presente acta el **Anexo 2 Solicitudes de Aclaración** mismo que contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte del área técnica-requirente. -----

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO.-----

Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico, de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y la fracción II del artículo 62 de las POBALINES, **se informa a los licitantes Eving, S.A. de C.V., Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. y APARATOS ELECTROMECHANICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V., que podrán formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto, respecto de las solicitudes de aclaración que les sean propias, a través del sistema electrónico CompralNE, a más tardar a las 16:30 horas de este mismo día, reanudándose el acto a las 17:00 horas de este día 21 de octubre de 2021, a través del sistema electrónico CompralNE, asimismo los licitantes interesados, podrán realizar repreguntas respecto de las modificaciones emitidas en este acto conforme al numeral 6.1.2 de la convocatoria** en ese sentido la convocante por este medio informará, en su caso, el número de repreguntas recibidas y si se continúa con el acto de junta de aclaraciones o se concluye y se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.-----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral 6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 Modificaciones** y el **Anexo 2 Solicitudes de Aclaración**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones.-----

A continuación conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones/> y en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección electrónica <https://compras.ine.mx/>, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México.-----

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Estimados licitantes: en caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas *DenunciaINE*, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>.

Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 9:30 horas.

Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa
<p style="text-align: center;">Mtra. Alma Olivia Campos Aquino Subdirectora de Adquisiciones</p> <p>El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.</p>	<p>Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p>

FIN DEL ACTA

FIRMADO POR: RODRIGUEZ BRAVO CAROLINA GABRIELA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 842590
HASH:
3F1F955717C0FCA1F3C0E1393D558F403E6CA09A757D70
E164CD485FBD8EB200

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 842590
HASH:
3F1F955717C0FCA1F3C0E1393D558F403E6CA09A757D70
E164CD485FBD8EB200

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 842590
HASH:
3F1F955717C0FCA1F3C0E1393D558F403E6CA09A757D70
E164CD485FBD8EB200

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 1
Modificaciones

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

**Anexo 1
Modificaciones**

Modificación 1

Referencia: Anexo 1. Especificaciones Técnicas - Numeral 2. Especificaciones mínimas requeridas de los bienes. Partida 2. Módulo tipo Subdirector, inciso e) Panel de cortesía.

DICE: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico color s.m.a..

DEBE DECIR: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico color s.m.a.

Modificación 2

Referencia: Anexo 1. Especificaciones Técnicas - Numeral 3. Condiciones generales para la presentación de propuestas, inciso C) Catálogo.

DICE: El **PROVEEDOR** deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes.

DEBE DECIR: El **PROVEEDOR** deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el **LICITANTE** adjudicado deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en los espacios de trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

**Anexo 1
Modificaciones**

Modificación 3

Referencia: Anexo 1. Especificaciones Técnicas - Numeral 2. Especificaciones mínimas requeridas de los bienes. Partida 6. Archivero vertical, inciso a) Cuerpo.

DICE: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con cuatro cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la altura.

DEBE DECIR: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la altura.

ELABORÓ

**ING. ARQ. ALEJANDRO CUITLAHUAC GONZALEZ ROMAN
RESIDENTE DE OBRA**

VALIDÓ

**LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN**

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”

FIRMADO POR: GARCIA MONTOYA HORACIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 841021
HASH:
1CD25202587F614B8C71184F8DB394F6B7BD82E753045F
8C98CC13415B36EE30

FIRMADO POR: GONZALEZ ROMAN ALEJANDRO
CUITLAHUAC
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 841021
HASH:
1CD25202587F614B8C71184F8DB394F6B7BD82E753045F
8C98CC13415B36EE30

FIRMADO POR: EDGAR ALEJANDRO PEREZ LUNA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 841021
HASH:
1CD25202587F614B8C71184F8DB394F6B7BD82E753045F
8C98CC13415B36EE30

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: Eving, S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	35	1.- Módulo tipo director, inciso a)	<p>Solicitan cubierta recta de +/-1.80 x 0.75 m Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno. Y adicional solicitan Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz y datos.</p> <p>Consideramos que se duplica la funcionalidad de estos dos elementos; por lo que solicitamos nos definan si requieren ambos elementos y definir su ubicación en el módulo por favor.</p>	Se contempla una charola que corra a lo largo del mueble en su parte inferior y el troquel en uno de los extremos del mueble.	Dirección de Obras y Conservación
2	35	1.- Módulo tipo director, inciso b) Soporte lateral	<p>Solicitan un marco registrable en forma de "u" invertida con una altura de +/- 0.75m x 0.75m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2"x 2" en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tipo nock-out...</p>	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

			<p>Ese troquel es exclusivo de la línea de un solo proveedor por lo que solicitamos nos permitan ofertar con canaleta lateral a la estructura que es un sube cables de 16 x 8 cm en lámina de acero cal. 20 y que este es registrable para una mejor conducción y mayor capacidad de cableado siendo este elemento de mayor funcionalidad y no tan limitado como el solicitado, ¿se acepta mi solicitud?</p>	<p><i>funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas</i>”, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	
3	35	<p>1.- Módulo tipo director, inciso h) Soporte lateral</p>	<p>Archivero con gaveta papelera anexo técnico solicitan jaladeras tipo arco acabado cromado, solicitamos nos permitan cotizar jaladeras rectas en aluminio anodizado de acuerdo al diseño de cada fabricante este elemento no afecta la solvencia de la Propuesta, se acepta nuestra solicitud.</p>	<p>Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la <i>funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas</i>”, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	<p>Dirección de Obras y Conservación.</p>

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

4	36	2.- Módulo tipo subdirector, inciso a) Cubiertas	Solicitan cubierta recta de +/-1.80 x 0.75 m. Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno. Y adicional solicitan Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz y datos. consideramos que se duplica la funcionalidad de estos dos elementos; por lo que solicitamos nos definan si requieren ambos elementos y definir su ubicación en el módulo por favor.	Se contempla una charola que corra a lo largo del mueble en su parte inferior y el troquel en uno de los extremos del mueble.	Dirección de Obras y Conservación
5	36	2.- Módulo tipo subdirector, inciso b)	Solicitan un marco registrable en forma de "u" invertida con una altura de +/- 0.75m x 0.75m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2"x 2" en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tipo knock-out; este troquel es exclusivo de la línea de un solo proveedor por lo que solicitamos nos permitan ofertar con canaleta lateral a la estructura que es un sube cables de 16 x 8 cm en lámina de acero cal. 20 y que este es	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

			registrable para una mejor conducción y mayor capacidad de cableado siendo este elemento de mayor funcionalidad y no tan limitado como el solicitado, se acepta mi solicitud.	anterior, será aplicado para todos los licitantes.	
6	36	2.- Módulo tipo subdirector, inciso e) Panel de cortesía	Panel de Cortesía: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico color s.m.a.; al colocarse en la parte frontal de la cubierta y estar soportado en su totalidad con el archivero con gaveta esta gaveta tiene una dimensión de 0.50 m de ancho por lo que el panel frontal no sería en la medida que lo solicitan, favor de confirmar esta medida.	Se atiende con la Modificación 1. El Panel de cortesía del Módulo tipo subdirector, deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico color s.m.a.	Dirección de Obras y Conservación.
7	36	2.- Módulo tipo Subdirector, inciso g)	Archivero con gaveta papelerana anexo técnico solicitan jaladeras tipo arco acabado cromado, solicitamos nos permitan cotizar jaladeras rectas en aluminio anodizado de acuerdo al diseño de cada fabricante este elemento no afecta la solvencia de la	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

			Propuesta, ¿se acepta nuestra solicitud?	<i>cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas</i> , lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	
8	36	3.- Módulo tipo Jefe de Departamento/ Líder de Proyecto/Secretaria, inciso a)	<p>Solicitan cubierta recta de +/-1.50 x 0.75 m Deberá contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno. Y adicional solicitan Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz y datos.</p> <p>Consideramos que se duplica la funcionalidad de estos dos elementos por lo que solicitamos nos definan si requieren ambos elementos y definir su ubicación en el módulo por favor.</p>	Se contempla una charola que corra a lo largo del mueble en su parte inferior y el troquel en uno de los extremos del mueble.	Dirección de Obras y Conservación.
9	36	3.- Módulo tipo Jefe de Departamento/ Líder de Proyecto/Se-	Deberá estar conformado por dos marcos registrables en forma de "u" invertida con una altura de +/- 0.75 m de altura x 0.75 m de ancho, fabricados con tubular de acero de 2"x 2" en cal. 16 con	Es correcta la apreciación. En el inciso c) de este mismo artículo se describe el soporte lateral corto que se colocaría sobre el archivero con gaveta papelerera.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

		cretaria, inciso b) Soportes laterales	un troquel para la canalización del cableado tiponock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura. De acuerdo a la modulación solo se requiere un marco registrable es correcta nuestra apreciación.		
10	37	3.- Módulo tipo Jefe de Departamento/ Líder de Proyecto/Secretaria, inciso b) Soportes laterales	Deberá estar conformado por dos marcos registrables en forma de "u" invertida con una altura de +/- 0.75 m de altura x 0.75 m de ancho, fabricados con tubular de acero de 2"x 2" en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tiponock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.; este troquel es exclusivo de la línea de un solo proveedor por lo que solicitamos nos permitan ofertar con canaleta lateral a la estructura que es un sube cables de 16 x 8 cm en lámina de acero cal. 20 y que este es registrable para una mejor conducción y mayor capacidad de cableado siendo este elemento de mayor funcionalidad y no tan limitado como el solicitado, ¿se acepta mi solicitud?	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

11	37	3.- Módulo tipo Jefe de Departamento/ Líder de Proyecto/Secretaria, inciso f)	<p>Archivero con gaveta papелera, gaveta archivadora y librero mediano: solicitan jaladeras tipo arco acabado cromado.</p> <p>Solicitamos nos permitan cotizar jaladeras recta en aluminio anodizado de acuerdo al diseño de cada fabricante este elemento no afecta la solvencia de la Propuesta, ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	Dirección de Obras y Conservación.
12	37	4.- Módulo Operativo para dos usuarios	<p>Cubiertas: Deberá contar con 2 cubiertas rectas operativas individuales de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con un troquel lateral para el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno. Y adicional solicitan Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz y datos.</p>	<p>Se contempla una charola que corra a lo largo del mueble en su parte inferior y el troquel en uno de los extremos del mueble.</p>	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

			Consideramos que se duplica la funcionalidad de estos dos elementos; por lo que solicitamos nos definan si requieren ambos elementos y definir su ubicación en el módulo por favor.		
13	37	4.- Módulo Operativo para dos usuarios, inciso a)	<p>Soporte Lateral: Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de "u" invertida con una altura de +/- 0.75 m de altura x 1.22 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2"x 2" en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado tiponock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.</p> <p>Este troquel es exclusivo de la línea de un solo proveedor por lo que solicitamos nos permitan ofertar con canaleta lateral a la estructura que es un sube cables de 16 x 8 cm en lamina de acero cal. 20 y que este es registrable para una mejor conducción y mayor capacidad de cableado siendo este elemento de mayor funcionalidad y no tan limitado como el solicitado, ¿se acepta mi solicitud?</p>	<p>Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

14	37	4.- Módulo Operativo para dos usuarios, inciso f)	<p>Archivero con gaveta papelerera, gaveta archivadora y librero mediano: solicitan jaladeras tipo arco acabado cromado.</p> <p>Solicitamos nos permitan cotizar jaladeras recta en aluminio anodizado de acuerdo al diseño de cada fabricante este elemento no afecta la solvencia de la Propuesta, se acepta nuestra solicitud.</p>	<p>Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	Dirección de Obras y Conservación.
15	38	5.- Módulo Operativo para cuatro usuarios,	<p>Solicitan Cubiertas: Deberá contar con 4 cubiertas rectas de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán ser de aglomerado de 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico color s.m.a. Deberán contar con gromet oval frontal con tapa de polipropileno para el pase de cables. Y adicional solicitan Charola para Conectividad: Deberá estar fabricada en lámina de acero cal. 20, con dos troqueles para la electrificación y voz y datos. Solo que en el dibujo se aprecia de manera frontal por lo que ambos elementos no serían operativos por lo</p>	<p>Se contempla una charola que corra a lo largo del mueble en su parte inferior y el troquel en uno de los extremos del mueble.</p>	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

			que solicitamos nos definan si requieren ambos elementos y definir su ubicación en el módulo por favor.		
16	38	5.- Módulo Operativo para cuatro usuarios inciso b) Soporte lateral	Deberá estar conformado por un marco registrable en forma de "u" invertida con una altura de +/- 0.75 m de altura x 1.22 m de ancho, fabricado con tubular de acero de 2"x 2" en cal. 16, con un troquel para la canalización del cableado tipo knock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura. Este troquel es exclusivo de la línea de un solo proveedor por lo que solicitamos nos permitan ofertar con canaleta lateral a la estructura que es un sube cables de 16 x 8 cm en lámina de acero cal. 20 y que este es registrable para una mejor conducción y mayor capacidad de cableado siendo este elemento de mayor funcionalidad y no tan limitado como el solicitado, ¿se acepta mi solicitud?	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.
17	38	5.- Módulo Operativo para cuatro	Archivero con gaveta papelerera, gaveta archivadora y librero mediano: solicitan jaladeras tipo arco acabado cromado.	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

		usuarios inciso h)	Solicitamos nos permitan cotizar jaladeras recta en aluminio anodizado de acuerdo al diseño de cada fabricante este elemento no afecta la solvencia de la Propuesta, ¿se acepta nuestra solicitud?	Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	
18	30	6.- Archivero vertical, inciso b) Cubierta	En su parte alta deberá contar con una sobrecubierta, la cual deberá estar fabricada en aglomerado de 28 mm de espesor terminado en laminado plástico color s.m.a. favor de indicar el nombre del color s.m.a o del fabricante ya que no es claro el color solicitado.	Se atiende con la Modificación 2. El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE adjudicado deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en los espacios de trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

19	41	11.- Mesa de jutas rectangular inciso b) Soportes laterales	<p>Deberán estar conformados por marcos registrables en forma de “u” invertida con una altura de +/- 0.75 m de altura x 1.20 m. de ancho, fabricados con tubular de acero de 2”x2” en cal. 16 con un troquel para la canalización del cableado tiponock-out y con niveladores metálicos en las bases para ajustar la altura.</p> <p>Consideramos que al solicitar troquel para la canalización este elemento es limitativo ya que no tiene ninguna función, en el inciso c) soporte central solicitan un soporte que hace la función de sube cables o canaleta por lo que no se requieren los troquelesnock-out, se acepta cotizar dichos soportes sin el troquel, ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	Dirección de Obras y Conservación.
20	41	12.- Sillón de una plaza	<p>Solicitan patas fabricadas de tubular cromado. Solicitamos nos permitan cotizar patas tipo marco cromadas de acuerdo al diseño de cada fabricante esto con la intención de no limitar la libre participación. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y</p>	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

				<i>cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</i>	
21	45	18. Muro Móvil, inciso c)	<p>Solicitan muro móvil de 4.55 x 2.60m, en el inciso c) señalan la forma de suspensión de los paneles:</p> <p>Solicitamos a la convocante nos informe, ¿qué altura hay entre el plafón y la loza?</p> <p>Esto para poder calcular los tirantes y elementos estructurales para fijar los rieles que reciben y soportan los paneles móviles</p>	<p>La altura de piso terminado a lecho bajo de plafón es de 1.60 m., mientras que la altura de lecho bajo de plafón a lecho bajo de losa es de 1.18 m.</p>	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	35 a 38	Anexo 1	Para los módulos solicitan que las cubiertas cuenten con un troquel para el paso de cables con gromet oval y tapa de polipropileno. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño que es troquel rectangular con tapa abatible metálica.	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.
2	35 a 38	Anexo 1	Para el archivero con gaveta papelera, gaveta archivadora y librero mediano, solicitan que en el librero cuente con un entrepaño fijo, solicitamos poder ofertar dicho entrepaño móvil y da la posibilidad de ajustarlo a diferentes alturas.	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

3	37 y 38	Anexo 1	Solicitamos poder ofertar el troquel para el paso de cables de las cubiertas en sentido frontal (igual como aparece en sus imágenes de referencia), ya que estos módulos se arman en batería, las instalaciones corren por el centro y es más fácil acceder a ellas por la parte frontal de las cubiertas.	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.
4	36	Anexo 1	Módulo tipo Subdirector, piden panel de cortesía en el módulo, solicitamos poder ofertar dicho panel de 1.07 mts de frente, ya que al tener el archivero en su parte lateral, obliga a considerarlo más pequeño.	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes, sin ser un requisito obligatorio.	Dirección de Obras y Conservación.
5	42 y 43	Anexo 1	Silla Director, Silla Subdirector / Líder de Proyecto y Silla sala de juntas, solicitan que el tapizado del asiento sea en tela mesh, solicitamos	Se acepta la solicitud, toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

			poder ofertarlo igual que la silla para Jefe de Departamento / Líder de Proyecto / Secretaria / Operativo, que es tela 100% poliéster con 75 hilos por pulgada y 32 pasadas por pulgada, este tipo de tela es de mayor calidad a lo solicitado en bases.	<i>solicitadas</i> ”, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes sin ser un requisito obligatorio.	
6	42 y 43	Anexo 1	Silla Director, Silla Subdirector / Líder de Proyecto y Silla sala de juntas, solicitamos poder ofertar los brazos de la siguiente manera: Brazos sujetos al asiento, fabricados en polipropileno con detalles en polipropileno color aluminio, con ajuste de altura y medio giro interno movable 30 grados hacia dentro y el brazo tiene movimiento de apertura (hacia afuera) para	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “... <i>el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas</i> ”, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración


			diferentes tipos de tallas de usuarios. Esta especificaciones corresponde a nuestros diseños que tenemos y así no limitarían nuestra participación en la presente licitación.		
7	44	Anexo 1	Silla de visitas, solicitamos poder ofertar mismo diseño que en su imagen de referencia con las siguientes características: Base de 4 patas fabricadas en perfil tubular ovalado pintado en color aluminio (conector de patas traseras a la tapa del asiento de aluminio pulido); Respaldo a base de un marco en polipropileno color negro y tapizado en malla de nylon elástica en color negro; Brazos en polipropileno en color negro; Asiento tapizado en tela. Esta	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

			<p>especificaciones corresponde a nuestros diseños que tenemos y así no limitarían nuestra participación en la presente licitación, además hacemos la observación que esta silla pertenece a la familia de las sillas que solicitan para Silla Director, Silla Subdirector / Líder de Proyecto y Silla sala de juntas.</p>		
8	44 y 45	Anexo 1	<p>Muro Móvil, solicitamos definan si el muro va de pared a pared o de pared a columna, (esto determinar si se fija directamente a muro o muro y columna; y si la distancia correcta es de 4.55 mts)</p>	<p>El muro irá de una columna a un cancel (se anexa croquis ilustrativo). La medida de 4.55 es correcta.</p>	<p>Dirección de Obras y Conservación.</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2


Solicitudes de Aclaración

9	44 y 45	Anexo 1	Muro Móvil, solicitamos definan si la altura de 2.60 mts termina en losa o a plafón.	La altura de piso terminado a lecho bajo de plafón es de 1.60 m., mientras que la altura de lecho bajo de plafón a lecho bajo de losa es de 1.18 m.	Dirección de Obras y Conservación.
	44 y 45	Anexo 1	Muro Móvil, si la respuesta de arriba es que la altura de 2.60 mts termina en plafón; favor de precisar que distancia libre tenemos de plafón a losa.	La altura de piso terminado a lecho bajo de plafón es de 1.60 m., mientras que la altura de lecho bajo de plafón a lecho bajo de losa es de 1.18 m.	Dirección de Obras y Conservación.
11	44 y 45	Anexo 1	Muro Móvil, solicitamos proporcionen el tipo de losa o estructura para poder sujetar el riel.	El sistema constructivo de losa es a base de losa maciza y trabes de concreto.	Dirección de Obras y Conservación.
12	44 y 45	Anexo 1	Muro Móvil, solicitamos nos precisen si el tipo de estacionamiento para los paneles (cuando se apilan en forma horizontal para dejar el área abierta) es como el de la imagen de la izquierda que aparece en la página 45 de sus bases.	Es correcto, se contempla un sistema de guardado perpendicular al sentido del muro.	Dirección de Obras y Conservación.
13	44 y 45	Anexo 1	Favor de precisar si se debe considerar una puerta en el Muro Móvil.	Sí, se debe considerar una puerta con un ancho de 0.90 m.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

14	44 y 45	Anexo 1	Favor de proporcionar plano de donde se ubicará el Muro Móvil.	En atención a su cuestionamiento, se adjunta el croquis respecto a donde se ubicará el Muro Móvil.		Dirección de Obras y Conservación.
----	---------	---------	--	--	---	------------------------------------

Nombre del LICITANTE: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	46	4. Condiciones generales para el suministro e	Serían tan amable de indicar, ¿Cuándo será la primera fecha de entrega?	Si bien se tiene establecido en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas, numeral 4, inciso a)	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

		instalación de los bienes.		PROGRAMACIÓN DE LAS ENTREGAS, que los suministros serán avisados al contratista con al menos 15 días hábiles de anticipación, se informa que se tiene previsto que el primer suministro se realice el 22 de noviembre del 2021	
2	35	Anexo 1. Especificaciones Técnicas. 2. Especificaciones mínimas requeridas por los bienes.	Solicitamos de la manera más atentas, nos permitan cotizar de acuerdo a nuestros diseños y características en todas las partidas, tomando en cuenta las especificaciones mínimas. Esto no afectará la garantía ni estabilidad de los muebles.	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.
3	35, 36, 37 y 38	Anexo 1. Especificaciones Técnicas. 2. Especificaciones mínimas	Serían tan amable de explicar ¿Cuál es el cableado tipo NOCK-OUT?	Se refiere a piezas o uniones del mueble removibles para el paso y peinado del cableado.	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

		requeridas de los bienes. Partidas 1, 2, 3 y 4b, soporte lateral.			
4	35, 36, 37 y 38	Anexo 1. Especificaciones Técnicas. 2. Especificaciones mínimas requeridas de los bienes. Partidas 1, 2, 3 y 4g, archivero con gaveta.	Solicitamos de la manera más atenta, nos permitan cotizar los archiveros con cuerpo metálico y frentes en laminado plástico. Esto no afectará la garantía ni estabilidad de los muebles,	Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1. Especificaciones Técnicas, el cual menciona que "...el PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas", lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección de Obras y Conservación.
5	39	Anexo 1. Especificaciones Técnicas. 2. Especificaciones	Solicitan una medida de 1.04 m. de alto, con esta medida, los cajones tendrán una altura de más menos de 24 cm. más menos, ¿es correcta la medida solicitada?	Se atiende con la Modificación 3. El archivero contemplado en la partida 6, Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y frente de	Dirección de Obras y Conservación.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración

		mínimas requeridas de los bienes. Partida 6, Archivero.		cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir soportado por correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado cromado, cerradura al frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la altura.	
--	--	---	--	--	--

-----fin de texto-----

ELABORÓ

ING. ARQ. ALEJANDRO CUITLAHUAC GONZALEZ ROMAN
RESIDENTE DE OBRA

VALIDÓ

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”

FIRMADO POR: GARCIA MONTOYA HORACIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 841022
HASH:
69356D1B51AFD2015857C339880812C5A5F167882F11C0
BD9D63623250BFDC4C

FIRMADO POR: GONZALEZ ROMAN ALEJANDRO
CUITLAHUAC
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 841022
HASH:
69356D1B51AFD2015857C339880812C5A5F167882F11C0
BD9D63623250BFDC4C

FIRMADO POR: EDGAR ALEJANDRO PEREZ LUNA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 841022
HASH:
69356D1B51AFD2015857C339880812C5A5F167882F11C0
BD9D63623250BFDC4C