

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL MIXTA**

No. IA3-INE-015/2019

**“PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA
DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS
POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”**

ACTA DE FALLO

11 DE OCTUBRE DE 2019

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

21

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la emisión del fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta Número IA3-INE-015/2019 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Verificación del Listado de Proveedores y Contratistas Sancionados emitido por la Secretaría de la Función Pública, e Informe del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

✓

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de y Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Invitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, en mi carácter de Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 13:00 horas del día 11 de octubre de 2019, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta Número IA3-INE-015/2019 convocada para la contratación de la **“Póliza Integral de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)”**.



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

ACTA

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las 13:00 horas del día 11 de octubre de 2019, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. de la convocatoria de la Invitación indicada al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta, para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta No. IA3-INE-015/2019.

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente, (en lo sucesivo las POBALINES) este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.

Con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.

Continuando con el **segundo** punto del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:

Análisis de la documentación legal y administrativa

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación **SI CUMPLIERON** con los requisitos legales y administrativos solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria; lo anterior, según se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación Legal y Administrativa (conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte de la presente acta.

Licitantes que **SÍ CUMPLEN** con los requisitos legales y administrativos solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria:

Licitante
LA SYSTEMS MÉXICO S.A. DE C.V.
Teksar Labs S.A. de C.V.
TKME MONITOREO S.A.P.I. DE C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

Evaluación técnica -----

De conformidad con el tercero del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “**Criterios de evaluación técnica**” de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de los Servidores Públicos: Mtro. Ricardo Lozano Colín, Director de Procesos Tecnológicos; por el Ing. César Omar Barbosa Rodríguez, Subdirector de Administración de Infraestructura Tecnológica; por el L.I. José Ramón Ayala González, Jefe de Departamento de Infraestructura y Ambiente Físico y por el Ing. Jorge Israel Richo Martínez, Especialista en Ingeniería de Señales; informando mediante oficio N° INE/DEPP/DPT/0289/2019, el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.-----

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y el numeral 5.1 de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que las proposiciones de los licitantes que se enlistan a continuación, **NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** para la partida única, con los requisitos establecidos en la convocatoria a la invitación y sus anexos del presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.-----

Ofertas que no cumplieron Técnicamente para la partida única -----

Licitantes
LA SYSTEMS MÉXICO S.A. DE C.V.
TKME MONITOREO S.A.P.I. DE C.V.

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que la proposición del licitante que se enlista a continuación, **SÍ CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la partida única, con los requisitos establecidos en la convocatoria a la invitación y sus anexos del presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.-----

Oferta que cumplió técnicamente para la partida única -----

Licitante
Teksar Labs S.A. de C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

Ofertas desechadas técnicamente para la partida única -----

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 5.1 y 14.1 inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHAN** para la partida única, las ofertas técnicas de los licitantes que se enlistan a continuación, por no cumplir con lo solicitado en la convocatoria y sus anexos del presente procedimiento de contratación, para considerar que su oferta resultara susceptible de evaluarse económicamente; tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado **“Evaluación Técnica (conforme los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas Técnicas desechadas para la partida única -----

Licitantes
LA SYSTEMS MÉXICO S.A. DE C.V.
TKME MONITOREO S.A.P.I. DE C.V.

Evaluación económica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral **5.2. “Criterios de evaluación económica”** de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayuardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; informando el resultado de la evaluación económica del licitante cuya oferta cumplió legal, administrativa y técnicamente para la partida única, por lo que resultó susceptible de evaluarse económicamente a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 3** denominado **“Evaluación Económica (conforme los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Precios Aceptables -----

Como resultado del análisis de precios realizado a la oferta económica del licitante **Teksar Labs S.A. de C.V.**, cuya oferta cumplió legal, administrativa y técnicamente; por lo que resultó susceptible de evaluarse económicamente, se advierte que el Precio Unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para la Póliza Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, **resultó ser un precio aceptable**, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 fracción II de las POBALINES. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

Adjudicación del contrato abierto -----

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral **adjudica el contrato abierto** para la **partida única** al licitante **Teksar Labs S.A. de C.V.**, conforme al Presupuesto Mínimo y Máximo con el Impuesto al Valor Agregado incluido que se podrá ejercer, señalado en la convocatoria del presente procedimiento de contratación, considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para la Póliza Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Ambiente y Seguridad Física de los Centros de Procesamiento de Datos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT), así como el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para cada una de las refacciones, tal y como se señala a continuación y se detalla en el **Anexo 3** denominado **“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)”**, así como en el **Anexo 4** denominado **“Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme a lo señalado en el Acta de Fallo”** y que forman parte de la presente acta. -----

Presupuesto mínimo y máximo con IVA incluido que se podrá ejercer señalado en la convocatoria -----

Ejercicio fiscal	Presupuesto mínimo IVA incluido	Presupuesto máximo IVA incluido
2019	720,000.00	1,200,000.00

Precios unitarios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida única por el licitante que resultó adjudicado Tekstar Labs S.A. de C.V. -----

Nombre	Unidad de Medida	Precio Unitario antes de IVA
Póliza Integral de Mantenimiento Preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)	Servicio	\$ 538,860.00

Refacciones

Aire Cyber Row			
Refacción	Marca	Unidad de medida	Precio Unitario antes de IVA
CompTrol 7000 Advanced Terminal HW3	Stulz	Pieza	\$ 56,181.07
expansions valve E3V45SSR10 18mm-22mm ODF	Stulz	Pieza	\$ 5,408.27
CompTrol 7000 extension EAIO HW1	Stulz	Pieza	\$ 7,290.40
Non Return Valve NRV 22S	Stulz	Pieza	\$ 2,090.13
flap for schrader valve	Stulz	Pieza	\$ 94.67
valve inlet for charging	Stulz	Pieza	\$ 89.60
metallic oxide-varistor SIOV-S10K30 siemens	Stulz	Pieza	\$ 11.47
Fuse SIBA T 630mA D6,35x32mm	Stulz	Pieza	\$ 35.20
fuse SIBA T 1,6 A D6,35x32mm	Stulz	Pieza	\$ 35.20

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

fuse SIBA T 4,0 A D6,35x32mm	Stulz	Pieza	\$ 32.27
fuse SIBA T 6,3 A D6,35x32mm	Stulz	Pieza	\$ 43.20
contactor 100-C09-KJ10M 24V50/60 (3M+1NO)	Stulz	Pieza	\$ 651.47
Security circuit breaker PXL 2-pol. 10A-B	Stulz	Pieza	\$ 793.60
CompTrol 7000 Extension EDIO HW0	Stulz	Pieza	\$ 15,905.87
transformer 160VA pri 200-460V sek. 24V -UL-	Stulz	Pieza	\$ 2,106.93
differential pressure switch, adjustable,50-500	Stulz	Pieza	\$ 645.60
power circuit breaker 140M-C2E-C10M;10,0	Stulz	Pieza	\$ 1,389.07
power circuit breaker 140M-C2E-C16M;16,0A	Stulz	Pieza	\$ 1,389.07
power switch 140M-F8E-C	Stulz	Pieza	\$ 4,815.20
Monitoring relay 160-690VAC 3UG4617	Stulz	Pieza	\$ 6,080.00
CompTrol 7000 I/O-Controller HW7	Stulz	Pieza	\$ 53,306.67
CompTrol 7000 extension EBUS HW2	Stulz	Pieza	\$ 12,806.13
EVD evolution driver - RS485/MODBUS	Stulz	Pieza	\$ 3,041.87
EC-Mot. R3G 355-AI62-15 200-240V 0,94kW	Stulz	Pieza	\$ 26,881.07
cable heat sensor TF2530006 PT100 1/3 DIN 80°C	Stulz	Pieza	\$ 1,032.80
G-fuse plug T 2,0 A D5,0 x20mm	Stulz	Pieza	\$ 27.20
Support for T/H-Sensor	Stulz	Pieza	\$ 134.67
Electric discharge bypass valve SDR 3	Stulz	Pieza	\$ 7,694.67
Contactore 100-C43-KJ00	Stulz	Pieza	\$ 651.47
Coupling relay complete 24VAC	Stulz	Pieza	\$ 485.60
Printrelay 24VAC	Stulz	Pieza	\$ 298.13
Holding valve Danfoss NRV 12s	Stulz	Pieza	\$ 2,116.80
adjusting pressure valve 3060-33C 40 bar	Stulz	Pieza	\$ 1,229.60
LP-switch - ACB-3-6bar	Stulz	Pieza	\$ 784.27
HP-switch - ACB 36-29bar	Stulz	Pieza	\$ 812.00
Pressure transmitter 0 to 17,3bar	Stulz	Pieza	\$ 1,599.20
Rotalock valve 1.250-12UNF * 16mm CU le/ri	Stulz	Pieza	\$ 988.27
CCTV			
CAMARA IP DOMO ANTIVANDALICO 3 MEGAPIXELES/ VARIFOCAL 2.8~12MM/ LUZ IR 20 METROS/ IP66/ IK10/ POE	Dahua	Pieza	\$ 2,945.07
DAHUA HCVR5108HSS3- DVR 8 CANALES HDCVI 1080P TRIHIBRIDO/720P/960H /IP/ 4 CANALES IP ADICIONALES 8+4 /1 INTERFAZ SATA	Dahua	Pieza	\$ 3,933.07

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

SEAGATE ST2000DM001 - DISCO DURO 2 TB / 7200 RPM / SATA 6GBS / RECOMENDADO PARA USO MULTIPLE / TAMANO DE 3.5	Seagate	Pieza	\$ 2,549.60
SAXXON UTPOE7204- SWITCH 4 PUERTOS/ NO ADMINISTRABLE/ GIGABIT POE/ 150W	Saxxon	Pieza	\$ 770.93
Control de Acceso			
FINGER 007 IDTECK APROX	Ideteck	Pieza	\$ 13,333.33
YLI YM280TLED- CONTRACHAPA MAGNETICA USO RUDDO CON LED INDICADOR/ 280KG/ VOLTAJE DUAL/PUERTAS MADERA, VIDRIO, METALICA	YLI	Pieza	\$ 2,090.93
CHAPAS DE SEGURIDAD	SYSCOM	Pieza	\$ 196.53
PALANCAS DE EMERGENCIA	GENERICA	Pieza	\$ 665.33
YLI YM280ZL- SOPORTE DE ELECTROIMAN PARA PUERTA CON APERTURA INTERIOR/ 180 KG/ TIPO Z COMPATIBLE CON YM280	YLI	Pieza	\$ 1,573.33
ZK CARCASA1PAK - CARCASA METALICA PARA PANELES DE CTRL DE ACCESO TRANSFORMADOR A 12 FUENTE DE PODER	ZK	Pieza	\$ 1,973.33
Refacciones sistema contra incendios			
Detectores de humo Notifier, mod. FSP-851	NOTIFIER	Pieza	\$ 2,320.00
Baterías de respaldo 12 V 12 AH	KENJITSU	Pieza	\$ 400.00
Estación manual NBG 12LXSP	NOTIFIER	Pieza	\$ 2,800.00
Alarma audiovisual P2R	NOTIFIER	Pieza	\$ 1,546.67

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única, por el licitante **Teksar Labs S.A. de C.V.**, resultó **SOLVENTE**, porque cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la Invitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato, será conforme se señaló en la convocatoria (página 11 de 85).

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del REGLAMENTO, se indica al representante legal del licitante adjudicado para la partida única, que **deberá** presentar en la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral, la documentación que fuera requerida en el **numeral 7.1.** denominado “**Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales**” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, **al día hábil siguiente de la presente notificación del fallo**, para efectos de iniciar los trámites para formalizar el contrato correspondiente el día **25 de octubre de 2019**, en la **Subdirección de Adquisiciones**, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, localizada en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, a las **17:00** horas, para la **firma del contrato correspondiente**.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

Asimismo, con fundamento en la fracción II del artículo 57 del REGLAMENTO, así como el artículo 124 de las POBALINES, el licitante adjudicado para la partida única deberá **presentar la garantía de cumplimiento del contrato**, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el día **4 de noviembre de 2019**, a las **17:00 horas**, en la **Subdirección de Adquisiciones** de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, misma que será en **Pesos Mexicanos** y a **favor del Instituto Nacional Electoral**.


A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo del REGLAMENTO, se firma la presente acta quedando de conformidad de lo que en ella se asentó.

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 45 cuarto párrafo y 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la dirección electrónica: <http://www.ine.mx>, en los Apartados de CompraINE y en el de Licitaciones, a las que podrán acceder a través de Servicios INE y posteriormente en Proveedores y Contratistas; y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 14:00 horas del mismo día de su inicio.

Por el Instituto Nacional Electoral:

NOMBRE Y CARGO	AREA QUE REPRESENTA	FIRMA
Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández Subdirector de Adquisiciones	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	

----- **FIN DEL ACTA** -----

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

ANEXO 1

Análisis de la documentación legal y administrativa

**(conforme a los numerales 4.1. y 5.
segundo párrafo de la convocatoria)**

7 /

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015/2019

"PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS (CEVEM/CENACOM Y DATERYT)"

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)


8- Octubre-2019

Licitantes	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica	Identificación Oficial	Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 59 y 79 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Nacionalidad Mexicana	Sector MIPyMES
	inciso a)		inciso b)	inciso c)	inciso d)	inciso e)	inciso f)	inciso g)
	Anexo 2		Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 3 "C"	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6
LA SYSTEMS MÉXICO S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple
Teksar Labs S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple
TKME MONITOREO S.A.P.I. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple



Subdirector de Adquisiciones
Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández

Servidores Públicos



Director de Recursos Materiales y Servicios
Lic. José Carlos Ayuardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta N° IA3-INE-015/2019 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

ANEXO 2

Evaluación Técnica

**(conforme los numerales 4.2.
y 5.1. de la convocatoria)**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

INE/DEPPP/DPT/0289/2019

Asunto: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta No. IA3-INE-015-2019

Ciudad de México, 8 de octubre de 2019

LIC. ALEJANDRO MAURICIO MATEOS FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Presente

De conformidad con el oficio No. INE/DEA/DRMS/SA/DLI/120/2019 en relación a la Invitación No. IA3-INE-015-2019 para la adquisición de la "Póliza de integral de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos CEVEM/CENACOM y DATERYT", y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, (REGLAMENTO), artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (POBALINES), misma que se encuentra vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación Binario, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, resultando lo siguiente:

Table with 3 columns: Licitante, Partida(s), and Cumplimiento del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" (Cumple / no cumple). Rows include L.A. Systems México, S.A. de C.V., Teksar Labs, S.A. de C.V., and TKME Monitoreo S.A.P.I. de C.V.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Handwritten signature of Ricardo Lozano Colín

RICARDO LOZANO COLÍN
DIRECTOR DE PROCESOS TECNOLÓGICOS

Handwritten signature and date: 8/10/2019, 18:00

Stamp: Instituto Nacional Electoral, Dirección Ejecutiva de Administración, 08 OCT. 2019, 18:03 Rosalind

Stamp: Instituto Nacional Electoral, with handwritten signature and date: 17/35/2019

TURNO: DEPPP-2019-1236

C.c.e.p. Lic. José Carlos Ayuardo Yeo. - Director de Recursos Materiales y Servicios de la DEA. Para su conocimiento.
Mtra. Alma Olivia Campos Aquino. - Jefa de Departamento de Licitaciones e Invitaciones de la DEA. Mismo fin.
L.C. Vanessa Reachí Hernández. - Coordinadora Administrativa de la DEPPP. Mismo fin.

Table with 3 columns: Autorizó, Revisó, Elaboró. Entries include Ing. César Omar Barbosa Rodríguez, L.I. José Ramón Ayala González, and Ing. Jorge Israel Richo Martínez.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015-2019

Póliza Integral de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: LA Systems México S.A de C.V

Fecha: 07/10/19

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>3. Descripción detallada de la contratación El "Instituto" requiere la contratación de un Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos que conforman las áreas críticas del Centro de Procesamiento de Datos CEVEM / CENACOM y DATERYT, los cuales se describen a continuación: 3.1 Descripción de los equipos</p>		Sí cumple		1, 2, 3, 4 y 5	
<p>3.4. Mantenimientos preventivos requeridos durante el servicio El "Proveedor" deberá cumplir con los siguientes mantenimientos preventivos</p>		Sí cumple		6	
<p>3.6 Mantenimientos preventivos 3.6.1 Aire Acondicionado CyberRow 3.6.2 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 3.6.3 Sistema de Control de Acceso 3.6.4 Sistema Contra Incendios 3.6.5 Sistema de iluminación 3.6.6 Unidad de Energía Ininterrumpible (UPS)</p>		Sí cumple		8, 9, 11, 12, 14, 16, 17	
<p>3.7 Mantenimiento correctivo El "Proveedor" deberá de realizar las acciones necesarias para asegurar las condiciones de operación de los equipos que se describen en presente Anexo Técnico, durante la vigencia del contrato, mediante la detección oportuna de los posibles desperfectos o deficiencia en el funcionamiento que evidencien la necesidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento correctivo, los cuales deberá de informar al Administrador del Contrato con toda oportunidad para programar su ejecución.</p>		Sí cumple		19	
<p>3.8 Generación de incidentes</p>		Sí cumple		20	

Handwritten signature and initials
CB

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015-2019

Póliza Integral de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: LA Systems México S.A de C.V

Fecha: 07/10/19

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
3.9 Niveles de atención		Sí cumple		20	
3.10 Bitácora de mantenimientos		Sí cumple		34	
3.11 Catálogo de refacciones 3.11.1 Formato para el catálogo de refacciones		Sí cumple		43, 44 y 45	
3.12 Reporte de mantenimiento preventivo (hoja de servicio)		Sí cumple		35	
3.13 Reporte de mantenimiento correctivo (hoja de servicio)		Sí cumple		35	
3.14 Certificaciones y estándares de la empresa		Sí cumple		46	
3.15 Personal requerido para el servicio		No cumple	Conforme a lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria a foja 50 de 85, numeral 3.15 "Personal requerido para el servicio", el cual señala que: El "Licitante", como parte de su propuesta, deberá acreditar mediante copia simple de la documentación original, a manera enunciativa y no limitativa, documentos oficiales impartidos por institutos, organismos nacionales o internacionales, que las personas contratadas y que serán asignadas para la prestación del servicio, cuentan la experiencia y los conocimientos técnicos para realizar de manera óptima la función para la cual están siendo contratados, toda vez que en el contenido de su propuesta no se logró identificar documentos que acrediten los conocimientos técnicos para realizar los trabajos relacionados con los siguientes sistemas: Sistema de Control de Accesos (biométricos) y Sistema de Video Vigilancia CCTV.		Incumpliendo a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria en el cual señala que: "Las proposiciones deberán de realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
3.16 Transferencia de conocimientos		Sí cumple		37	

Handwritten signature and initials
SB

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015-2019

Póliza Integral de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)


EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: LA Systems México S.A de C.V

Fecha: 07/10/19


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
6. Garantía 6.1 Garantía de las refacciones 6.2 Garantía del servicio		Sí cumple		39 y 40	
7. Entregables		Sí cumple		40, 41 y 42	

SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN




L.I. JOSÉ RAMÓN AYALA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE FÍSICO

Elaboró




ING. JORGE ISRAEL RICHÓ MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE SEÑALES

Revisó



ING. CÉSAR OMAR BARBOSA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



MTRO. RICARDO LOZANO COLÍN
DIRECTOR DE PROCESOS TECNOLÓGICOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015-2019

Póliza Integral de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: TKME Monitoreo S.A.P.I. de C.V

Fecha: 07/10/19

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
3. Descripción detallada de la contratación El "Instituto" requiere la contratación de un Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos que conforman las áreas críticas del Centro de Procesamiento de Datos CEVEM / CENACOM y DATERYT, los cuales se describen a continuación: 3.1 Descripción de los equipos		Sí cumple		1	
3.4. Mantenimientos preventivos requeridos durante el servicio El "Proveedor" deberá cumplir con los siguientes mantenimientos preventivos		Sí cumple		6 y 7	
3.6 Mantenimientos preventivos 3.6.1 Aire Acondicionado CyberRow 3.6.2 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 3.6.3 Sistema de Control de Acceso 3.6.4 Sistema Contra Incendios 3.6.5 Sistema de iluminación 3.6.6 Unidad de Energía Ininterrumpible (UPS)		Sí cumple		8 a la 18	
3.7 Mantenimiento correctivo El "Proveedor" deberá de realizar las acciones necesarias para asegurar las condiciones de operación de los equipos que se describen en presente Anexo Técnico, durante la vigencia del contrato, mediante la detección oportuna de los posibles desperfectos o deficiencia en el funcionamiento que evidencien la necesidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento correctivo, los cuales deberá de informar al Administrador del Contrato con toda oportunidad para programar su ejecución.		Sí cumple		18 y 19	
3.8 Generación de incidentes		Sí cumple		20	

5

R
JL
CB

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015-2019

Póliza Integral de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: TKME Monitoreo S.A.P.I. de C.V

Fecha: 07/10/19

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
3.9 Niveles de atención		Sí cumple		20	
3.10 Bitácora de mantenimientos		Sí cumple		34	
3.11 Catálogo de refacciones		Sí cumple		42 a la 44	
3.11.1 Formato para el catálogo de refacciones		Sí cumple			
3.12 Reporte de mantenimiento preventivo (hoja de servicio)		Sí cumple		34	
3.13 Reporte de mantenimiento correctivo (hoja de servicio)		Sí cumple		35	
3.14 Certificaciones y estándares de la empresa		No cumple	Conforme a lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria a foja 49 de 85, numeral 3.14 Certificaciones y estándares de la empresa, El "Licitante", en el contenido de su propuesta, deberá acreditar mediante copia simple de certificaciones, cursos impartidos por fabricantes, distribuidores, organismos nacionales o internacionales tales como: Internacional Computer Room Expert Association (ICREA), The Telecommunications Industry Association (ANSI / TIA 942), Uptime Institute, o similares, que cuenta con por lo menos una persona designada para el proyecto de mantenimientos, con los conocimientos y habilidades en la administración, operación, arquitectura y/o construcción de Centros de Datos. Dicho documento no deberá de exceder de 5 años de su acreditación al momento de la presentación de la Propuesta.		<p><i>Incumpliendo a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria en el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán de realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i></p>
3.15 Personal requerido para el servicio		No cumple	Conforme a lo solicitado en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria a foja 50 de 85, numeral 3.15 "Personal requerido para el servicio", el cual señala que: El "Licitante", como parte de su propuesta, deberá acreditar mediante copia simple de la documentación original, a manera enunciativa y no limitativa, documentos oficiales impartidos por institutos, organismos nacionales o internacionales, que las personas contratadas y que serán asignadas para la prestación del servicio, cuentan la experiencia y los conocimientos técnicos para realizar de manera óptima la función para la cual están siendo contratados.		<p><i>Incumpliendo a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria en el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán de realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"</i></p>

R
JH
CB

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015-2019

· Póliza Integral de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)


EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: TKME Monitoreo S.A.P.I. de C.V

Fecha: 07/10/19

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
3.16 Transferencia de conocimientos		Sí cumple		37	
6. Garantía 6.1 Garantía de las refacciones 6.2 Garantía del servicio		Sí cumple		39	
7. Entregables		Sí cumple		40 a la 42	

SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN LA EVALUACION




L.I. JOSÉ RAMÓN AYALA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE FÍSICO

Elaboró




ING. JORGE ISRAEL RICHÓ MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE SEÑALES

Revisó



ING. CÉSAR OMAR BARBOSA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



MTRÓ. RICARDO LOZANO COLÍN
DIRECTOR DE PROCESOS TECNOLÓGICOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015-2019

Póliza Integral de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Teksar Labs S.A de C.V

Fecha: 07/10/19

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
3. Descripción detallada de la contratación El "Instituto" requiere la contratación de un Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos que conforman las áreas críticas del Centro de Procesamiento de Datos CEVEM / CENACOM y DATERYT, los cuales se describen a continuación: 3.1 Descripción de los equipos		Sí cumple		2	
3.4. Mantenimientos preventivos requeridos durante el servicio El "Proveedor" deberá cumplir con los siguientes mantenimientos preventivos		Sí cumple		7	
3.6 Mantenimientos preventivos 3.6.1 Aire Acondicionado CyberRow 3.6.2 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 3.6.3 Sistema de Control de Acceso 3.6.4 Sistema Contra Incendios 3.6.5 Sistema de iluminación 3.6.6 Unidad de Energía Ininterrumpible (UPS)		Sí cumple		9 a la 19	
3.7 Mantenimiento correctivo El "Proveedor" deberá de realizar las acciones necesarias para asegurar las condiciones de operación de los equipos que se describen en presente Anexo Técnico, durante la vigencia del contrato, mediante la detección oportuna de los posibles desperfectos o deficiencia en el funcionamiento que evidencien la necesidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento correctivo, los cuales deberá de informar al Administrador del Contrato con toda oportunidad para programar su ejecución.		Sí cumple		20	
3.8 Generación de incidentes		Sí cumple		80	
3.9 Niveles de atención		Sí cumple		21	
3.10 Bitácora de mantenimientos		Sí cumple		22	

R *JV*
CB

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA N° IA3-INE-015-2019

Póliza Integral de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)


EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Teksar Labs S.A de C.V

Fecha: 07/10/19

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
3.11 Catálogo de refacciones 3.11.1 Formato para el catálogo de refacciones		Si cumple		29, 30 y 31	
3.12 Reporte de mantenimiento preventivo (hoja de servicio)		Si cumple		22	
3.13 Reporte de mantenimiento correctivo (hoja de servicio)		Si cumple		23	
3.14 Certificaciones y estándares de la empresa		Si cumple		32, 33 y 34	
3.15 Personal requerido para el servicio		Si cumple		39 a la 78	
3.16 Transferencia de conocimientos		Si cumple		24	
6. Garantía 6.1 Garantía de las refacciones 6.2 Garantía del servicio		Si cumple		26 y 27	
7. Entregables		Si cumple		27 y 28	

SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN




L.I. JOSÉ RAMÓN AYALA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE FÍSICO

Elaboró




ING. JORGE ISRAEL RICHÓ MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE SEÑALES

Revisó



ING. CÉSAR OMAR BARBOSA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA



MTRO. RICARDO LOZANO COLÍN
DIRECTOR DE PROCESOS TECNOLÓGICOS

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

ANEXO 3

Evaluación Económica

**(conforme los numerales 4.3.
y 5.2. de la convocatoria)**

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta
 Número IA3-INE-015/2019

Póliza integral de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)

Evaluación Económica

11 de octubre de 2019

Nombre	Unidad de Medida	Teksar Labs, S.A. de C.V.		
		Precio Unitario antes de IVA	IVA	Precio Unitario IVA incluido
Póliza Integral de Mantenimiento <u>Preventivo y correctivo</u> a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)	Servicio	\$538,860.00	\$86,217.60	\$625,077.60

Refacción	Teksar Labs, S.A. de C.V.		
	Marca	Unidad de medida	Precio Unitario antes de IVA
Aire Cyber Row			
CompTrol 7000 Advanced Terminal HW3	Stulz	PIEZA	\$56,181.07
expansions valve E3V45SSR10 18mm-22mm ODF	Stulz	PIEZA	\$5,408.27
CompTrol 7000 extension EAIO HW1	Stulz	PIEZA	\$7,290.40
Non Return Valve NRV 22S	Stulz	PIEZA	\$2,090.13
flap for schrader valve	Stulz	PIEZA	\$94.67
valve inlet for charging	Stulz	PIEZA	\$89.60
metallic oxide-varistor SIOV-S10K30 siemens	Stulz	PIEZA	\$11.47
Fuse SIBA T 630mA D6,35x32mm	Stulz	PIEZA	\$35.20
fuse SIBA T 1,6 A D6,35x32mm	Stulz	PIEZA	\$35.20
fuse SIBA T 4,0 A D6,35x32mm	Stulz	PIEZA	\$32.27
fuse SIBA T 6,3 A D6,35x32mm	Stulz	PIEZA	\$43.20
contactor 100-C09-KJ10M 24V50/60 (3M+1NO)	Stulz	PIEZA	\$651.47
Security circuit breaker PXL 2-pol. 10A-B	Stulz	PIEZA	\$793.60
CompTrol 7000 Extension EDIO HW0	Stulz	PIEZA	\$15,905.87
transformer 160VA pri 200-460V sek. 24V -UL-	Stulz	PIEZA	\$2,106.93
differential pressure switch, adjustable,50-500	Stulz	PIEZA	\$645.60
power circuit breaker 140M-C2E-C10M;10,0	Stulz	PIEZA	\$1,389.07
power circuit breaker 140M-C2E-C16M;16,0A	Stulz	PIEZA	\$1,389.07
power switch 140M-F8E-C	Stulz	PIEZA	\$4,815.20
Monitoring relay 160-690VAC 3UG4617	Stulz	PIEZA	\$6,080.00
CompTrol 7000 I/O-Controller HW7	Stulz	PIEZA	\$53,306.67
CompTrol 7000 extension EBUS HW2	Stulz	PIEZA	\$12,806.13
EVD evolution driver - RS485/MODBUS	Stulz	PIEZA	\$3,041.87
EC-Mot. R3G 355-AI62-15 200-240V 0,94kW	Stulz	PIEZA	\$26,881.07
cable heat sensor TF2530006 PT100 1/3 DIN 80°C	Stulz	PIEZA	\$1,032.80
G-fuse plug T 2,0 A D5,0 x20mm	Stulz	PIEZA	\$27.20

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta
Número IA3-INE-015/2019

Póliza integral de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)

Evaluación Económica

11 de octubre de 2019

Support for T/H-Sensor	Stulz	PIEZA	\$134.67
Electric discharge bypass valve SDR 3	Stulz	PIEZA	\$7,694.67
Contactora 100-C43-KJ00	Stulz	PIEZA	\$651.47
Coupling relay complete 24VAC	Stulz	PIEZA	\$485.60
Printrelay 24VAC	Stulz	PIEZA	\$298.13
Holding valve Danfoss NRV 12s	Stulz	PIEZA	\$2,116.80
adjusting pressure valve 3060-33C 40 bar	Stulz	PIEZA	\$1,229.60
LP-switch - ACB-3-6bar	Stulz	PIEZA	\$784.27
HP-switch - ACB 36-29bar	Stulz	PIEZA	\$812.00
Pressure transmitter 0 to 17,3bar	Stulz	PIEZA	\$1,599.20
Rotalock valve 1.250-12UNF * 16mm CU le/ri	Stulz	PIEZA	\$988.27

CCTV	Teksar Labs, S.A. de C.V.		
CAMARA IP DOMO ANTIVANDALICO 3 MEGAPIXELES/ VARIFOCAL 2.8-12MM/ LUZ IR 20 METROS/ IP66/ IK10/ POE	Dahua	PIEZA	\$2,945.07
DAHUA HCVR5108HSS3- DVR 8 CANALES HDCVI 1080P TRIHIBRIDO/720P/960H /IP/ 4 CANALES IP ADICIONALES 8+4 /1 INTERFAZ SATA	Dahua	PIEZA	\$3,933.07
SEAGATE ST2000DM001 - DISCO DURO 2 TB / 7200 RPM / SATA 6GBS / RECOMENDADO PARA USO MULTIPLE / TAMANO DE 3.5	Seagate	PIEZA	\$2,549.60
SAXXON UTPOE7204- SWITCH 4 PUERTOS/ NO ADMINISTRABLE/ GIGABIT POE/ 150W	Saxxon	PIEZA	\$770.93

Control de Acceso	Teksar Labs, S.A. de C.V.		
FINGER 007 IDTECK APROX	Ideteck	PIEZA	\$13,333.33
YLI YM280TLED- CONTRACHAPA MAGNETICA USO RUDO CON LED INDICADOR/ 280KG/ VOLTAJE DUAL/PUERTAS MADERA, VIDRIO, METALICA	YLI	PIEZA	\$2,090.93
CHAPAS DE SEGURIDAD	SYSCOM	PIEZA	\$196.53
PALANCAS DE EMERGENCIA	GENÉRICA	PIEZA	\$665.33
YLI YM280ZL- SOPORTE DE ELECTROIMAN PARA PUERTA CON APERTURA INTERIOR/ 180 KG/ TIPO Z COMPATIBLE CON YM280	YLI	PIEZA	\$1,573.33
ZK CARCASA1PAK - CARCASA METALICA PARA PANELES DE CTRL DE ACCESO TRANSFORMADOR A 12 FUENTE DE PODER	ZK	PIEZA	\$1,973.33

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta
Número IA3-INE-015/2019

Póliza integral de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)


Evaluación Económica

11 de octubre de 2019


Refacciones sistema contra incendios	Teksar Labs, S.A. de C.V.		
Detectores de humo Notifier, mod. FSP-851	NOTIFIER	PIEZA	\$2,320.00
Baterías de respaldo 12 V 12 AH	KENJITSU	PIEZA	\$400.00
Estación manual NBG 12LXSP	NOTIFIER	PIEZA	\$2,800.00
Alarma audiovisual P2R	NOTIFIER	PIEZA	\$1,546.67

- 1) La propuesta contiene el importe antes de IVA: SÍ CUMPLE
- 2) La oferta se encuentra firmada: SÍ CUMPLE

Servidores Públicos



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones



José Carlos Ayluardo Yeo
Director de Recursos Materiales y Servicios

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA NÚMERO IA3-INE-015/2019 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “PÓLIZA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AMBIENTE Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTDOS POLÍTICOS (CEVEN/CENACOM Y DATERYT)”

ANEXO 4

Oferta económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme a lo señalado en el Acta de Fallo



Dirección ejecutiva de administración
Dirección de recursos materiales y servicios
Invitación a cuando menos tres personas nacional mixta
No. IA3-INE-015/2019

ANEXO 7				
Oferta económica				

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teksar Labs S.A. de C.V. RFC: TLA000801L86

Ortega 17 bis. Col. Del Carmen
Coyoacán, CDMX, México, 04100

www.teksar.mx
info@teksar.com.mx

01 55 56595909
01 800 25 31780

Facilities need expertise



Ciudad de México, a 2 de Octubre de 2019

Nombre	Unidad de Medida	Precio Unitario antes de IVA	IVA	Precio Unitario IVA incluido
Póliza Integral de Mantenimiento Preventivo y correctivo a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)	Servicio	\$538,860.00	86,217.60	\$625,077.60

Precio unitario antes de IVA con letra:	Quinientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta pesos 00/100 M.N.
---	---

Mantenimientos preventivos a manera de referencia requeridos durante el servicio
CPD DATERYT

#	Nombre	Descripción	Cantidad
1	Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	Marca: SAMSUNG Modelo: SRD-470D	2
2	Sistema de Control de accesos	Marca: SAFRAN Modelo: Bioscrypt 4G V-Station	2
3	Sistema de Iluminación	Marca: nLight Modelo: WallPod (nPOD GFX)	2
4	UPS 50KVA	Marca: Mitsubishi Electric Modelo: 2033A	4
5	Aire Acondicionado de precisión	Marca: Data Aire Modelo: DAAD- 1032	2
6	Sistema contra incendios	Marca: Notifier by Honeywell Modelo: RP2002	2
7	Aire Acondicionado de confort	Marca: Westinghouse Tipo: Minisplit	2



Teksar Labs S.A. de C.V. RFC: TLA000801L86

 Ortega 17 bis. Col. Del Carmen
Coyoacán, CDMX, México, 04100

 www.teksar.mx
info@teksar.com.mx
 01 55 56595909
01 800 25 31780

Facilities need expertise



CPD CEVEM / CENACOM

1	Aire Acondicionado de Precisión - Cyber ROW	Marca: Stulz Modelo: CRS-361-A	2
2	Círculo Cerrado de Televisión (CCTV)	Marca: Dahua Modelo: DHI-HCVR5104/08/16HS-S3	2
3	Sistema de Control de accesos	Marca: ID Teck Modelo: IP-Finger 007	2
4	Sistema de Detección y Extinción de Incendios	Marca: Notifier Modelo: NFS 320	2



1

Teksar Labs S.A. de C.V. RFC: TLA000801L86

Ortega 17 bis. Col. Del Carmen
 Coyoacán, CDMX, México, 04100

www.teksar.mx
 info@teksar.com.mx

01 55 56595909
 01 800 25 31780

Facilities need expertise

Cotización refacciones

Aire Cyber Row				
Refacción	Marca	Unidad de medida	cantidad	Precio Unitario antes de IVA
CompTrol 7000 Advanced Terminal HW3	Stulz	PIEZA	1	\$ 56,181.07
Valvula de expansión E3V45SSR10 18mm-22mm OI	Stulz	PIEZA	1	\$ 5,408.27
CompTrol 7000 extension EAIO HW1	Stulz	PIEZA	1	\$ 7,290.40
Válvula anti retorno NRV 22S	Stulz	PIEZA	1	\$ 2,090.13
flap for schrader valve	Stulz	PIEZA	1	\$ 94.67
valve inlet for charging	Stulz	PIEZA	1	\$ 89.60
metallic oxide-varistor SIOV-S10K30 siemens	Stulz	PIEZA	1	\$ 11.47
Fusible SIBA T 630mA D6,35x32mm	Stulz	PIEZA	1	\$ 35.20
fusible SIBA T 1,6 A D6,35x32mm	Stulz	PIEZA	1	\$ 35.20
fusible SIBA T 4,0 A D6,35x32mm	Stulz	PIEZA	1	\$ 32.27
fusible SIBA T 6,3 A D6,35x32mm	Stulz	PIEZA	1	\$ 43.20
contactor 100-C09-KJ10M 24V50/60 (3M+1NO)	Stulz	PIEZA	1	\$ 651.47
Security circuit breaker PXL 2-pol. 10A-B	Stulz	PIEZA	1	\$ 793.60
CompTrol 7000 Extension EDIO HW0	Stulz	PIEZA	1	\$ 15,905.87
transformer 160VA pri 200-460V sek. 24V -UL-	Stulz	PIEZA	1	\$ 2,106.93
differential pressure switch, adjustable,50-500	Stulz	PIEZA	1	\$ 645.60
power circuit breaker 140M-C2E-C10M;10,0	Stulz	PIEZA	1	\$ 1,389.07
power circuit breaker 140M-C2E-C16M;16,0A	Stulz	PIEZA	1	\$ 1,389.07
power switch 140M-F8E-C	Stulz	PIEZA	1	\$ 4,815.20
Monitoring relay 160-690VAC 3UG4617	Stulz	PIEZA	1	\$ 6,080.00
CompTrol 7000 I/O-Controller HW7	Stulz	PIEZA	1	\$ 53,306.67
CompTrol 7000 extension EBUS HW2	Stulz	PIEZA	1	\$ 12,806.13
EVD evolution driver - RS485/MODBUS	Stulz	PIEZA	1	\$ 3,041.87
EC-Mot. R3G 355-AI62-15 200-240V 0,94kW	Stulz	PIEZA	1	\$ 26,881.07
cable heat sensor TF2530006 PT100 1/3 DIN 80°C	Stulz	PIEZA	1	\$ 1,032.80
G-fuse plug T 2,0 A D5,0 x20mm	Stulz	PIEZA	1	\$ 27.20
Support for T/H-Sensor	Stulz	PIEZA	1	\$ 134.67
Electric discharge bypass valve SDR 3	Stulz	PIEZA	1	\$ 7,694.67
Contacto 100-C43-KJ00	Stulz	PIEZA	1	\$ 651.47
Coupling relay complete 24VAC	Stulz	PIEZA	1	\$ 485.60
Printrelay 24VAC	Stulz	PIEZA	1	\$ 298.13
Holding valve Danfoss NRV 12s	Stulz	PIEZA	1	\$ 2,116.80
adjusting pressure valve 3060-33C 40 bar	Stulz	PIEZA	1	\$ 1,229.60
LP-switch - ACB-3-6bar	Stulz	PIEZA	1	\$ 784.27
HP-switch - ACB 36-29bar	Stulz	PIEZA	1	\$ 812.00
Pressure transmitter 0 to 17,3bar	Stulz	PIEZA	1	\$ 1,599.20
Rotalock valve 1.250-12UNF * 16mm CU le/ri	Stulz	PIEZA	1	\$ 988.27


Teksar Labs S.A. de C.V. RFC: TLA000801L86

Ortega 17 bis. Col. Del Carmen
Coyoacán, CDMX, México, 04100

www.teksar.mx
info@teksar.com.mx

01 55 56595909
01 800 25 31780

Facilities need expertise



CCTV				
CAMARA IP DOMO ANTIVANDALICO 3 MEGAPIXELES/ VARIFOCAL 2.8~12MM/ LUZ IR 20 METROS/ IP66/ IK10/POE	Dahua	PIEZA	1	\$ 2,945.07
DAHUA HCVR5108HSS3- DVR 8 CANALES HDCVI 1080P TRIHIBRIDO/720P/960H /IP/ 4 CANALES IP ADICIONALES 8+4 /1 INTERFAZ SATA	Dahua	PIEZA	1	\$ 3,933.07
SEAGATE ST2000DM001 - DISCO DURO 2 TB / 7200 RPM/SATA 6GBS / RECOMENDADO PARA USO MULTIPLE /TAMANO DE 3.5	Seagate	PIEZA	1	\$ 2,549.60
SAXXON UTPOE7204- SWITCH 4 PUERTOS/ NO ADMINISTRABLE/ GIGABIT POE/ 150W	Saxxon	PIEZA	1	\$ 770.93
Control de Acceso				
FINGER 007 IDETECK APROX	Idetec	PIEZA	1	\$ 13,333.33
YLI YM280TLED- CONTRACHAPA MAGNETICA USO RUDO	YLI	PIEZA	1	\$ 2,090.93
CON LED INDICADOR/ 280KG/ VOLTAJE DUAL/PUERTAS				
MADERA, VIDRIO, METALICA				
CHAPAS DE SEGURIDAD	SYSCOM	PIEZA	1	\$ 196.53
PALANCAS DE EMERGENCIA	GENERICA	PIEZA	1	\$ 665.33
YLI YM280ZL- SOPORTE DE ELECTROIMAN PARA PUERTA CON APERTURA INTERIOR/ 180 KG/ TIPO Z COMPATIBLE CON YM280	YLI	PIEZA	1	\$ 1,573.33
ZK CARCASA1PAK - CARCASA METALICA PARA PANELES DE CTRL E ACCESO TRANSFORMADOR A 12 FUENTE DE PODER	ZK	PIEZA	1	\$ 1,973.33
Refacciones sistema contra incendios				
Detectores de humo Notifier, mod. FSP-851	NOTIFIER	PIEZA	1	\$ 2,320.00
Baterías de respaldo 12 V 12 AH	KENJITSU	PIEZA	1	\$ 400.00
Estación manual NGB 12LXSP	NOTIFIER	PIEZA	1	\$ 2,800.00
Alarma audiovisual P2R	NOTIFIER	PIEZA	1	\$ 1,546.67

Teksar Labs S.A. de C.V. RFC: TLA000801L86

Ortega 17 bis. Col. Del Carmen
 Coyoacán, CDMX, México, 04100

www.teksar.mx
 info@teksar.com.mx

01 55 56595909
 01 800 25 31780

Facilities need expertise



Notas: Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el precio unitario antes de IVA de la Póliza Integral de Mantenimiento **Preventivo y correctivo** a los equipos de ambiente y seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (CEVEM/CENACOM y DATERYT)

Para el caso de mantenimiento correctivo, el "PROVEEDOR" sólo deberá cobrar la refacción de conformidad con lo señalado en el numeral 3.6 del anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la presente convocatoria.

Se verificará que todos los precios unitarios ofertados sean precios aceptables.



Protesto lo necesario
Tomás Alfredo Cortés Salán
Representante legal
Teksar Labs SA de CV




Teksar Labs S.A. de C.V. RFC: TLA000801L86

 Ortega 17 bis. Col. Del Carmen
Coyoacán, CDMX, México, 04100

 www.teksar.mx
info@teksar.com.mx

 01 55 56595909
01 800 25 31780

Facilities need expertise

