

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA**

LP-INE-050/2019

Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

31 DE OCTUBRE DE 2019

 **INE**
Instituto Nacional Electoral

[Handwritten signature in brown ink]


[Handwritten signature in blue ink]

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.


En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de licitación.
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto.
3. Solicitudes de aclaración presentadas a través de correos electrónicos y por medio del sistema Compraine.
4. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.




a



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Jefa de Departamento de Licitaciones e Invitaciones, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral siendo las **9:00** horas del día **31** de **octubre** de **2019**, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta, No. LP-INE-050/2019, convocada para la **“Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems”**.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **9:00** horas del **31** de **octubre** de **2019**, se dio inicio con declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO) mismo que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, y el numeral 6.1 de la convocatoria de la licitación indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta en el día y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019.-----


De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, jefa de departamento de Licitaciones e Invitaciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

De acuerdo al **segundo punto** del orden del día, quien preside señaló que a este acto se presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta. -----

Continuando con el **tercer punto** del orden del día, se hizo del conocimiento que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria "Solicitudes de Aclaración", inciso b), se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través de los correos electrónicos aclaraciones.dea@ine.mx, roberto.medina@ine.mx, raul.cardiel@ine.mx y antonio.camacho@ine.mx, conforme a lo siguiente: -----

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. De Preguntas
1	Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Sí presenta	15
Total			15

A través de los correos electrónicos aclaraciones.dea@ine.mx, roberto.medina@ine.mx, raul.cardiel@ine.mx y antonio.camacho@ine.mx, y a su vez a través de **CompraINE**, por parte de los licitantes que se enlistan a continuación:-----





ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. De Preguntas
1	Cleverit, S.A. de C.V.	Sí presenta	11
Total			11

Y únicamente a través del sistema electrónico **Compraine**, se recibieron solicitudes de aclaración por parte de los licitantes que se enlistan a continuación tal y como se aprecia en la pantalla emitida por el sistema.

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. de Preguntas
1	CEN Systems, S.A. de C.V.	Sí presenta	3
2	Sonda México, S.A. de C.V.	Sí presenta	7
Total			10

Convocatoria/Solicitud de Cotización : 1432 - LP-INE-050/2019 - Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems

Proyecto 3626 LP-INE-050/2019 - Adq. de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems
Ruta de la Tarea: Licitación Pública - Adquisiciones - Recepción de preguntas
Fecha de Crear: 07/11/2019 12:00:00 a. m.

Mensajes Recibidos

Enviado	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
1	26/10/2019 08:35 a. m.	Junta de Aclaraciones - Preguntas		26/10/2019 09:44 a. m.	
2	26/10/2019 09:19 a. m.	Junta de Aclaraciones		26/10/2019 09:43 a. m.	
3	26/10/2019 10:15 p. m.	ESCRITO DE INTERES Y PREGUNTAS SONDA MÉXICO SA DE CV		26/10/2019 09:43 a. m.	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Handwritten signature in red ink]

[Handwritten signature in blue ink]

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

En el acto se dieron a conocer modificaciones por parte del área requirente mismas que forman parte de la presente acta como **Anexo 1 Modificaciones**.-----

En el acto se dan a conocer las solicitudes de aclaración realizadas en tiempo por los licitantes y las respuestas proporcionadas por parte del área requirente, mismas que se relacionan como **Anexo 2 Solicitudes de Aclaración**, las cuales forman parte integrante de la presente acta. ----

Acto seguido quien preside dio oportunidad a los licitantes que se presentaron al acto, mismos que firmaron su asistencia al final de la presente acta, de realizar preguntas con relación a las respuestas y modificaciones por parte del área requirente, mismos que contestaron que ya no tienen más cuestionamientos que hacer ya que fueron contestadas de forma clara y precisa.-----

Asimismo, quien preside informa a los licitantes que enviaron solicitudes de aclaración y que no asistieron al presente acto que podrán realizar preguntas con relación a las modificaciones y a sus respuestas otorgadas **a través de CompraINE**, a más tardar a las **17:30** horas de este mismo día 31 de octubre de 2019. -----


Por lo anterior el presente acto de junta de aclaraciones se reanudará a las **18:00 horas del 31 de octubre de 2019**, y se llevará a cabo en esta misma Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.-----

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO y el numeral 6.1 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 Modificaciones** y el **Anexo 2 Solicitudes de Aclaración**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -----

A continuación y conforme al **cuarto punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----






Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO, a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <http://www.ine.mx> | Servicios INE | Proveedores y Contratistas | Licitaciones, y a través del sistema electrónico CompraINE consulta de procedimientos vigentes y concluidos, en la misma ruta.-----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se termina la presente siendo las 10:30 horas del mismo día de su inicio. -----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Por el Instituto Nacional Electoral:



Nombre	Área que representa	Firma	Rúbrica
Alma Olivia Campos Aquino	Subdirección de Adquisiciones		
Nancy Chávez Camarillo	Órgano Interno de Control		
Raúl Cardiel Cortés	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		
Rosa Elena Martínez Chávez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		
Arturo Amador Núñez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		
Vicente Pérez Mendoza	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		
Andrés Pérez Díaz	Unidad Técnica de Servicios de Informática		
Alán Misael Iturbe	Unidad Técnica de Servicios de Informática		

Por los licitantes:

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma	Rúbrica
Sonda México, S.A. de C.V.	Coset Exposito Álvares coset.exposito@sonda.com		



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.


Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma	Rúbrica
Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Alberto Vega Mendoza <u>licitaciones@orben.com</u>		
CEN Systems, S.A. de C.V.	Mizar Hernández <u>nhernandez@censystems.com.mx</u>		

----- FIN DEL ACTA -----



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LP-INE-045/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO
PARA BASES DE DATOS (TIPO SAN).

ANEXO 1 MODIFICACIONES



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 1

Modificaciones

Modificación 1:

Referencia: Partida 1. Switch Cisco Catalyst C6840-X-LE-40G.
Descripción y características mínimas.

DICE:

2 (dos) Power Supply DC-1100W con referencia C6840-X-1100W-DC.

DEBE DECIR:

2 (dos) Power Supply AC-1100W con referencia C6840-X-1100W-AC.

Modificación 2:

Referencia: Partida 1. Switch Cisco Catalyst C6840-X-LE-40G.
Descripción y características mínimas.

DICE:

4 (cuatro) Transceiver para interface de 1 GE conector RJ-45 con referencia GLT-TE=.

DEBE DECIR:

4 (cuatro) Transceiver para interface de 1 GE conector RJ-45 con referencia GLC-TE=.

Modificación 3:

Referencia: Partida 2. Switch Cisco Nexus 2348UPQ4F Fabric Extender.
Descripción y características mínimas.

DICE:

24 (veinticuatro) Transceiver para interface de 1 GE conector RJ-45 con referencia GLT-TE

DEBE DECIR:

24 (veinticuatro) Transceiver para interface de 1 GE conector RJ-45 con referencia GLC-TE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 1

Modificaciones

Modificación 4:

Referencia: Partida 2. Switch Cisco Nexus 2348UPQ4F Fabric Extender.

Descripción y características mínimas.


DICE:

4 (cuatro) 12 Fiber SM MTP/MPO 15 Meter Length Female to Female


DEBE DECIR:

4 (cuatro) 12 Fiber **MMF** MTP/MPO 15 Meter Length Female to Female

-----Fin de texto-----







a



a

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LP-INE-045/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO
PARA BASES DE DATOS (TIPO SAN).

ANEXO 2 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	43 y 44	3. Documentación técnica.	Dice "Para los Conceptos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el Licitante deberá entregar como parte de su propuesta la documentación del fabricante (en español o inglés), tal como la hoja de datos de los equipos o cualquier otro documento emitido por el fabricante, donde se señale el cumplimiento de cada una de las características técnicas mínimas solicitadas por el Instituto." Es correcto entender que los licitantes no deberán proporcionar documentación para la partida 7 (UNICOM).	Los conceptos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pertenecen a la partida 7, por lo que es necesario entregar la documentación del fabricante (en español o inglés) que demuestre el cumplimiento de lo solicitado por el Instituto.	Unidad Técnica de Servicios de Informática UNICOM
2	15	1.5 Idioma de la presentación de la proposiciones.	Dice "La convocatoria, la conducción de los actos del procedimiento y los documentos que deriven de los mismos, serán en idioma español. La oferta técnica y la oferta económica que presenten los LICITANTES deberán ser en idioma español." Se le solicita amablemente a la convocante entregar la documentación de los equipos (hojas de datos, manuales, etc) en su idioma origen (ingles). Esto debido a que toda la documentación se encuentra en ese idioma. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se acepta que la documentación técnica que se presente del fabricante de los equipos ofertados, sea en idioma español o inglés.	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores DERFE UNICOM
3	36	2. Adquisición de infraestructura de comunicación de red	Dice "4 (cuatro) Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 10-meter con referencia QSFP-H40G-AOC10M=". ¿Es correcto entender que este accesorio deberá ser compatible con el Switch Cisco	Para la partida 1, se requieren "4 (cuatro) Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 10-meter con referencia QSFP-H40G-	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Partida 1. Switch Cisco Catalyst C6840-X-LE-40G.	Catalyst C6840-X-LE-40G y por lo cual todos los licitantes deberán cotizar el componente con funciones similares al solicitado pero compatible?	AOC10M=", para su utilización con puertos QSFP-40G del equipo "Switch Cisco Catalyst C6840-X-LE-40G".	
4			En caso de contestar negativo a la pregunta anterior. Sería tan amable la convocante de especificar con que equipos se intercomunicara para garantizar la compatibilidad de los accesorios.	Pregunta atendida con la respuesta a la pregunta anterior.	DERFE
5	36	2. Adquisición de infraestructura de comunicación de red Partida 1. Switch Cisco Catalyst C6840-X-LE-40G	Dice "4 (cuatro) Cisco direct-attach active optical cables with SFP+ connectors con referencia SFP-10G-AOC7M=". ¿Es correcto entender que este accesorio deberá ser compatible con el Switch Cisco Catalyst C6840-X-LE-40G y por lo cual todos los licitantes deberán cotizar el componente con funciones similares al solicitado pero compatible?	Para la partida 1, se requieren "4 (cuatro) Cisco direct-attach active optical cables with SFP+ connectors con referencia SFP-10G-AOC7M=", para su utilización con puertos SFP-10G del equipo "Switch Cisco Catalyst C6840-X-LE-40G".	DERFE
6			En caso de contestar negativo a la pregunta anterior. Sería tan amable la convocante de especificar con que equipos se intercomunicara para garantizar la compatibilidad de los accesorios.	Pregunta atendida con la respuesta a la pregunta anterior.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.


Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. de C.V.

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019

Relativa a la: **Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.**

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
7	37	Partida 2. Switch Cisco Nexus 2348UPQ4F Fabric Extender	Dice "Cisco Nexus 2348UPQ 10GE Fabric Extender, 2PS, 3 Fan Module, 48x1/10GE (req SFP/SFP+) + 6x40G QSFP+(req QSFP+), choice of airflow and power supply includes 4/8/12 x Fabric extender transceivers (FET 40G) or QSFP-Bidi". Sería tan amable la convocante de confirmar, ¿Cuál es el módulo de uplink que se deberá proporcionar a la Conocante ("N2K-F40G-F10G" y/o "N2K-QSFPBD-QSFPPBD") esto con el objetivo de brindar un equipo compatible con la solución proyectada?	Para la partida 2, se requiere la opción del componente Fabric extender transceivers QSFP-Bidi.	DERFE
8	37	Partida 2. Switch Cisco Nexus 2348UPQ4F Fabric Extender.	Dice "Cada equipo debe incluir lo siguiente: • 4 (cuatro) 12 Fiber SM MTP/MPO 15 Meter Length Female to Female". Sería tan amable la convocante de confirmar, ¿Si los licitantes deberán entregar los cables troncales "Directo y/o Cruzados", "Tipo Riser y/o LSZH", "Planos y/o Redondos" y "Con protección en ambas terminaciones (Pulling Eye)"?	Para la partida 2 se requiere 4 (cuatro) 12 Fiber MMF MTP/MPO 15 Meter Length Female to Female, tipo directo, riser, redondo con protección en ambas terminaciones.	DERFE
9	37	Partida 2. Switch Cisco Nexus 2348UPQ4F Fabric Extender	Dice "Cisco Nexus 2348UPQ 10GE Fabric Extender, 2PS, 3 Fan Module, 48x1/10GE (req SFP/SFP+) + 6x40G QSFP+(req QSFP+), choice of airflow and power supply includes 4/8/12 x Fabric extender transceivers (FET 40G) or QSFP-Bidi". Sería tan amable la convocante de especificar el tipo de enfriamiento dimensionado para estos equipos. Esto debido a que los equipos se pueden configurar el sistema de ventilación	Para la partida 2, el tipo de enfriamiento debe ser de expulsión "PORT SIDE EXHAUST".	DERFE



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			para absorberlo "PORT SIDE INTAKE" y/o expulsarlo "PORT SIDE EXHAUST" y con esto garantizar un óptimo enfriamiento de los equipamiento.		
10	38	Partida 3. Switch Cisco Nexus 3172TQ-32T.	<p>Dice "Nexus 3172TQ, 32 10GBase-T RJ-45 and 6 QSFP+ ports</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 RJ-45 ports support 100 Mbps and 1 and 10 Gigabit Ethernet • 6 QSFP ports support 4 x 10 Gigabit Ethernet or 40 Gigabit Ethernet each • Redundant fans (3+1) • 2 redundant power supplies • Management, console, and USB flash-memory ports". Es correcto entender que no será necesario considerar el suministro de las licencias "Nexus 3000 XF LAN Enterprise License", "DCNM for LAN Advanced Edt. For Nexus 3000" y "Nexus Data Broker". En caso contrario sería tan amable la convocante de especificar cuales licencias serian necesarias suministrar por los licitantes. 	Para los equipos de la partida 3, el software requerido es el que se incluye como base (system default) en el mismo.	DERFE
10 (bis)	38	Partida 3. Switch Cisco Nexus 3172TQ-32T.	<p>Dice "Nexus 3172TQ, 32 10GBase-T RJ-45 and 6 QSFP+ ports</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 RJ-45 ports support 100 Mbps and 1 and 10 Gigabit Ethernet • 6 QSFP ports support 4 x 10 Gigabit Ethernet or 	Es correcta su apreciación.	DERFE

Handwritten signature and initials in blue ink.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			40 Gigabit Ethernet each <ul style="list-style-type: none"> • Redundant fans (3+1) • 2 redundant power supplies • Management, console, and USB flash-memory ports". Es correcto entender que no será necesario considerar el suministro transceivers y/o sfp y/o qsfp. 		
11	38	Partida 3. Switch Cisco Nexus 3172TQ-32T.	Dice "Cada equipo debe incluir lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dos) 12 Fiber SM MTP/MPO 10 Meter Length Female to Female". Sería tan amable la convocante de confirmar, ¿Si los licitantes deberán entregar los cables troncales "Directo y/o Cruzados", "Tipo Riser y/o LSZH", "Planos y/o Redondos" y/o "Con protección en ambas terminaciones (Pulling Eye)"?	Para la partida 3 se requiere 2 (dos) 12 Fiber MMF MTP/MPO 10 Meter Length Female to Female, tipo directo, riser, redondo con protección en ambas terminaciones.	DERFE
12	39	Partida 4. Switch Catalyst WS-C3650-48PS-L en stack.	Dice "Adicionalmente la partida debe incluir para el total de la cantidad establecida los siguientes cables: <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dos) Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare con referencia STACK-T2-1M=". Seria tan amable la convocante de especificar, ¿Si este accesorio deberá ser compatible para un switch WS-C3650?. 	Para la partida 4, se requieren 2 (dos) Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare con referencia STACK-T2-1M=", para su utilización en el equipo Switch Catalyst WS-C3650-48PS-L.	DERFE
13			En caso de contestar negativo a la preguntar anterior, seria tan amable la convocante de especificar para que tipo de switch será este accesorio y con esto garantizar la compatibilidad de dicho accesorio.	Pregunta atendida con la respuesta a la pregunta anterior.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
14	39	Partida 5. Switch de comunicación de red.	Dice "Componente SD110-16-NA Switch de escritorio no administrable <ul style="list-style-type: none"> • 16 puertos Ethernet 10/100. • Puertos RJ-45 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX. • LEDs indicadores: System/PWR, link/activity, 100M, cable diagnostics, loop detection." El equipo solicitado por la convocante se encuentra EoS y por lo cual se le solicita a la Convocante el poder cotizar equipos sugeridos por el fabricante (CISCO) como reemplazo de estos. ¿Es aceptada nuestra propuesta? 	No se acepta su propuesta. De acuerdo al fabricante el equipo modelo SD110-16-NA no se encuentra en EoS. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/small-business-100-series-unmanaged-switches/eos-eol-notice-c51-735771.html	DERFE
15	44	4.3 Niveles de servicio de la garantía	Dice "Para los Conceptos 2, 3 y 6 de la Partida 7, el nivel de servicio se encuentra indicado en el apartado de "Garantía" de cada una de las tablas donde se describen las características de los bienes en el presente anexo, dicho soporte incluye el reemplazo de partes dañadas de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. con entrega de estas al día hábil siguiente (8x5xNBD), una vez que se levante el reporte con el Proveedor. El Instituto requiere como mínimo la modalidad Partner Support sin que con esto sea limitativo en el caso de que el Proveedor pueda ofrecer un soporte de mayores características". Es correcto entender que los Licitantes serán responsables de realizar el RMA de los accesorios y/o equipos afectados durante la duración del contrato. Y no se deberá considerar una póliza de mantenimiento (Altas,	No es correcta su apreciación, el proveedor deberá realizar la gestión de los RMA que se generen durante la vigencia del soporte solicitado por el Instituto.	UNICOM

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. de C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			bajas y/o cambios) durante el contrato de PARTNER SUPPORT.		

Nombre del LICITANTE: CLEVERIT, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	36	Anexo1, Partida 1	En el campo de Descripción, la convocante indica "24 x 10G native + 8 x 10G SFP using breakout cable or 2 x 40G native", se le solicita a la convocante aclarar si se trata de un error y que el texto correcto es "40 x 10G native + 8 x 10G SFP using breakout cable or 2 x 40G native", asimismo, indicar si solo esta describiendo las capacidades del equipo y que por lo tanto solo requiere el suministro de los transceivers descritos en la sección "Cada equipo debe incluir..." de esta misma partida, ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: CLEVERIT, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
2	36	Anexo1, Partida 1	En el campo de Descripción, la convocante indica "2 (dos) Power Supply DC-1100W con referencia C6840-X-1100W-DC.". Se le solicita a la convocante aclarar si lo que requiere son fuentes AC en lugar de fuentes DC y en caso afirmativo, ¿Acepta que le ofertemos fuentes con numero de parte C6840-X-1100W-AC?	Pregunta atendida con la aclaración No. 1 por parte del Instituto.	DERFE
3	36 y 37	Anexo 1 Partida1 y 2	En el campo de Descripción, la convocante indica el numero de parte "GLT-TE=", se le solicita a la convocante aclarar si se trata de un error y que el numero de parte correcto es el GLC-TE=.	Pregunta atendida con la aclaración No. 2 por parte del Instituto.	DERFE
4	36	Anexo 1 Partida 1	En el campo de Descripción, la convocante solicita "4 (cuatro) QSFP-40G-SR-BD=". Se solicita atentamente a la convocante confirmar que requiere el suministro de cuatro transveicers QSFP-40G-SR-BD= por cada equipo	Es correcta su apreciación.	DERFE
5	36	Anexo 1 Partida 1	En el campo de Descripción, la convocante solicita "4 (cuatro) QSFP-H40G-AOC10M=". Se solicita atentamente a la convocante confirmar que requiere el suministro de cuatro transveicers QSFP-H40G-AOC10M= por cada equipo.	Es correcta su apreciación.	DERFE
6	37	Anexo 1 Partida 2	El equipo solicitado tiene dos opciones para configurar los ventiladores (Fans), se le solicita a la convocante indicar si requiere que los ventiladores sean con numero de parte N2348UPQ-BA-BUN o N2348UPQ-FA-BUN	Para la partida 2, el tipo de enfriamiento debe ser de expulsión "PORT SIDE EXHAUST".	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: CLEVERIT, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
7	37	Anexo 1 Partida 2	El equipo solicitado incluye al menos un cable Uplink y existen dos opciones para su configuración, se le solicita a la convocante indicar si requiere que sea con numero de parte N2K-F40G-F10G o N2K-QSFPBD-QSFPBD	Para la partida 2, se requiere la opción del componente Fabric extender transceivers QSFP-Bidi.	DERFE
8	38	Anexo 1 Partida 3	Se solicita atentamente a la convocante confirmar que no requiere transceivers para esta partida.	Es correcta su apreciación.	DERFE
9	44	Anexo 1 Numeral 3 "Documentación Técnica"	Se le sugiere atentamente a la convocante que en virtud de que ha especificado los bienes a licitar por marca, modelo específico y números de parte, que no sea requisito indispensable y motivo de descalificación de la propuesta, el NO presentar folletos u hojas técnicas, pues el cumplimiento de las características técnicas mínimas solicitadas se estaría dando de manera directa en la descripción de nuestra propuesta técnica, ¿Acepta nuestra sugerencia?	Para acreditar las características solicitadas en cada partida, los licitantes podrán incluir en su propuesta técnica una tabla con la referencia de los números de parte y las direcciones URL del fabricante en donde se pueden verificar. Adicionalmente, tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse de forma electrónica en la propuesta técnica mediante folletos o manuales del fabricante donde muestre expresamente la característica superior. En caso de ofertar características superiores y en los supuestos donde no	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: CLEVERIT, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				sea posible localizar la(s) característica(s) en los manuales o folletos, se podrán acreditar las características faltantes mediante carta del fabricante firmada por la persona facultada para ello.	
10	45	Anexo 1 Numeral 5.1 "Procedimiento de solicitud y entrega de los bienes" Ref. Partida 7	En el segundo párrafo dice "El Proveedor, podrá realizar entregas parciales de los bienes solicitados, siempre y cuando cada entrega parcial sea por la cantidad total de bienes requeridos para cada uno de los Conceptos conforme a la Tabla 2. Bienes y sin exceder el plazo antes indicado". ¿Es correcto entender, por ejemplo, que si en un Concepto la convocante solicita (100) cien equipos, no se podrá hacer entrega parcial de por ejemplo noventa y nueve (99), sino hasta que se tenga el total de los cien equipos solicitados en el Concepto? En caso de ser afirmativa la respuesta de la convocante, se le solicita atentamente se acepten entregas parciales por Concepto donde no sea requisito cubrir es esa única entrega la cantidad total de los bienes del Concepto, pudiendo cubrir la cantidad total por Concepto y en total de la Partida en varias entregas parciales dentro de los plazos establecidos, ¿Acepta nuestra propuesta?	Es correcta su apreciación, si bien se podrán realizar entregas parciales de los bienes, estas deberán ser por la totalidad de los bienes solicitados por cada Concepto, sin exceder el 31 de diciembre de 2019.	UNICOM
11	16	Numeral 1.9 "Condiciones de	Ponemos atentamente a consideración de la convocante el poder realizar pagos en una sola exhibición por Concepto para la Partida 7, ¿Acepta nuestra propuesta?	De conformidad con el numeral 1.9	UNICOM

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: CLEVERIT, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca Cisco Systems.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Pago", Partida 7		<p>Condiciones de pago de la convocatoria:</p> <p>Para la partida 7 El pago se realizará en 1 (una) sola exhibición, una vez entregados los bienes solicitados junto con los documentos señalados en el numeral 6 "Entregables" del Anexo 1 "Especificaciones técnicas" y previa validación del administrador del contrato.</p> <p>Por lo tanto, al aceptarse entregas parciales por concepto, el área requirente, podrá realizar el pago en una sola exhibición de los conceptos entregados.</p>	

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: CEN SYSTEMS S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	36	Anexo Técnico, Todas las Partidas	¿ Es correcto entender que en caso de requerirse de alguna garantía o soporte por parte del fabricante, el Instituto podrá contactar directamente al Fabricante para conocer el estado que guarda la garantía o solución de reportes levantados ante el fabricante?	<p>Para las partidas 1 a 5, la garantía solicitada es de 3 años de tipo Partner 8x5xNBD, por lo que en su caso se levantará el reporte directamente con el Proveedor. No obstante lo anterior, el Instituto podrá consultar al fabricante sobre el estatus de la misma.</p> <p>Para los conceptos 2, 3 y 6 de la partida 7, en caso de que el proveedor oferte soporte Partner Support, deberá realizar las gestiones correspondientes para atender los RMA que se generen durante la vigencia del soporte solicitado por el Instituto.</p>	DERFE UNICOM
2	36	Anexo Técnico, Todas las Partidas	Indican "El "Proveedor" deberá entregar junto con los bienes, una garantía de los mismos por escrito y a nombre del "Instituto"..... " ¿Es correcto entender que la garantía solicitada deberá ser emitida por el	La carta de garantía debe ser emitida por el Proveedor, siendo soportada por un documento del fabricante en el que se muestre que el equipo entregado al Instituto cuenta con el	DERFE UNICOM

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: CEN SYSTEMS S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019


Relativa a la: **Adquisición de equipo de comunicación de red marca CISCO SYSTEMS.**

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			fabricante de los equipos?	periodo de garantía solicitado.	
3	36	Anexo Técnico, Todas las Partidas	Indican "garantía..... " ¿En el entendido de que la garantía de los equipos deberá ser emitida por el fabricante de los equipos, es correcto entender que el instituto para hacer valida esta garantía podrá contactar directamente al fabricante ya sea para hacer valida dicha garantía o simplemente para conocer el estatus que guarda las mismas ?	<p>En su caso, la solicitud de aplicación de la garantía se realizará con el Proveedor para su atención. No obstante lo anterior, el Instituto podrá consultar al fabricante sobre el estatus de la misma.</p> <p>Para los conceptos 2, 3 y 6 de la partida 7, en caso de que el proveedor oferte soporte Partner Support, deberá realizar las gestiones correspondientes para atender los RMA que se generen durante la vigencia del soporte solicitado por el Instituto.</p>	DERFE UNICOM

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: SONDA S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	44 y 45	5.1 Procedimiento de solicitud y entrega de los bienes El Proveedor deberá entregar la cantidad de bienes solicitada a más tardar 45 días naturales a partir de la fecha de la solicitud por parte del Administrador del Contrato, sin exceder al 31 de diciembre de 2019;	Solicitamos atentamente a la convocante ampliar el tiempo de entrega de los bienes a 60 días, toda vez que el fabricante realiza la entrega en el tiempo en 8 semanas y el proveedor ganador deberá de correr trámites para la importación de los equipos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su solicitud. Los bienes se deberán entregar conforme al plazo establecido en el numeral 1.4.1 de la convocatoria e inciso a) del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	DERFE UNICOM
2	52	Anexo 5 Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Solicitamos atentamente a la convocante nos indique que la referencia solo aplica al licitante que cumpla con la estratificación micro, pequeña o mediana, en caso de que la empresa no cumpla con la estratificación, solicitamos que se presente una carta bajo protesta indicando que nuestra representada no se encuentra en el rango de estratificación, toda vez que se trata de una	Se acepta su propuesta. En caso de que su empresa no pertenezca al Sector MIPyMES, podrá manifestarlo a través de un escrito bajo protesta de decir verdad que no pertenece a ese sector.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios DRMS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: SONDA S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			empresa GRANDE.		
3	40	Partida 7 Conceptos 1 a 6 2.1.1 Descripción detallada de la contratación Tabla 2 de bienes (Cantidades)	Solicitamos atentamente a la convocante nos indique las cantidades mínimas y máximas a solicitar, toda vez que el precio a ofertar está relacionado a las cantidades que el instituto solicitará	No es posible atender su solicitud. Los licitantes deberán ofertar los precios unitarios por los conceptos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la partida 7.	UNICOM
4	40	Partida 7 Conceptos 1 a 6 2.1.1 Descripción detallada de la contratación Tabla 2 de bienes (Cantidades)	Solicitamos atentamente a la convocante nos indique los tiempos en que va a solicitar las cantidades de equipos descritos, toda vez que el fabricante puede cambiar sus precios, cabe mencionar que esto ayudaría a los proveedores a mitigar un caso de negocio perdedor.	De conformidad con el numeral 1.4.1 Plazo para la entrega de los bienes de la convocatoria: Para la partida 7 El administrador del contrato realizará la solicitud mediante escrito, al día natural siguiente a la fecha de notificación del fallo, dirigido al representante legal del PROVEEDOR, en donde señalará la cantidad de bienes a suministrar y se entregarán a más tardar 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de solicitud, sin	UNICOM

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: SONDA S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				exceder el 31 de diciembre de 2019. Los documentos descritos en el numeral 6 "Entregables" del Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria, se presentarán al administrador del contrato, en la misma fecha de entrega de los bienes	
5	43	Partida 7 Concepto 6. - Telefono IP Básico 3.- Los teléfonos se instalarán en una infraestructura ya existente, la cual cuenta con más de 6500 teléfonos	Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que los teléfonos que sean solicitados el proveedor ganador deberá de instalarlos?	No es correcta su apreciación, el Instituto no requiere la instalación de los teléfonos IP solicitados, solo se requiere el suministro de los bienes y su garantía.	UNICOM
6	36 a la 39	Partida 1,2,3,4,5 El "Proveedor" deberá entregar junto con los bienes, una garantía de los mismos por escrito y a nombre del	Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si el soporte que requiere es la modalidad de Partner Support, es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. Para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5, la garantía solicitada es de 3 años de tipo Partner 8x5xNBD.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración



Nombre del LICITANTE: SONDA S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		"Instituto", dicha garantía será por un periodo de 3 (tres) años en todos sus componentes (Partner 8x5xNBD), con vigencia a partir de la recepción de los bienes por parte del "Instituto".			
7	41 a la 43	Partida 7 Conceptos 2, 3, 4, 5 y 6, periodo de garantía Concepto 2. - Switch LAN de acceso tipo 1 Concepto 3. - Switch LAN de acceso tipo 2 Concepto 4. - Modulo de Memória RAM para	Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si nuestro entendimiento sobre el soporte que requiere el instituto es en la modalidad de Partner Support, es correcta?	El Instituto requiere para los conceptos 2, 3 y 6 de la partida 7 como mínimo la modalidad Partner Support sin que con esto sea limitativo en el caso de que el proveedor pueda ofrecer un soporte de mayores características. Así mismo para los conceptos 1, 4 y 5 se requiere únicamente la garantía estándar.	UNICOM

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: SONDA S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-050/2019					
Relativa a la: Adquisición de equipo de comunicación de red marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		router Concepto 5.- Modulo Transceiver			
		Concepto 6. - Telefono IP Básico			

-----fin de texto-----


LICITANTES



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-050/2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED MARCA CISCO SYSTEMS.

31 DE OCTUBRE DE 2019

Nombre de la empresa	Nombre y correo electrónico	Firma	Hora
COSTE Exposito Alvarez	Sonda Mexico S de RL		8:54 AM
Orben comunicaciones SAPI DE CV	Orben comunicaciones SAPI DE CV	Orben comunicaciones SAPI DE CV	8:54 AM
Alberto Vega Mendoza	licitaciones@orben.com		8:59 AM
CON SYSTEMS S DE CV	n.hernandez@consystems.com.mx		8:59 AM
MIGUEL HERNANDEZ			