

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA**

No. IA3-INE-009/2022

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO
(SEGUNDA CONVOCATORIA)”**

ACTA DE FALLO

9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

En este acto se lleva a cabo la emisión del fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Número IA3-INE-009/2022 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Verificación del Sistema Electrónico CompralNE, Listado de Proveedores y Contratistas Sancionados emitido por la Secretaría de la Función Pública e Informe del contenido de los Documentos que contienen el análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, de la evaluación técnica y la evaluación económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Invitación, la suscrita, Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **12:00 horas** del día **9 de septiembre de 2022**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Número IA3-INE-009/2022**, convocada para la “**Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)**”.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ACTA

En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **12:00 horas** del día **9 de septiembre de 2022**, se dio inicio con la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. inciso a) de la convocatoria a la Invitación indicada al rubro, asistiendo la servidora pública, cuyo nombre y firma aparece al final del acta, para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022. -----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente (en lo sucesivo las POBALINES), este acto es presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral.-----

Con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral. -----

Como **segundo punto** del orden del día, se procedió a ingresar al **expediente** identificado con el **número 4495** del Sistema Electrónico CompralNE, correspondiente al procedimiento de la **Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Número IA3-INE-009/2022**.-----

Acto seguido, se advirtió que en el **expediente número 4495** del Sistema Electrónico CompralNE, se entregaron **6 (seis) proposiciones** a nombre de los siguientes licitantes: -----

Proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico CompralNE	Licitantes
1	Ana Laura Cárdenas Aguilar
2	BIMOTA S.A. DE C.V.
3	EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
4	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
5	Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.
6	VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Procediendo al efecto a verificar que los documentos que identifican a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (administrativa-legal), así como la proposición técnica y la proposición económica hayan sido firmadas con una firma electrónica avanzada válida por dichos licitantes.-----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Derivado de lo anterior, se hace constar que a través del Sistema Electrónico CompralNE, se entregaron **5 (cinco) proposiciones** a nombre de los licitantes que se enlistan a continuación; advirtiéndose que la firma con la que presentaron los archivos correspondientes al Sobre administrativo-legal, Sobre técnico y Sobre económico, contienen una firma electrónica avanzada válida respectivamente.

Resultado obtenido de las proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico CompralNE

Proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico CompralNE	Licitantes	Resultado obtenido del Sistema Electrónico CompralNE
1	Ana Laura Cárdenas Aguilar	Archivos con Firma Electrónica Avanzada Válida
2	BIMOTA S.A. DE C.V.	Archivos con Firma Electrónica Avanzada Válida
3	EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	Archivos con Firma Electrónica Avanzada Válida
4	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.	Archivos con Firma Electrónica Avanzada Válida
5	VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	Archivos con Firma Electrónica Avanzada Válida

Asimismo, también se hace constar que a través del Sistema Electrónico CompralNE, se entregó **1 (una) proposición más**, a nombre del licitante **Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.**; de la que se advirtió que en las **constancias de tiempo** emitidas por el Sistema CompralNE, en cada uno de los Sobres generados (Sobre administrativo-legal, Sobre técnico y Sobre económico), en la **parte de la firma** aparece la leyenda “sin archivo adjunto”, respectivamente, que quiere decir, **sin firma electrónica avanzada válida del licitante (persona física o moral, participante)**; tal como se observa en las pantallas emitidas por el Sistema Electrónico CompralNE, mismas que se adjuntan a la presente acta como **Anexo 1** denominado “**Pantallas emitidas por el Sistema Electrónico CompralNE**”; siendo contrario a lo solicitado en el **numeral 2. Instrucciones para elaborar la oferta técnica y la oferta económica** de la convocatoria, donde se señala que los sobres y documentos deberán estar firmados con una **firma electrónica avanzada válida del Licitante (persona física o moral, participante)**; por lo que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2 fracción XXVIII, el artículo 34 y la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO, así como los numerales 2. párrafos sexto y séptimo y el 14.1 inciso 6) de la convocatoria, además de los numerales 2 fracciones X, XI y XVII, 30 segundo párrafo y 33, de los Lineamientos para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública sobre Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, denominado CompralNE, **SE DESECHA** la proposición del referido licitante, en virtud de que la proposición presentada **no se encontró firmada electrónicamente con una firma electrónica**

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

avanzada válida del licitante (persona moral participante). -----

Resultado obtenido de la proposición entregada a través del Sistema Electrónico CompralNE -----

Proposición entregada a través del Sistema Electrónico CompralNE	Licitante	Resultado obtenido del Sistema Electrónico CompralNE
1	Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.	<u>Sin archivo adjunto</u> que quiere decir, sin firma electrónica avanzada válida del licitante (persona moral participante)

También se verificó que los licitantes participantes no se encuentran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de hoy, que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados y que, de la verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados. -----

Licitantes que no se encuentran inhabilitados de acuerdo al listado que emite la Secretaría de la Función Pública -----

Licitantes
Ana Laura Cárdenas Aguilar
BIMOTA S.A. DE C.V.
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Asimismo, se da lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, (administrativa-legal) así como de la evaluación técnica y la evaluación económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-----

Análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (Sobre administrativo-legal) de la convocatoria -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y **avalado** por el **Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios**, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, **verificando** de los **licitantes** participantes lo siguiente: -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Licitantes que **SÍ CUMPLIERON** con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por los licitantes que se enlistan a continuación, se desprende que estos, **SÍ CUMPLIERON** con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria; lo anterior, tal y como se encuentra detallado en el Anexo 2 denominado “Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)”, y que forma parte integral de la presente acta -----

Licitantes que **SÍ CUMPLIERON** con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

Licitantes
BIMOTA S.A. DE C.V.
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.

Licitantes que **NO CUMPLIERON** con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por la licitante **Ana Laura Cárdenas Aguilar**; se observó que en lo que se refiere al Anexo 2 denominado “Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante” (hojas 5 y 6 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf) de su proposición, la licitante **no señala la actividad preponderante que desempeña**; circunstancia que afecta la solvencia de la proposición presentada, al desconocerse su actividad preponderante, mediante la cual conste que desempeña actividades relacionadas con la contratación de referencia; por lo que de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO que establece entre otras cosas que: “*...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas*”; así como los numerales 2 segundo párrafo y 4.1. inciso a) primer párrafo de la convocatoria se determina que la licitante **Ana Laura Cárdenas Aguilar**, **NO CUMPLIO** con lo solicitado, al no detallar la actividad preponderante que desempeña como persona física, afectando con ello la solvencia de la proposición presentada en el presente procedimiento de contratación, lo anterior, tal y como se encuentra detallado en el Anexo 2 denominado “Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)”, y que forma parte integral de la presente acta -----

Con referencia al licitante **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** se desprende que del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada, se observó que en el Anexo 2 relativo a la “Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante” (páginas 5 de 24, 6 de 24 y 7 de 24 del archivo denominado SOBRE ADMIN-LEGAL.pdf) de su proposición, el licitante **no refiere el nombre de los socios / accionistas**, requisito solicitado con fundamento en el artículo 64, fracción V, letra

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

a. de las POBALINES, al considerarse indispensable para evaluar de manera integral el Anexo 2 y que forma parte de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, por lo que de conformidad con lo preceptuado en el quinto párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO que establece entre otras cosas que: “... *En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas*”; y los numerales 2. segundo párrafo y 4.1. inciso a) primer párrafo de la convocatoria se determina que el licitante **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V., NO CUMPLIÓ** con lo solicitado, al no referir el nombre de los socios / accionistas, afectando con ello la solvencia de la proposición presentada en el presente procedimiento de contratación, lo anterior, tal y como se encuentra detallado en el **Anexo 2** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, y que forma parte integral de la presente acta -----

Licitantes que **NO CUMPLIERON** con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

Licitantes
Ana Laura Cárdenas Aguilar
VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Evaluación técnica (Sobre técnico) -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “**Criterio de evaluación técnica**” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue **realizada, verificada y validada** para las **partidas** de la **1** a la **5**, por el **Área Técnica - Requiriente**, esto es, la **Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través de los **Servidores Públicos: Lic. Raúl Cardiel Cortés, Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada**, por el **Mtro. César Sanabria Pineda, Subdirector de Seguridad Informática** y por el **Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez, Jefe de Departamento de Informática y Respaldo Documental**; quienes en términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, elaboraron las especificaciones técnicas de los bienes, materia del presente procedimiento de contratación, así como la evaluación a las ofertas técnicas de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes; informando mediante **Oficio Núm. CPT/DITA/0461/2022**, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 3** denominado “**Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 a la 5**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE -----

De conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el **Área Técnica revisó, verificó y validó** que las ofertas presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, **NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** para las **partidas 1, 2, 3, 4 y 5** respectivamente, con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en el **Anexo 3**

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

denominado “Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 a la 5”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente -----

Partidas	Licitantes
1, 2, 3, 4 y 5	Ana Laura Cárdenas Aguilar
1, 2, 3, 4 y 5	EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE -----

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el **Área Técnica revisó, verificó y validó**, que las ofertas presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** para las **partidas 1, 2, 3, 4 y 5**, con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, respectivamente, tal y como se detalla en el **Anexo 3** denominado “Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 a la 5”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente -----

Partidas	Licitantes
1, 2, 3, 4 y 5	BIMOTA S.A. DE C.V.
1, 2, 3, 4 y 5	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
1, 2, 3, 4 y 5	VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Ofertas DESECHADAS -----

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por la licitante **Ana Laura Cárdenas Aguilar**; se observó que en lo que se refiere al **Anexo 2** relativo a la “**Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante**” la licitante **no señala la actividad preponderante que desempeña**; circunstancia que afecta la solvencia de la proposición presentada, determinándose que **NO CUMPLIÓ** con lo solicitado en el numeral 4.1. inciso a) primer párrafo de la convocatoria. En lo que se refiere al resultado obtenido de la **evaluación técnica revisada, verificada y validada** por el **área técnica**, se desprende que las ofertas presentadas por la referida licitante, **NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** para las **partidas 1, 2, 3, 4 y 5**; con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, respectivamente, por lo que de conformidad con la fracción I del artículo 45 del

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

REGLAMENTO y los numerales 2 segundo párrafo, 4.1. último párrafo, 4.2. último párrafo y 14.1. inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHA** la proposición de la licitante **Ana Laura Cárdenas Aguilar**, por las razones que se detallan en el **Anexo 2** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**” y en el **Anexo 3** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 a la 5**”, mismos que forman parte integral de la presente acta. -----

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** se observó que en el **Anexo 2** relativo a la “**Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante**”, el licitante **no refiere el nombre de los socios / accionistas**; circunstancia que afecta la solvencia de la proposición presentada, determinándose que **NO CUMPLIÓ** con lo solicitado en el numeral 4.1. inciso a) primer párrafo de la convocatoria. En lo que se refiere al resultado obtenido de la **evaluación técnica revisada, verificada y validada** por el **área técnica**, se desprende que las ofertas presentadas por el referido licitante, **SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** para las **partidas 1, 2, 3, 4 y 5**; con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, respectivamente; sin embargo y considerando lo establecido en el numeral 5.2. de la convocatoria que entre otras cosas señala que: “... **Sólo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la convocatoria.**”; en ese contexto, y al no cumplir el licitante con lo solicitado en el numeral 4.1. inciso a) primer párrafo de la convocatoria se desprende que la proposición presentada no resultó susceptible de evaluarse económicamente; por lo que de conformidad con la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 2 segundo párrafo, 4.1. último párrafo y 14.1. inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHA** la proposición del licitante **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**, por las razones que se detallan en el **Anexo 2** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Derivado del resultado obtenido de la **evaluación técnica revisada, verificada y validada** por el **área técnica**, se desprende que las ofertas presentadas por el licitante **EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.**, **NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** para las **partidas 1, 2, 3, 4 y 5**; con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, respectivamente; por lo que de conformidad con la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 2 segundo párrafo, 4.2. último párrafo y 14.1. inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHAN** las proposiciones del licitante **EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.**, por las razones que se detallan en el **Anexo 3** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 a la 5**”, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Evaluación económica (Sobre económico) -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. “**Criterio de evaluación económica**” de la convocatoria, la evaluación económica fue **realizada**

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

para las **partidas** de la **1** a la **5**, por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y **avalada** por el **Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios**, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, **verificando** el resultado desglosado de las ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo** denominado **“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 1 a la 5”**, en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Precios No Aceptables -----

Como resultado del análisis de precios realizado para las **partidas** de la **1** a la **5**, respecto de las ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se **verificó** de los licitantes que se enlistan a continuación, que el **Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) correspondiente a la cantidad por partida**, para las **partidas 1, 2 y 3**, respectivamente, **resultaron ser Precios No Aceptables**; de conformidad con la fracción XLI del artículo 2, así como la fracción III del artículo 45, del REGLAMENTO y el artículo 68 fracción II de las POBALINES; por lo que **SE DESECHAN** las ofertas económicas de los licitantes listados para las partidas antes mencionadas con fundamento en los numerales 4.3. último párrafo y 14.1. inciso 7) de la convocatoria, tal y como se detalla en el **Anexo 4** denominado **“Análisis de Precios No Aceptables Partidas 1 a la 5”**, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas económicas cuyo Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) correspondiente a la cantidad por partida, para las partidas 1, 2 y 3, respectivamente, resultaron ser Precios No Aceptables -----

Partidas	Licitantes
1	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
	BIMOTA S.A. DE C.V.
2	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
3	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.

Precios Aceptables -----

Como resultado del análisis de precios realizado para las **partidas** de la **1** a la **5**, respecto de las ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se **verificó** de los licitantes que se enlistan a continuación, que el **Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) correspondiente a la cantidad por partida**, para las **partidas 2, 3, 4 y 5**, respectivamente, **resultaron ser Precios Aceptables**; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 68 fracción II de las POBALINES, tal y como se detalla en el **Anexo 4** denominado **“Análisis de Precios No Aceptables Partidas 1 a la 5”**, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Ofertas económicas cuyo Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) correspondiente a la cantidad por partida, para las partidas 2, 3, 4 y 5, respectivamente, resultaron ser Precios Aceptables -----

Partidas	Licitantes
2	BIMOTA S.A. DE C.V.
3	BIMOTA S.A. DE C.V.
4	BIMOTA S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
5	BIMOTA S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.

Precios Convenientes -----

Como resultado del análisis de precios realizado para las **partidas 4 y 5**, respecto de las ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se **verificó** de los licitantes que se enlistan a continuación, que el **Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) correspondiente a la cantidad por partida**, para las **partidas 4 y 5**, respectivamente, **resultaron ser Precios Convenientes**; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 68 fracción IV de las POBALINES, tal y como se detalla en el **Anexo 5** denominado “**Análisis de Precios Convenientes Partidas 4 y 5**”, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas económicas cuyo Monto total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) correspondiente a la cantidad por partida, para las partidas 4 y 5, respectivamente, resultaron ser Precios Convenientes -----

Partidas	Licitantes
4	BIMOTA S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
5	BIMOTA S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.

Ofertas no adjudicadas por no haber ofertado el precio más bajo -----

Con fundamento en el numeral 5.2. de la convocatoria, se indica que **no se adjudicó el contrato**, para las **partidas 4 y 5**, a los licitantes que se enlistan a continuación; en virtud **de no haber ofertado el precio más bajo**, lo anterior, tal como se detalla en el **Anexo 6** denominado “**Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 2, 3, 4 y 5**”, en donde se detallan los valores económicos que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Ofertas no adjudicadas para las partidas 4 y 5 por no haber ofertado el precio más bajo

Partidas	Licitantes
4	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
5	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.

Resultado

Partida 1 declarada desierta

Derivado del resultado obtenido del análisis de precios realizado para la **partida 1**, respecto de las ofertas económicas de los licitantes **ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V. y BIMOTA S.A. DE C.V.**, se desprende que las ofertas económicas presentadas para la **partida 1**, respectivamente, resultaron ser **Precios No Aceptables**; por lo que con fundamento en el primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO y el numeral 14.2. inciso 3) de la convocatoria el **Instituto Nacional Electoral declara desierta la partida 1**, conforme se detalla en el **Anexo 4** denominado “**Análisis de Precios No Aceptables Partidas 1 a la 5**” mismo que forma parte integral de la presente acta.

Partida 1 declarada desierta por precios no aceptables

Partida	Licitantes
1	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.
	BIMOTA S.A. DE C.V.

Adjudicación de los contratos para las partidas 2, 3, 4 y 5

Adjudicación Partida 2.- Sillas de monitoreo

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45, del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el **Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato** para la **partida 2** al licitante **BIMOTA S.A. DE C.V.**, por un **Monto total antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) de \$102,500.00 (Ciento dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)** considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para el concepto 1 que conforma la partida 2 y que se señalan a continuación, tal y como detallan en el **Anexo 6** denominado “**Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 2, 3, 4 y 5**” y **Anexo 7** denominado “**Ofertas Económicas presentadas por el Licitante que resultó adjudicado Partidas 2, 3, 4 y 5**” y que forman parte integral de la presente acta.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 2 por el licitante que resultó adjudicado: BIMOTA S.A. DE C.V.-----

Partida 2. Sillas de monitoreo					
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)
Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7	10	pieza	\$ 10,250.00	\$102,500.00
				Subtotal	\$102,500.00

Adjudicación Partida 3.- Sillas operativas -----

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45, del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato para la **partida 3** al licitante **BIMOTA S.A. DE C.V.**, por un **Monto total antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) de \$93,000.00 (Noventa y tres mil pesos 00/100 M.N.)** considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para el concepto 1 que conforma la partida 3 y que se señalan a continuación, tal y como detallan en el **Anexo 6** denominado “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 2, 3, 4 y 5” y **Anexo 7** denominado “Ofertas Económicas presentadas por el Licitante que resultó adjudicado Partidas 2, 3, 4 y 5” y que forman parte integral de la presente acta. -----

Precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 3 por el licitante que resultó adjudicado: BIMOTA S.A. DE C.V.-----

Partida 3. Sillas operativas					
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)
Concepto 1	Silla operativas	10	pieza	\$9,300.00	\$93,000.00
				Subtotal	\$93,000.00

Adjudicación Partida 4.- Sillas para sala de crisis -----

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45, del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato para la **partida 4** al licitante **BIMOTA S.A. DE C.V.**, por un **Monto total antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) de \$63,310.00 (Sesenta y tres mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.)** considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para el concepto 1 que conforma la partida 4 y que se señalan a continuación, tal y como detallan en el **Anexo 6** denominado “Evaluación

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 2, 3, 4 y 5” y Anexo 7 denominado “Ofertas Económicas presentadas por el Licitante que resultó adjudicado Partidas 2, 3, 4 y 5” y que forman parte integral de la presente acta. -----

Precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 4 por el licitante que resultó adjudicado: BIMOTA S.A. DE C.V.-----

Partida 4. Sillas para sala de crisis					
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)
Concepto 1	Silla para sala de crisis	13	pieza	\$4,870.00	\$63,310.00
				Subtotal	\$63,310.00

Adjudicación Partida 5.- Lockers -----

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45, del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato para la **partida 5** al licitante **BIMOTA S.A. DE C.V.**, por un **Monto total antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal) de \$37,200.00 (Treinta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.)** considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para el concepto 1 que conforma la partida 5 y que se señalan a continuación, tal y como detallan en el **Anexo 6** denominado “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 2, 3, 4 y 5” y **Anexo 7** denominado “Ofertas Económicas presentadas por el Licitante que resultó adjudicado Partidas 2, 3, 4 y 5” y que forman parte integral de la presente acta. -----

Precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 5 por el licitante que resultó adjudicado: BIMOTA S.A. DE C.V. -----

Partida 5. Lockers					
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)
Concepto 1	Lockers	12	pieza	\$3,100.00	\$37,200.00
				Subtotal	\$37,200.00

Lo anterior, en virtud de que las ofertas presentadas para las **partidas 2, 3, 4 y 5**, respectivamente, por el licitante **BIMOTA S.A. DE C.V.**; resultaron **solventes** porque cumplen con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la invitación y sus anexos del presente procedimiento de contratación,

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en el numeral 1.3. de la convocatoria (página 11 de 72). -----

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del REGLAMENTO y el artículo 117 de las POBALINES, con la finalidad de elaborar los contratos, se requiere al **representante legal del licitante adjudicado BIMOTA S.A. DE C.V.** para las **partidas 2, 3, 4 y 5**, enviar a más tardar al día hábil siguiente de la presente notificación, a los correos electrónicos: luis.padilla@ine.mx; alonso.rodriguez@ine.mx y alejandro.garciav@ine.mx; la documentación señalada en el **numeral 7.1.** denominado “**Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales**” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, con excepción de lo solicitado en los **incisos C) y D)** de dicho numeral, documentos que deberán presentarse por la misma vía, a más tardar previo a la firma del contrato correspondiente. -----

Además, el licitante adjudicado por conducto de su representante legal, deberá presentar en la fecha en que se lleve cabo la firma autógrafa del contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, la documentación original, para su cotejo. -----

Asimismo, el día **22 de septiembre de 2022**, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo el inicio de la firma electrónica del contrato correspondiente, por parte de los servidores públicos señalados en la fracción VI del artículo 117 de las POBALINES, debiendo presentarse el representante legal del licitante adjudicado, el día **23 de septiembre de 2022**, a las **14:00 horas**, a firmar autógrafamente el contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México. -----

Para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica, el licitante adjudicado deberá realizar el procedimiento señalado en el **Anexo 8** de la presente acta, denominado “**Procedimiento y requisitos que debe cubrir el licitante que resulte adjudicado para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica**”, y la documentación señalada en el **Anexo** de referencia, deberá ser enviada a más tardar a las **18:00 horas del día 19 de septiembre de 2022**, en caso de no enviar la documentación el día y hora antes señalado; se deberá presentar el día **23 de septiembre de 2022**, a las **14:00 horas**, a firmar autógrafamente el contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México. -----

Haciendo énfasis de que queda prohibida la Subcontratación de Personal, en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 57 y artículo 58 del REGLAMENTO, así como los artículos 123 y 127 de las POBALINES, el **licitante adjudicado** para las **partidas 2, 3, 4 y 5**, respectivamente, deberá **enviar** a los correos electrónicos: luis.padilla@ine.mx, alonso.rodriquez@ine.mx y alejandro.garciav@ine.mx; la **garantía de cumplimiento del contrato**, por la cantidad correspondiente al **15% (quince por ciento)** del monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el día **3 de octubre de 2022**; misma que será en **Pesos Mexicanos** y a nombre del **Instituto Nacional Electoral**.-----

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y validación por parte del Área Técnica, de la evaluación técnica que realizó a las proposiciones presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria y sus anexos del presente procedimiento de contratación. -----

En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 ambos del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones/> así como en la página del Sistema Electrónico CompralNE, en la dirección electrónica <https://compras.ine.mx> en el apartado denominado “Consulta los procedimientos vigentes y concluidos” en “En seguimiento y concluidos”, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020 con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan a través del trabajo desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

La emisión del presente fallo no implica responsabilidad alguna para la **Subdirectora de Adquisiciones**, respecto de la **evaluación técnica realizada, verificada y validada** para las **partidas** de la **1 a la 5**, por la **Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través de los **Servidores Públicos: Lic. Raúl Cardiel Cortés, Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada**, por el **Mtro. César Sanabria Pineda, Subdirector de Seguridad Informática** y por el **Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez, Jefe de Departamento de Informática y Respaldo Documental**; y que fuera remitida mediante **Oficio Núm. CPT/DITA/0461/2022**, en el que se detalló el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 3** denominado **“Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 a la 5”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación; ya que conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, el área técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas de los bienes a contratar, de acuerdo con su naturaleza, por lo que el área técnica - requirente es la

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

única responsable de la evaluación efectuada a las ofertas técnicas, como lo dispone el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/> -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las **20:00 horas** del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

**MTRA. ALMA OLIVIA CAMPOS AQUINO
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES**

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420114
HASH:
A8DF3E6269A3187BFC9F7A6CF6E89D33AFB9DABC649503
ABE108DF0EEFA71E17

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420114
HASH:
A8DF3E6269A3187BFC9F7A6CF6E89D33AFB9DABC649503
ABE108DF0EEFA71E17

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420114
HASH:
A8DF3E6269A3187BFC9F7A6CF6E89D33AFB9DABC649503
ABE108DF0EEFA71E17

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO 1

Pantallas emitidas por el Sistema Electrónico CompraINE

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Pantalla emitida por el Sistema Electrónico CompralNE

The screenshot displays the 'CompralNE' web interface. The main content area shows a table titled 'Monitor Progreso Proveedor (onda actual: 0)'. The table lists 8 providers with their respective response statuses and dates. The columns include: PROVEEDORES, (UNA VISUALIZADO EL PROVEEDOR LA CONVOCATORIA SOLICITUD DE COTIZACIÓN), ESTADO DE LA RESPUESTA, PDF FIRMADO ENVIADO, RONDA DE RESPUESTA, CALIFICACIÓN, ANEXOS SOBRE TÉCNICO, and ANEXOS SOBRE ECONÓMICO.

PROVEEDORES	(UNA VISUALIZADO EL PROVEEDOR LA CONVOCATORIA SOLICITUD DE COTIZACIÓN)	ESTADO DE LA RESPUESTA	PDF FIRMADO ENVIADO	RONDA DE RESPUESTA	CALIFICACIÓN	ANEXOS SOBRE TÉCNICO	ANEXOS SOBRE ECONÓMICO
1	ABASTECEDORA URUGUAY SA DE CV	26/08/2022 09:40 a. m.	No hay Respuesta	---	0	0	0
2	ANA LAURA CARDENAS AGUILAR	30/08/2022 12:59 a. m.	Contestado	CTE	0	0	0
3	BIMOTA S.A. DE C.V.	27/08/2022 10:04 a. m.	Contestado	CTE	0	0	0
4	EQUIPOS CARLIN DE MORELOS S.A. DE C.V.	26/08/2022 05:24 p. m.	Contestado	CTE	0	0	0
5	ERSONOMA PRODUCTIVIDAD	27/08/2022 10:01 a. m.	Contestado	CTE	0	0	0
6	MECANISMO BAJUNAS HERRAMIENTAS	-	No hay Respuesta	---	0	0	0
7	SBLTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	30/08/2022 02:00 p. m.	Falta PDF firmado	---	0	0	0
8	VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	27/08/2022 09:06 a. m.	Contestado	CTE	0	0	0

At the bottom of the screenshot, the Windows taskbar is visible, showing the date as 02/09/2022 and the time as 06:46 p. m.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Pantallas emitidas por el Sistema Electrónico CompralNE

Licitante

Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.

Sobre Calificación Proveedor - Informe De Evaluación

Ronda actual
0

Detalles del envío de Respuesta de Calificación
Respuesta enviada por Ronda 0 On 02/09/2022 09:42:31 a. m. Por JOSE ARTURO ALBARRAN DELGADILLO

Evaluación del Proveedor
● Aceptado

Nota de Exclusión/Inclusión Oficial

Anexo Sobre Admvo-Legal Firmado Digitalmente
(sin archivo adjunto)

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) [Ver/Añadir Comentarios](#)
0 (0)

Proveedor: SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A.DE C.V.

Visualizar Mi Evaluación

1. Sobre Admvo-Legal

1.1 SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL - SECCIÓN PARÁMETRO

PREGUNTAS CONTESTADAS	COMENTARIOS DE EVALUACIÓN (NIVEL PARÁMETRO)
1 (de 1)	0

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	COMENTARIOS DE EVALUACIÓN (NIVEL PARÁMETRO)
1.1.1	Sobre Administrativo y Legal	<p>* Remitir la documentación solicitada en el numeral 4.1 de la convocatoria: 4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica. Firmar electrónicamente el sobre. En la página 6 de la convocatoria se señala un link de los videos de ayuda para la actualización del java y la firma electrónica. No duplicar archivos. No subir archivos con contraseña para abrir o imprimir. De ser necesario enumerar los archivos, esto, establecerá el orden correcto de la propuesta. por ejemplo:administrativo-01.pdf administrativo-02.pdf etc Utilizar unicamente INTERNET EXPLORER. No CERRAR el explorador con la sesión abierta. De hacerlo deberá esperar al menos 15 minutos para ingresar nuevamente.</p>	<p>SOBRE LEGAL-ADMINISTRATIVO-INE-020922.pd... (162 KB)</p> <p>0 (0)</p>

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Convocatoria/Solicitud de Cotización : 2279 - IA3-INE-009/2022-Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria) Valoración Final

Preparación ✓ Recepción de Ofertas ✓ Evaluación de Ofertas ✓ Finalización 4 Completado 5

Crear Publicar Configuración De La Evaluación Evaluar Completar Discusiones Mensajes (No Leídos 0)

Resumen De Respuestas Calificación Sobre Técnico Sobre Económico Estado Valoración

Proveedor: SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A.DE C.V. Visualizar Mi Evaluación

Sobre Técnico Proveedor - Informe Valoración

Ronda actual: 0

Detalles de envío de la Respuesta Técnica

Respuesta enviada por Ronda 0 On 02/09/2022 09:42:31 a. m. Por JOSE ARTURO ALBARRAN DELGADILLO

Evaluación del Proveedor: Aceptado

Nota de Exclusión/Inclusión Oficial

Anexo Sobre Técnico Firmado Digitalmente (sin archivo adjunto)

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior): 0 (0)

2. Sobre / Documento Técnico (T)

2.1 SOBRE TÉCNICO - SECCIÓN PARÁMETRO		PREGUNTAS CONTESTADAS	COMENTARIOS DE EVALUACIÓN (NIVEL PARÁMETRO)
		1 (de 1)	0

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	COMENTARIOS DE EVALUACIÓN (NIVEL PARÁMETRO)
2.1.1	Sobre Técnico	<p>* Remitir la documentación solicitada en el numeral 4.2 de la convocatoria:</p> <p>4.2. Contenido de la oferta técnica</p> <p>Firmar electrónicamente el sobre. En la página 6 de la convocatoria se señala un link de los videos de ayuda para la actualización del java y la firma electrónica.</p> <p>No duplicar archivos. No subir archivos con contraseña para abrir o imprimir. De ser necesario enumerar los archivos, esto, establecerá el orden correcto de la propuesta.</p> <p>por ejemplo: técnico-01.pdf tecnico-02.pdf etc</p> <p>Utilizar unicamente INTERNET EXPLORER. No CERRAR el explorador con la sesión abierta. De hacerlo deberá esperar al menos 15 minutos para ingresar nuevamente.</p>	<p>0 (0)</p> <p>SOBRE PROPUESTA TECNICA-INE-020922.pdf (234 KB)</p>

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Convocatoria/Solicitud de Cotización : 2279 - IA3-INE-009/2022-Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)

Valoración Final

- Preparación
- Recepción de Ofertas
- Evaluación de Ofertas
- 4 Finalización**
- 5 Completado

- Crear
- Publicar
- Configuración De La Evaluación
- Evaluar**
- Completar
- Discusiones
- Mensajes (No Leídos 0)

- Resumen De Respuestas
- Calificación
- Sobre Técnico
- Sobre Económico**
- Estado Valoración

Resumen Evaluación Económica

Ronda actual

0

Detalles de envío de la Respuesta Económica

Respuesta enviada por Ronda 0 On 02/09/2022 09:42:31 a. m. Por JOSE ARTURO ALBARRAN DELGADILLO

Evaluación del Proveedor

● Aceptado

Nota de Exclusión/Inclusión Oficial

Anexo Sobre Económico Firmado Digitalmente

(sin archivo adjunto)

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior)

Ver/Añadir Comentarios

0 (0)

Proveedor: SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A.DE C.V.

Visualizar Mi Evaluación

3. Sobre / Documento Económico (E)

3.1 SOBRE ECONÓMICO - SECCIÓN PARÁMETRO

PREGUNTAS CONTESTADAS

COMENTARIOS DE EVALUACIÓN (NIVEL PARÁMETRO)

1 (de 1)

0

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	COMENTARIOS DE EVALUACIÓN (NIVEL PARÁMETRO)
3.1.1	Sobre Económico	<p>★ Remitir la documentación solicitada en el numeral 4.3 de la convocatoria: 4.3. Contenido de la oferta económica</p> <p>Firmar electrónicamente el sobre. En la página 6 de la convocatoria se señala un link de los videos de ayuda para la actualización del java y la firma electrónica.</p> <p>No duplicar archivos. No subir archivos con contraseña para abrir o imprimir. De ser necesario enumerar los archivos, esto, establecerá el orden correcto de la propuesta. por ejemplo:económico-01.pdf económico-02.pdf etc</p> <p>Utilizar unicamente INTERNET EXPLORER. No CERRAR el explorador con la sesión abierta. De hacerlo deberá esperar al menos 15 minutos para ingresar nuevamente.</p>	<p>SOBRE PROPUESTA ECONOMICA-INE-020922.pdf (96 KB)</p> <p>0 (0)</p>

Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO 2

Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral **4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica** de la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y **avalado** por el **Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación** de los **requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1. de la convocatoria**, informando el resultado desglosado, documento que se adjunta y forma parte del presente **Anexo 2** -----

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

9-septiembre-2022

Licitantes	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante	Identificación Oficial Vigente	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Manifestación de ser de Nacionalidad Mexicana	Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 8 de las Reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional
	Anexo 2		Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 3 "C"	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6	Anexo 9
	4.1. inciso a)		4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)	4.1. inciso e)	4.1. inciso f)	4.1. inciso g)	4.1. inciso h)
Ana Laura Cárdenas Aguilar	No cumple (hojas 5 y 6 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf) Nota 1	Sí cumple (hoja 7 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf)	Sí cumple (hoja 8 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf)	Sí cumple (hoja 9 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf)	Sí cumple (hoja 10 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf)	Sí cumple (hoja 11 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf)	Sí cumple (hoja 12 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf)	Sí cumple (hoja 13 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf)	Sí cumple (hoja 14 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf)
BIMOTA S.A. DE C.V.	Sí cumple (folios 2, 3 y 4)	Sí cumple (folio 5)	Sí cumple (folio 6)	Sí cumple (folio 7)	Sí cumple (folio 12)	Sí cumple (folio 13)	Sí cumple (folio 14)	Sí cumple (folios 15 y 16)	Sí cumple (folios 17 y 18)
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	Sí cumple (Document No.: 2, Document No.: 3 y Document No.: 4) Nota 2	Sí cumple (Document No.: 5)	Sí cumple (Document No.: 6)	Sí cumple (Document No.: 7)	Sí cumple (Document No.: 12) Nota 2	Sí cumple (Document No.: 13) Nota 2	Sí cumple (Document No.: 14)	Sí cumple (Document No.: 15)	Sí cumple (Document No.: 16)
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.	Sí cumple (folios 1 y 2)	Sí cumple (folio 3)	Sí cumple (folio 4) Nota 3	Sí cumple (folio 5)	Sí cumple (folio 10)	Sí cumple (folio 11)	Sí cumple (folio 12)	Sí cumple (folio 13)	Sí cumple (folio 14)
VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	No cumple (páginas 5 de 24, 6 de 24 y 7 de 24) Nota 4	Sí cumple (página 8 de 24)	Sí cumple (página 9 de 24) Nota 5	Sí cumple (página 10 de 24)	Sí cumple (página 18 de 24)	Sí cumple (página 19 de 24)	Sí cumple (página 20 de 24)	Presenta en hoja membretada la manifestación donde señala que NO APLICA (páginas 21 de 24 y 22 de 24)	Sí cumple (páginas 23 de 24 y 24 de 24)

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

9-septiembre-2022

"Notas"

Nota 1 Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por la licitante Ana Laura Cárdenas Aguilar, se observó que en lo que se refiere al Anexo 2 relativo a la "Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante" (hojas 5 y 6 del archivo denominado SOBRE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.pdf) de su proposición, la licitante no señala la actividad preponderante que desempeña; circunstancia que afecta la solvencia de la proposición presentada, al desconocerse su actividad preponderante mediante la cual conste que desempeña actividades relacionadas con la contratación de referencia; por lo que de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) que establece entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas"; así como los numerales 2 segundo párrafo y 4.1. inciso a) primer párrafo de la convocatoria, se determina que la licitante Ana Laura Cárdenas Aguilar, **NO CUMPLIO** con lo solicitado, al no detallar la actividad preponderante que desempeña como persona física, afectando con ello la solvencia de la proposición presentada en el presente procedimiento de contratación.

Nota 2 Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V., se observó en los Anexos que se detallan a continuación, que no obstante que el licitante hace las manifestaciones correspondientes en los escritos presentados, estos refirieron lo siguiente:

Anexo	Folio de la proposición	Información presentada en el Anexo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica del licitante	Convocatoria del Procedimiento de Contratación
Anexo 2 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante	Document No.: 2, Document No.: 3 y Document No.: 4	El licitante señala en el cuerpo de la manifestación de referencia, un número y objeto de contratación diferente al establecido en la convocatoria del presente procedimiento de contratación conforme lo siguiente: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.IA3-INE-008/2022 <i>Adquisición de mobiliario de monitoreo</i>	La convocatoria establece el siguiente carácter, número y objeto de contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022 convocada para la "Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)"
Anexo 3 "C" Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Document No.: 12	El licitante refiere en el cuerpo de la manifestación de referencia el siguiente procedimiento de contratación: [INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA3-INE-009/2022 SEGUNDA CONVOCATORIA] PARA LA CONTRATACIÓN DE "[ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO]"	

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

9-septiembre-2022

<p>Anexo 4 Declaración de Integridad</p>	<p>Document No.: 13</p>	<p>El licitante refiere en el cuerpo de la manifestación de referencia el siguiente procedimiento de contratación: <i>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO . IA3-INE-009/2022 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL “[ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO]”.</i></p>	
--	-------------------------	---	--

Por lo anterior, se determina que dichas circunstancias no afectan la solvencia de la proposición presentada, toda vez que se observó que el licitante señala correctamente después de la denominación del Anexo 2, el carácter y el número de la contratación y en los Anexos 3 "C" y 4 señala correctamente en las manifestaciones el carácter, el número y el objeto de la contratación, además de que la proposición fue entregada a través del Sistema Electrónico ComprAINE, en el expediente electrónico número 4495, generado para el procedimiento relativo a la "INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022", convocada para la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)"; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 43.- ...

“Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar su proposición”.

Nota 3 Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V., se observó en el Anexo que se detalla a continuación, que no obstante que el licitante hace la manifestación correspondiente en el escrito presentado, este refirió lo siguiente:

Anexo	Folio de la proposición	Información presentada en el Anexo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica del licitante	Convocatoria del Procedimiento de Contratación
<p>Anexo 3 "A" Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento</p>	<p>4</p>	<p>El licitante refiere en el cuerpo de la manifestación de referencia el siguiente número de contratación: <i>"Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Número IA3-INE009/2022"</i></p>	<p>La convocatoria establece como número de contratación el siguiente: <i>"Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Número IA3-INE-009/2022"</i></p>

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

9-septiembre-2022

Por lo anterior, se determina que dicha circunstancia no afecta la solvencia de la proposición presentada, toda vez que se observó que el licitante señala correctamente en el encabezado de la manifestación de referencia, el carácter, el número y el objeto de la contratación, además de que la proposición fue entregada a través del Sistema Electrónico CompraINE, en el expediente electrónico número 4495, generado para el procedimiento relativo a la "INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022", convocada para la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)"; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 43.- ...

“Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar su proposición”.

Nota 4 Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V., se observó que en el Anexo 2 relativo a la "Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante" (páginas 5 de 24, 6 de 24 y 7 de 24 del archivo denominado SOBRE ADMIN-LEGAL.pdf) de su proposición, el licitante no refiere el nombre de los socios / accionistas, requisito solicitado con fundamento en el artículo 64, fracción V, letra a. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente, al considerarse indispensable para evaluar de manera integral el Anexo 2 y que forma parte de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, por lo que de conformidad con lo preceptuado en el quinto párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO que establece entre otras cosas que: "... En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas"; y los numerales 2. segundo párrafo y 4.1. inciso a) primer párrafo de la convocatoria, se determina que el licitante VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V. **NO CUMPLIÓ** con lo solicitado, al no referir el nombre de los socios / accionistas, afectando con ello la solvencia de la proposición presentada en el presente procedimiento de contratación.

Nota 5 Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Continuando con el análisis a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V., se observó en el Anexo que se detalla a continuación, que no obstante que el licitante hace la manifestación correspondiente en el escrito presentado, este refirió lo siguiente:

Anexo	Folio de la proposición	Información presentada en el Anexo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica del licitante	Convocatoria del Procedimiento de Contratación
Anexo 3 "A" Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	página 9 de 24	El licitante refiere en el cuerpo de la manifestación de referencia el siguiente número de contratación: "Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Número IA3-INE009/2022"	La convocatoria establece como número de contratación el siguiente: "Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Número IA3-INE-009/2022"

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

9-septiembre-2022

Por lo anterior, se determina que dicha circunstancia no afecta la solvencia de la proposición presentada, toda vez que se observó que el licitante señala correctamente en el encabezado de la manifestación de referencia, el carácter, el número y el objeto de la contratación, además de que la proposición fue entregada a través del Sistema Electrónico ComprAINE, en el expediente electrónico número 4495, generado para el procedimiento relativo a la "INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA N° IA3-INE-009/2022", convocada para la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)"; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 43.- ...

“Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar su proposición”.

Servidores Públicos

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: *"Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; "*. Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica N° IA3-INE-009/2022 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420120
HASH:
CB5907A42534BAB9BFA4CC6068742BE51612BAF7A59E95
9EF46955B65BC50043

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420120
HASH:
CB5907A42534BAB9BFA4CC6068742BE51612BAF7A59E95
9EF46955B65BC50043

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420120
HASH:
CB5907A42534BAB9BFA4CC6068742BE51612BAF7A59E95
9EF46955B65BC50043

FIRMADO POR: SALES RIVERO LEOPOLDO ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420120
HASH:
CB5907A42534BAB9BFA4CC6068742BE51612BAF7A59E95
9EF46955B65BC50043

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO 3

Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)

Partidas 1 a la 5

Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue realizada, verificada y validada para las **partidas** de la **1** a la **5**, por el **área técnica – requirente**, esto es, la **Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través de los **Servidores Públicos**: **Lic. Raúl Cardiel Cortés, Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada**, por el **Mtro. César Sanabria Pineda, Subdirector de Seguridad Informática** y por el **Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez, Jefe de Departamento de Informática y Respaldo Documental**; en su **carácter de Área Técnica**, informando el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mediante el **Oficio Núm. CPT/DITA/0461/2022**, documento que se adjunta y forma parte del presente **Anexo 3** -----

Oficio Núm. CPT/DITA/0461/2022

Ciudad de México a 7 de septiembre de 2022

Asunto: Alcance al Oficio CPT/DITA/0455/2022. Asunto Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022, para la “Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)”. Criterio de Evaluación Binario.

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones
Presente

De conformidad con el oficio Núm. INE/DEA/DRMS/SA/0825/2022 con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022, para la “Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)”, y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, (Reglamento), artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (Pobalines), mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 “Criterios de evaluación técnica” de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación **Binario**, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, resultando lo siguiente:

Número de Partida	Descripción	VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.	EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	BIMOTA S.A. DE C.V.	Ana Laura Cárdenas Aguilar
1	Mobiliario	Sí cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple
2	Sillas de monitoreo	Sí cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple
3	Sillas operativas	Sí cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple
4	Sillas para sala de crisis	Sí cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple
5	Lockers	Sí cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple

Adicionalmente me permito hacer de su conocimiento el pronunciamiento respecto al cumplimiento técnico de la información señalada en el Anexo 7 Oferta Económica, considerando que dicho cumplimiento es congruente con lo asentado en las propuestas técnicas de los licitantes señalados en la tabla anterior.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Raúl Cardiel Cortés
Director

Firma como responsable de la información:	Mtro. César Sanabria Pineda Subdirector de Seguridad Informática
	Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez Jefe de departamento de Informática y Respaldo Documental

C.c.e. Mtro. César Sanabria Pineda. - Subdirector de Seguridad Informática. - Presente.
Lic. Dulce María Esquerza Salazar. - Directora de Administración y Gestión.
RCC/CSP

Documento firmado por: CN=SANABRIA PINEDA CESAR

Certificado: 0000000000000016822 **Sello digital del documento original:** hZXiTzWkDI3mX4SttGiC4wLiAehAmn5DuNB+g/8BOjo=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124, Torre Zafiro II, Piso 1, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Documento firmado por: CN=BAUTISTA SANCHEZ TOMAS DE JESUS

Certificado: 0000000000000021764 **Sello digital del documento original:** xHNyPbqM9QBEsKnCeG+CY2wq20KmoxoVH/gd0up7eLU=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124, Torre Zafiro II, Piso 1, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional


Documento firmado por: CN=CARDIEL CORTES RAUL

Certificado: 0000000000000015796 **Sello digital del documento original:** 9z6jZrWlr/PoX7xp8DA5qZ967Cvub1clb++WuiDCMbc=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124, Torre Zafiro II, Piso 1, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1 	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----
			8 (ocho) escritorios con medidas +/-1.60 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto) de los cuales 6 (seis) estarán en una fila de 3 y 2 (dos) de manera independiente (ver figura 1)	No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no cumple con el tamaño del mobiliario solicitado en la convocatoria. Ya que el mobiliario propuesto es 10 cm más grande a lo solicitado y conforme a la convocatoria se establece que "Las medidas pueden tener una variación de +/- 5.0 cm de dimensiones. Lo anterior tomando en cuenta las medidas del área donde será colocado"	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	<i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i>

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con switch control con memorias para controlar la altura o se puede aceptar,	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----
			Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones y ajuste semiautomático.				
			Cubierta rectangular	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Precizando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.</p>	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p>	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----
			Soportes	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En forma de C o T 	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios) considerar las dos filas del plano (figura 1)</p>	Sí	-----	Pág. 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín.</p>	Sí	-----	Pág. 2 y 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de</p>	Sí	-----	Pág. 3 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			altura y canaleta con cubierta, con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios).				
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Pág. 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los tres escritorios de la zona de monitoreo (dos hileras de tres escritorios) 	Sí	-----	Pág. 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio. Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable 	Sí	-----	Pág. 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta. La canaleta forma parte del sistema de gestión de cableado independiente y se refiere a la trabe pasa cables integral (canaleta longitudinal) por la cual pasará el cableado desde el muro por cada uno de los escritorios, deberá 	Sí	-----	Pág. 3 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			formar parte del sistema de gestión de cableado independiente solicitado.				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Pág. 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Pág. 3 de la Propuesta Técnica	-----
			Sistema de gestión de cableado para 2 (dos) los escritorios individuales	Sí	-----	Pág. 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura del escritorio  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio.</p>	Sí	-----	Pág. 3 y 4 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por escritorio o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por escritorio en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos y puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.</p>	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Pág. 4 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Pág. 5 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Pág. 5 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 2	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2. Bench 2x2:	Sí	-----	Pág. 5 de la Propuesta Técnica	-----
			Medidas +/-1.50 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto). Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta. Con switch control con memorias para controlar la altura.	Sí	-----	Pág. 5 de la Propuesta Técnica	-----
			4 Escritorios de altura variable con credenza	Sí	-----	Pág. 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m, o se puede aceptar, 4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de	Sí	-----	Pág. 5 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>+/-1.50x1.50 m con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín , con sistema eléctrico se activa con el control de mandos , mecanismo con memoria para cuatro posiciones, ajuste semiautomático.</p> 				
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con gaveta papelerera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Cojín tapizado que cubra toda la superficie, o se puede aceptar, <p>Credenza con una gaveta papelerera, una gaveta archivadora y librero mediano: cubierta y piso fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero y frentes en aglomerado de 16</p>	Sí	-----	Pág. 5 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			mm, recubrimiento en laminado plástico color a elegir, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1”en calibre 18, librero abierto de un entrepaño móvil fabricado en lamina de acero multiperforado calibre 20 con terminado en pintura epóxica electrostática horneada, cojín tapizado en tela que cubra toda la superficie, medida general de 150 cm de frente x 45 cm de fondo x 57 cm de alto.				
			4 Escritorios de altura variable con cajonera	Sí	-----	Pág. 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con cajonera . Dos con cajonera del lado izquierdo y dos con cajonera del lado derecho. Cajonera colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio con la cajonera sera de +/- 1.50x 0.80 <p>Se puede aceptar la cajonera con rodajas.</p> 	Sí	-----	Pág. 5 y 6 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.60 m (largo, ancho y altura). Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----
			Cubierta rectangular	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad, precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.</p>	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p> <p>Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable</p>	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----
			Soportes	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En forma de C o T 	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín.</p>	Sí	-----	Pág. 6 de la Propuesta Técnica	-----
				Sí	-----	Pág. 6 y 7 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera, o se puede aceptar, <p>Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2).</p>	Sí	-----	Pág. 7 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Pág. 7 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los 4 escritorios en arreglo 2x2 	Sí	-----	Pág. 7 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Pág. 7 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Pág. 7 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Pág. 7 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Pág. 7 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Pág. 7 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Pág. 7 y 8 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
Concepto 3	Módulo de supervisor de monitoreo 	3	Módulo de supervisor con escritorio de altura variable	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			Orientación derecho. Huella total +/- 1.80x2.45 m (frente x fondo)	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			Escritorio de altura variable	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), o se puede aceptar, Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta, o se puede aceptar, Panel de privacidad acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido. 				
			<ul style="list-style-type: none"> Cubierta rectangular. Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. 	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa 	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.				
			<ul style="list-style-type: none"> • Soportes en forma de C o T 	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> • Con capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Pág. 8 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de cableado desde piso por lateral del escritorio, o se puede aceptar, Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio 	Sí	-----	Pág. 8 y 9 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso 	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Charola longitudinal por debajo de toda la cubierta para cableado 	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta. 	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			Escritorio con cubierta frontal	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80 x 0.85x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material que la cubierta. <p>Para el panel de privacidad se puede aceptar metálico fabricado en lámina de acero calibre 20.</p>	Sí	-----	Pág. 9 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes. Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 ½” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se acepta calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura 	Sí	-----	Pág. 9 y 10 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte. En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2" x 1" calibre 16, sujetas al marco y soportes, o se puede aceptar, Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4" x 3/4" calibre 18, sujetas al marco. 	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 bastidor y cubiertas 	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
			<p>Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza), o se puede aceptar,</p> <p>Credenza con patas en "U" invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2" y tubular rectangular de 2"x 1" en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro.</p>	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelerera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm. 	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Pág. 10 de la Propuesta Técnica	-----
Concepto 4		1	Módulo de recepción	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			Medidas. 1.20m x 1.20 x 0.75m (frente, fondo, alto). La huella total del módulo deberá ser de 1.20 m x 1.20 m.	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			Debe ser un escritorio en forma de L de medidas: 1.20 m x 1.20 m x 0.75m (frente x ancho x alto)				
			Orientación derecha	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			Cubierta frontal:	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			• Medidas. 1.20 m x 0.75 m x 0.75 m (frente, ancho, alto).	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			• De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material.	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
Cubierta lateral:	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----			

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
"Adquisición de Mobiliario de Monitoreo" (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 0.75 x 1.20m x 0.75m (frente, fondo, alto). 	No cumple	<p>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no cumple con el tamaño del mobiliario solicitado en la convocatoria.</p> <p>Ya que el mobiliario propuesto es 30 cm más grande a lo solicitado y conforme a la convocatoria se establece que "Las medidas pueden tener una variación de +/- 5.0 cm de dimensiones. Lo anterior tomando en cuenta las medidas del área donde será colocado"</p>	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. 	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			Soportes	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se puede aceptar calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura. 	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte, o se puede aceptar, Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4" x 3/4" calibre 18, sujetas al marco. 	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2” x 1” calibre 16, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 1/2” x 1 1/2” calibre 18 	Sí	-----	Pág. 11 de la Propuesta Técnica	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso por laterales derechos del mueble, oculto y con acceso, independiente para cableado eléctrico y cableado de datos que recorra longitudinalmente la consola 	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad de lámina de acero calibre 20 	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocada sobre una de las esquinas de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, fabricada en acero calibre 18 acabado en pintura en polvo electrostática en color blanco.</p>	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----
			Cajonera	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.57 m (largo, ancho y altura), o se puede aceptar, 	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera pedestal con medidas 0.40 x 0.50 x 0.72 m (largo, ancho y altura). 				
			<ul style="list-style-type: none"> Un cajón paplero y un cajón archivero 	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----
Concepto 5	Mesa para sala de crisis y credenza	1	Mesa para sala de crisis	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Rectangular +/- 2.50 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto), o se puede aceptar, 				
			<ul style="list-style-type: none"> Mesa para sala de crisis, rectangular +/- 2.40 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto). 	Sí	-----	Pág. 12 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor de espesor, con terminado de laminado plástico color a elegir. Debe contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet y tapa de polipropileno. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Pág. 12 y 13 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Centros de conectividad (docking) para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie, debe subir de piso a cubierta a través de los soportes, o se puede aceptar, <p>Centros de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos,</p>	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Viga central o bastidor a lo largo de la cubierta de acero, o se puede aceptar, Estructura conformada por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 18. Nivelador de polipropileno rígido travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Niveladores en las bases para ajustar altura 	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso a cubierta por laterales de los soporte (patas), oculto y con acceso 	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad 	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> 2 Cajas de conectividad (docking) con dos contactos cada una y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocadas sobre el centro de la cubierta, o se puede aceptar, <p>2 cajas de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, colocadas sobre el centro de la cubierta.</p>	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----
			Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza)	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto), o se puede aceptar, <p>Credenza con medidas. 1.80m x 0.50m x 0.90 m (frente, fondo, alto), con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1” en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro</p> 	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelerera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, <p>Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm</p>	Sí	-----	Pág. 13 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Pág. 13 y 14 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Pág. 14 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores 	Sí	-----	Pág. 14 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Pág. 14 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7 	10	Sillas ergonómicas para monitoreo 24/7:	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo alto o respaldo con cabecera acoginada o se puede aceptar cabecera de malla y ajustable.	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo y asiento en capas de apoyo	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de reclinación de respaldo,	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Pág. 20 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	 Silla operativa	10	Silla operativo ergonómica	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro.	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de inclinación de respaldo,	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y inclinación, bloqueo de inclinación	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Pág. 23 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de sala de crisis 	13	Silla multipropóstio, asiento fijo sin brazos	No cumple	<p>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no cumple con el tipo de silla de sala de crisis solicitado en la convocatoria.</p> <p>Ya que la silla propuesta es con brazos y conforme a la convocatoria se solicita Silla multipropóstio, asiento fijo sin brazos.</p>	Pág. 26 de la Propuesta Técnica	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Pág. 26 de la Propuesta Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Pág. 26 de la Propuesta Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Pág. 26 de la Propuesta Técnica	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Pág. 26 de la Propuesta Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Pág. 26 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 5. Locker							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1		12	Locker con chapa	Sí	-----	Pág. 29 de la Propuesta Técnica	-----
			Jaladeras de aluminio o acero o mecanismo de apertura mediante presión (push to open)	Sí	-----	Pág. 29 de la Propuesta Técnica	-----
			De 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico. Color a elegir. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto). Jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro	Sí	-----	Pág. 29 de la Propuesta Técnica	-----
			Huella total de los 12 lockers de hasta +/- 3.0x1.40x.45m (ancho x alto x profundidad)	Sí	-----	Pág. 29 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía de 1 año a partir de la entrega	Sí	-----	Pág. 29 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>CATÁLOGOS</p> <p>El Licitante debe incluir como parte de su propuesta técnica un catálogo donde se muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes descritos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico.</p> <p>Asimismo, una vez notificado el fallo, el Proveedor debe presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores para todo el mobiliario descrito en el numeral 3.1 (Escritorios de monitoreo, módulo de supervisor, recepción, mesa de sala de crisis con credenza, sillas y lockers) del Anexo Técnico para la elección, aprobación y posterior fabricación. El catálogo será presentado dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo. El Instituto notificará vía correo electrónico dentro de los siguientes 3 días naturales de presentado el catálogo al Proveedor el color y terminado del mobiliario.</p>	No cumple	<p>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que si bien señala que:</p> <p>“Colores de laminado plástico según muestra aprobada del catalogo de colores vigente. Colores de tapizado de sillería según muestra aprobada del catalogo de telas vigente”</p> <p>El licitante no manifiesta que entregará un catálogo donde muestre los acabados y colores para todo el mobiliario descrito en el numeral 3.1 del Anexo Técnico para la elección, aprobación y posterior fabricación dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo</p>	Pág. 29 de la Propuesta Técnica	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>“Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten”</i></p>

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
"Adquisición de Mobiliario de Monitoreo" (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>El Proveedor debe adjuntar como parte de su propuesta técnica documento o certificado que acredite que cumple con la Norma Oficial Mexicana: NOM-117-SCFI-2005 para la partida 1.</p>	No cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que, no se identifica la presentación de documento o certificado que acredite que cumple con la Norma Oficial Mexicana: NOM-117-SCFI-2005 para la partida 1.	-----	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
"Adquisición de Mobiliario de Monitoreo" (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL</p> <p>De acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 tercer párrafo del REGLAMENTO, para los muebles de oficina fabricados con madera, y en apego a lo establecido por la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica uno o los dos documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima "Certificado de manejo sustentable de los bosques". Expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. • Escrito firmado por el representante legal del LICITANTE, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable. 	Sí	-----	Pág. 49, 50 y 53 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>PROCEDIMIENTO DE ENTREGA</p> <p>El Proveedor debe entregar e instalar la totalidad de los bienes (Partidas 1, 2, 3, 4 y 5), establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, a más tardar 98 (noventa y ocho) días naturales posteriores a la notificación del fallo en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Edificio Quantum, Piso 4, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos núm. 239, Col. Los Águilas, Alc. Álvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.</p>	No cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que, si bien señala que el tiempo de entrega es de 98 días a partir de la fecha de fallo, el licitante no manifiesta el lugar ni horario de entrega.	Pág. 29 de la Propuesta Técnica	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>REGLAS A CUMPLIR EN LA INSTALACIÓN</p> <p>El ingreso del personal a cargo del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se instalarán los bienes, así como la salida de materiales, será por los lugares indicados por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del PROVEEDOR.</p> <p>Debe de cumplir con todos los elementos de seguridad para sus trabajadores en las instalaciones (incluido cubre bocas, caretas y guantes), así como los protocolos para ingresar a las instalaciones, dentro y fuera del lugar donde se desarrolla la instalación, deslindando al Instituto de cualquier accidente o responsabilidad que pudiere imputarse.</p> <p>Durante el montaje e instalación de los bienes el PROVEEDOR debe incluir la limpieza parcial o total del elemento o área de trabajo durante la instalación de los mismos y sus acarreo hasta fuera del inmueble, y serán por cuenta y riesgo del PROVEEDOR.</p> <p>No se permite que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas de trabajo.</p> <p>El personal del PROVEEDOR debe portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde se desarrolla la instalación.</p> <p>No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que puedan afectar el estado físico de los trabajadores dentro de las instalaciones en donde se realiza la instalación de los bienes que se solicitan.</p> <p>Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR debe acordar con el administrador del contrato las fechas y horarios del personal que se presentará en las Instalaciones del Instituto, para realizar la instalación de los bienes y actividades inherentes, debe entregar por escrito la relación del personal que lo realizará.</p>	No cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no se identifica que manifieste respecto a las reglas a cumplir en la instalación.	-----	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>GARANTÍA</p> <p>El Licitante debe entregar en su propuesta técnica escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes descritos en las partidas 1,2, 3, 4 y 5 cuentan con una garantía por defectos de fabricación y vicios ocultos por un periodo no menor a un año a partir de la entrega de los bienes, así como el procedimiento para hacer válida dicha garantía.</p> <p>El periodo de garantía de los bienes incluidos en este anexo técnico será conforme lo señalado en las Tablas 6, 7, 8, 9 y 10 del Anexo Técnico que contiene las especificaciones técnicas de dichos bienes.</p> <p>La garantía de todos los bienes incluidos en este anexo técnico debe expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral y cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emitida por el fabricante en hoja membretrada • Firma del autorizado • Fecha de expedición • Indicar que la vigencia es a partir de la fecha de entrega la cual debe incluir la sustitución de todas sus partes, mano de obra y soporte en sitio por parte del fabricante. • El proveedor debe hacerse cargo del retiro y cambio del bien, así como también correrá con todos los gastos derivados del reemplazo de piezas. • Incluir procedimiento para la atención de garantía, el cual debe incluir el número telefónico, contactos, correo electrónico y/o sitio web donde podrá ser solicitada, así como el horario para la atención y solución a garantías. • El Licitante debe manifestar por escrito dentro de su propuesta técnica que, de resultar adjudicado, presentará el documento que ampare la garantía de los bienes ofertados al momento de la entrega e instalación de manera electrónica al administrador del contrato al correo electrónico raul.cardiel@ine.mx. 	Sí	-----	Pág. 32 a la 47 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES</p> <p>Se entenderá por fecha de aceptación de bienes, aquella en que el proveedor haga la entrega de la totalidad de los bienes y su instalación, Previa validación por parte del Administrador y/o supervisor del contrato que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>	No cumple	<p>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que no se identifica que manifieste respecto a las condiciones de aceptación de los bienes</p>	-----	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar																																																													
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																																																									
<p>ENTREGABLES</p> <p>MOBILIARIO DE MONITOREO El proveedor debe entregar el siguiente mobiliario conforme a lo establecido en el numeral 3.1 Adquisición de mobiliario de monitoreo del Anexo Técnico:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Partida 1. Mobiliario</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 2</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 3</td> <td>Módulos de supervisor de monitoreo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Concepto 4</td> <td>Recepción</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Concepto 5</td> <td>Mesa para sala de crisis con credenza</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 2. Sillas de monitoreo</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas de monitoreo 24/7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 3. Sillas operativas</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas operativas</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 4. Sillas para sala de crisis</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas para sala de crisis</td> <td>13</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 5. Lockers</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Lockers</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Partida 1. Mobiliario			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8	Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8	Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3	Concepto 4	Recepción	1	Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1	Partida 2. Sillas de monitoreo			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10	Partida 3. Sillas operativas			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas operativas	10	Partida 4. Sillas para sala de crisis			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13	Partida 5. Lockers			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Lockers	12	Sí	-----	Pág. 2 a la 30 de la Propuesta Técnica	-----
Partida 1. Mobiliario																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8																																																											
Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8																																																											
Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3																																																											
Concepto 4	Recepción	1																																																											
Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1																																																											
Partida 2. Sillas de monitoreo																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10																																																											
Partida 3. Sillas operativas																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas operativas	10																																																											
Partida 4. Sillas para sala de crisis																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13																																																											
Partida 5. Lockers																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Lockers	12																																																											

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
"Adquisición de Mobiliario de Monitoreo" (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: Ana Laura Cárdenas Aguilar																						
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																		
<p>DOCUMENTOS A ENTREGAR</p> <p>El proveedor debe entregar la siguiente documentación vía correo electrónico al administrador del contrato (raul.cardiel@ine.mx) y de manera adicional al supervisor del contrato (cesar.sanabria@ine.mx) en formato PDF, firmada y rubricada en todas sus hojas por el representante legal de la empresa adjudicada, conforme a las especificaciones de la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Formato</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>3 días naturales previos a la Instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Manuales de usuario</td> <td>PDF</td> <td>Manual de usuario en español o en inglés</td> <td rowspan="3">8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) </td> </tr> <tr> <td>Documento de garantía</td> <td>PDF</td> <td>A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Formato	Descripción	Fecha	Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la Instalación del mobiliario.	Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.	Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 	Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico	No cumple	<p>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que, si bien se incluye como parte de la propuesta técnica las garantías relacionadas a los bienes solicitados, el licitante no se manifiesta sobre la entrega y características de todos los documentos solicitados, así como tampoco se pronuncia sobre el tiempo de entrega de los mismos.</p>	Pág. 29 de la Propuesta Técnica	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>
Documento	Formato	Descripción	Fecha																			
Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la Instalación del mobiliario.																			
Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.																			
Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 																				
Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico																				

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Firmas:

Elaboró:	Autorizó:	Vo.Bo.:
Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez Jefe de Departamento de Informática y Respaldo Documental	Mtro. César Sanabria Pineda Subdirector de Seguridad Informática	Lic. Raúl Cardiel Cortés Director

Documento firmado por: CN=SANABRIA PINEDA CESAR

Certificado: 0000000000000016822 **Sello digital del documento original:** 7vufVTSGoiMyMHvxac/odv7Z2NNtlcjL4KRiwFYIP18=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Documento firmado por: CN=BAUTISTA SANCHEZ TOMAS DE JESUS

Certificado: 0000000000000021764 **Sello digital del documento original:** phulb2Qmu58b71ABSne1pikv2Ra+4R9TdYIEFgQ158M=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional


Documento firmado por: CN=CARDIEL CORTES RAUL

Certificado: 0000000000000015796 **Sello digital del documento original:** cebuqU5XQGI8rizRwVI1oL79hqCwR4Yk7a++GmSICM=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1 	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1	Sí	-----	Folios 1, 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			8 (ocho) escritorios con medidas +/-1.60 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto) de los cuales 6 (seis) estarán en una fila de 3 y 2 (dos) de manera independiente (ver figura 1)	Sí	-----	Folios 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con switch control con memorias para controlar la altura o se puede aceptar, Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones y ajuste semiautomático.	Sí	-----	folios 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Cubierta rectangular	Sí	-----	folios 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible o se puede aceptar, Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa	Sí	-----	folios 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	folios 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p>	Sí	-----	folios 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Soportes	Sí	-----	folios 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> En forma de C o T 	Sí	-----	folios 3 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	folios 4 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<p>Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios) considerar las dos filas del plano (figura 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios 	Sí	-----	folios 4 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			 <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín.</p>	Sí	-----	folios 4 y 25 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios).</p>	Sí	-----	folios 4 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	folios 4 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los tres escritorios de la zona de monitoreo (dos hileras de tres escritorios) 	Sí	-----	folios 4 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio. Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable 	Sí	-----	folios 4 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> • Canaleta longitudinal con cubierta. La canaleta forma parte del sistema de gestión de cableado independiente y se refiere a la trabe pasa cables integral (canaleta longitudinal) por la cual pasará el cableado desde el muro por cada uno de los escritorios, deberá formar parte del sistema de gestión de cableado independiente solicitado. 	Sí	-----	folios 4 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> • El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	folios 4 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> • Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	folios 4 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<p>Sistema de gestión de cableado para 2 (dos) los escritorios individuales</p>	Sí	-----	folios 4 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> • Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura del escritorio  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el</p>	Sí	-----	folios 5 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por escritorio o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por escritorio en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos y puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.</p>	Sí	-----	folios 5 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	folios 5 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	folios 5 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	folios 5 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	folios 5 y 26 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	folios 5 y 27 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	folios 5 y 27 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	folios 5 y 27 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	folios 5 y 27 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	folios 5, 21, 23 y 27 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	folios 5, 21, 23 y 27 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 2	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2. Bench 2x2:	Sí	-----	Folios 1, 5 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Medidas +/-1.50 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto). Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta. Con switch control con memorias para controlar la altura. Para el panel de privacidad se puede aceptar: acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido.	Sí	-----	folios 6 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			4 Escritorios de altura variable con credenza	Sí	-----	folios 6 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m, o se puede aceptar, 4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín , con sistema eléctrico se activa con	Sí	-----	folios 6 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>el control de mandos , mecanismo con memoria para cuatro posiciones, ajuste semiautomático.</p> 				
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con gaveta papelerera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Cojín tapizado que cubra toda la superficie, o se puede aceptar, <p>Credenza con una gaveta papelerera, una gaveta archivadora y librero mediano: cubierta y piso fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero y frentes en aglomerado de 16 mm, recubrimiento en laminado plástico color a</p>	Sí	-----	folios 6 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			elegir, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1”en calibre 18, librero abierto de un entrepaño móvil fabricado en lamina de acero multiperforado calibre 20 con terminado en pintura epóxica electrostática horneada, cojín tapizado en tela que cubra toda la superficie, medida general de 150 cm de frente x 45 cm de fondo x 57 cm de alto.				
			4 Escritorios de altura variable con cajonera	Sí	-----	folios 6 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con cajonera . Dos con cajonera del lado izquierdo y dos con cajonera del lado derecho. Cajonera colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio con la cajonera sera de +/- 1.50x 0.80 <p>Se puede aceptar la cajonera con rodajas.</p> 	Sí	-----	folios 6, 7 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.60 m (largo, ancho y altura). Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	folios 7 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	folios 7 y 28 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Cubierta rectangular	Sí	-----	folios 7 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad, precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.</p>	Sí	-----	folios 7 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	folios 7 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p> <p>Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable</p>	Sí	-----	folios 7 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Soportes	Sí	-----	folios 7 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En forma de C o T 	Sí	-----	folios 7 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	folios 7 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2)	Sí	-----	folios 7 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo caletín.</p>	Sí	-----	Folios 7, 8 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera, o se puede aceptar, <p>Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por</p>	Sí	-----	Folios 8 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2).				
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Folios 8 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los 4 escritorios en arreglo 2x2 	Sí	-----	Folios 8 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Folios 8 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Folios 8 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Folios 8 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Folios 8 y 29 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Folios 8 y 30 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Folios 8 y 30 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Folios 8 y 30 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Folios 8 y 30 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folios 8, 21, 23 y 30 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Folios 8, 21, 23 y 30 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 3	Módulo de supervisor de monitoreo 	3	Módulo de supervisor con escritorio de altura variable	Sí	-----	Folios 2, 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Orientación derecho. Huella total +/- 1.80x2.45 m (frente x fondo)	Sí	-----	Folios 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Escritorio de altura variable	Sí	-----	Folios 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), o se puede aceptar, Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones	Sí	-----	Folios 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta, o se puede aceptar, Panel de privacidad acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido. 				
			<ul style="list-style-type: none"> Cubierta rectangular. Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. 	Sí	-----	Folios 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Folios 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p>	Sí	-----	Folios 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes en forma de C o T 	Sí	-----	Folios 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Folios 9 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de cableado desde piso por lateral del escritorio, o se puede aceptar, <p>Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado</p>	Sí	-----	Folios 9, 10 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso 	Sí	-----	Folios 10 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Charola longitudinal por debajo de toda la cubierta para cableado 	Sí	-----	Folios 10 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta. 	Sí	-----	Folios 10 y 31 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Folios 10 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el 	Sí	-----	Folios 10 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio).				
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Folios 10 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			• Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario.	Sí	-----	Folios 10 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Escritorio con cubierta frontal	Sí	-----	Folios 10 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			• Medidas. 1.80 x 0.85x 0.75m (frente, fondo, alto)	Sí	-----	Folios 10 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			• De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material que la cubierta. Para el panel de privacidad se puede aceptar metálico fabricado en lámina de acero calibre 20.	Sí	-----	Folios 10 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes. Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 ½” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se acepta calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura 	Sí	-----	Folios 10 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte. En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2” x 1” calibre 16, sujetas al marco y soportes, o se puede aceptar, <p>Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco.</p>	Sí	-----	Folios 10, 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 ½” x 1 ½” calibre 18 bastidor y cubiertas 	Sí	-----	Folios 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<p>Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza), o se puede aceptar,</p> <p>Credenza con patas en “U” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1”en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro.</p>	Sí	-----	Folios 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Folios 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Folios 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm. 	Sí	-----	Folios 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Folios 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Folios 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Folios 11 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folios 11, 21, 24 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Folio 11, 21, 24 y 32 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
Concepto 4	Recepción 	1	Módulo de recepción	Sí	-----	Folios 2, 11 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Medidas. 1.20m x 1.20 x 0.75m (frente, fondo, alto). La huella total del módulo deberá ser de 1.20 m x 1.20 m. Debe ser un escritorio en forma de L de medidas: 1.20 m x 1.20 m x 0.75m (frente x ancho x alto)	Sí	-----	Folios 11 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Orientación derecha	Sí	-----	Folios 11 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Cubierta frontal:	Sí	-----	Folios 11 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			• Medidas. 1.20 m x 0.75 m x 0.75 m (frente, ancho, alto).	Sí	-----	Folios 11 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			• De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material.	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Cubierta lateral:	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			• Medidas. 0.75 x 1.20m x 0.75m (frente, fondo, alto).	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			• De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar.	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Soportes	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se puede aceptar calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura. 	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte, o se puede aceptar, Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco. 	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2” x 1” calibre 16, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 1/2” x 1 1/2” calibre 18 	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso por laterales derechos del mueble, oculto y con acceso, independiente para cableado eléctrico y cableado de datos que recorra longitudinalmente la consola 	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad de lámina de acero calibre 20 	Sí	-----	Folios 12 y 34 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocada sobre una de las esquinas de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, fabricada en acero calibre 18 acabado en pintura en polvo electrostática en color blanco.</p>	Sí	-----	Folios 12 y 35 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Cajonera	Sí	-----	Folios 12 y 35 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.57 m (largo, ancho y altura), o se puede aceptar, <p>Cajonera pedestal con medidas 0.40 x 0.50 x 0.72 m (largo, ancho y altura).</p>	Sí	-----	Folios 13 y 35 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	Folios 13 y 35 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Folios 13 y 35 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folios 13, 14, 24 y 35 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
Concepto 5	Mesa para sala de crisis y credenza 	1	Mesa para sala de crisis	Sí	-----	Folios 2, 13 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Rectangular +/- 2.50 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto), o se puede aceptar, <p>Mesa para sala de crisis, rectangular +/- 2.40 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto).</p>	Sí	-----	Folios 13 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor de espesor, con terminado de laminado plástico color a elegir. Debe contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet y tapa de polipropileno. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Folios 13 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Centros de conectividad (docking) para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie, debe subir de piso a cubierta a través de los soportes, o se puede aceptar, <p>Centros de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos,</p>	Sí	-----	Folios 13 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Viga central o bastidor a lo largo de la cubierta de acero, o se puede aceptar, Estructura conformada por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 18. Nivelador de polipropileno rígido travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Folios 13, 14 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Niveladores en las bases para ajustar altura 	Sí	-----	Folios 14 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Folios 14 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso a cubierta por laterales de los soporte (patas), oculto y con acceso 	Sí	-----	Folios 14 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad 	Sí	-----	Folios 14 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 2 Cajas de conectividad (docking) con dos contactos cada una y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocadas sobre el centro de la cubierta, o se puede aceptar, <p>2 cajas de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior</p>	Sí	-----	Folios 14 y 36 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, colocadas sobre el centro de la cubierta.				
			Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza)	Sí	-----	Folios 14 y 37 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto), o se puede aceptar, <p>Credenza con medidas. 1.80m x 0.50m x 0.90 m (frente, fondo, alto), con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1” en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro</p> 	Sí	-----	Folios 14 y 37 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Folios 14 y 37 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----



Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm 	Sí	-----	Folios 14 y 37 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Folios 14 y 37 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Folios 14 y 37 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores 	Sí	-----	Folios 15 y 37 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folios 15, 21 y 37 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7  	10	Sillas ergonómicas para monitoreo 24/7:	Sí	-----	Folios 2, 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Respaldo alto o respaldo con cabecera acoginada o se puede aceptar cabecera de malla y ajustable.	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Respaldo y asiento en capas de apoyo	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de reclinación de respaldo,	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Folios 15, 21, 24 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Folios 15 y 38 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1		10	Silla operativo ergonómica	Sí	-----	Folios 2, 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro.	Sí	-----	Folios 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Folios 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Folios 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Folios 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de reclinación de respaldo,	Sí	-----	Folios 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Folios 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Folios 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Folios 16 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Folios 16, 22, 24 y 39 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de sala de crisis 	13	Silla multipropósito, asiento fijo sin brazos	Sí	-----	Folios 2, 16 y 40 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Folios 16 y 40 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Folios 16 y 40 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Folios 16 y 40 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Folios 16 y 40 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Folios 16, 24 y 40 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 5. Locker							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1		12	Locker con chapa	Sí	-----	Folios 2, 16 y 41 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Jaladeras de aluminio o acero o mecanismo de apertura mediante presión (push to open)	Sí	-----	Folios 17 y 41 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			De 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico. Color a elegir. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto). Jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro	Sí	-----	Folios 17 y 41 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Huella total de los 12 lockers de hasta +/- 3.0x1.40x.45m (ancho x alto x profundidad)	Sí	-----	Folios 17 y 41 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
			Garantía de 1 año a partir de la entrega	Sí	-----	Folios 17, 22 y 41 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>CATÁLOGOS</p> <p>El Licitante debe incluir como parte de su propuesta técnica un catálogo donde se muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes descritos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico.</p> <p>Asimismo, una vez notificado el fallo, el Proveedor debe presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores para todo el mobiliario descrito en el numeral 3.1 (Escritorios de monitoreo, módulo de supervisor, recepción, mesa de sala de crisis con credenza, sillas y lockers) del Anexo Técnico para la elección, aprobación y posterior fabricación. El catálogo será presentado dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo. El Instituto notificará vía correo electrónico dentro de los siguientes 3 días naturales de presentado el catálogo al Proveedor el color y terminado del mobiliario.</p>	Sí	-----	Folio 17 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>El Proveedor debe adjuntar como parte de su propuesta técnica documento o certificado que acredite que cumple con la Norma Oficial Mexicana: NOM-117-SCFI-2005 para la partida 1.</p>	Sí	-----	Folios 17, 49-51, 53-59 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No</u> Cumple	Foja	Fundamento Legal
<p>NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL</p> <p>De acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 tercer párrafo del REGLAMENTO, para los muebles de oficina fabricados con madera, y en apego a lo establecido por la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica uno o los dos documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima “Certificado de manejo sustentable de los bosques”. Expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. • Escrito firmado por el representante legal del LICITANTE, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable. 	Sí	-----	Folios 42,43,45-48, 61-65 y 67-69 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
<p>PROCEDIMIENTO DE ENTREGA</p> <p>El Proveedor debe entregar e instalar la totalidad de los bienes (Partidas 1, 2, 3, 4 y 5), establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, a más tardar 98 (noventa y ocho) días naturales posteriores a la notificación del fallo en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Edificio Quantum, Piso 4, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos núm. 239, Col. Los Águilas, Alc. Álvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.</p>	Sí	-----	Folio 17 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>REGLAS A CUMPLIR EN LA INSTALACIÓN</p> <p>El ingreso del personal a cargo del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se instalarán los bienes, así como la salida de materiales, será por los lugares indicados por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del PROVEEDOR.</p> <p>Debe de cumplir con todos los elementos de seguridad para sus trabajadores en las instalaciones (incluido cubre bocas, caretas y guantes), así como los protocolos para ingresar a las instalaciones, dentro y fuera del lugar donde se desarrolla la instalación, deslindando al Instituto de cualquier accidente o responsabilidad que pudiere imputarse.</p> <p>Durante el montaje e instalación de los bienes el PROVEEDOR debe incluir la limpieza parcial o total del elemento o área de trabajo durante la instalación de los mismos y sus acarreos hasta fuera del inmueble, y serán por cuenta y riesgo del PROVEEDOR.</p> <p>No se permite que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas de trabajo.</p> <p>El personal del PROVEEDOR debe portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde se desarrolla la instalación.</p> <p>No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias toxicas que puedan afectar el estado físico de los trabajadores dentro de las instalaciones en donde se realiza la instalación de los bienes que se solicitan.</p> <p>Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR debe acordar con el administrador del contrato las fechas y horarios del personal que se presentará en las Instalaciones del Instituto, para realizar la instalación de los bienes y actividades inherentes, debe entregar por escrito la relación del personal que lo realizará.</p>	Sí	-----	Folio 18 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>GARANTÍA</p> <p>El Licitante debe entregar en su propuesta técnica escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes descritos en las partidas 1,2, 3, 4 y 5 cuentan con una garantía por defectos de fabricación y vicios ocultos por un periodo no menor a un año a partir de la entrega de los bienes, así como el procedimiento para hacer válida dicha garantía.</p> <p>El periodo de garantía de los bienes incluidos en este anexo técnico será conforme lo señalado en las Tablas 6, 7, 8, 9 y 10 del Anexo Técnico que contiene las especificaciones técnicas de dichos bienes.</p> <p>La garantía de todos los bienes incluidos en este anexo técnico debe expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral y cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emitida por el fabricante en hoja membretrada • Firma del autorizado • Fecha de expedición • Indicar que la vigencia es a partir de la fecha de entrega la cual debe incluir la sustitución de todas sus partes, mano de obra y soporte en sitio por parte del fabricante. • El proveedor debe hacerse cargo del retiro y cambio del bien, así como también correrá con todos los gastos derivados del reemplazo de piezas. • Incluir procedimiento para la atención de garantía, el cual debe incluir el número telefónico, contactos, correo electrónico y/o sitio web donde podrá ser solicitada, así como el horario para la atención y solución a garantías. • El Licitante debe manifestar por escrito dentro de su propuesta técnica que, de resultar adjudicado, presentará el documento que ampare la garantía de los bienes ofertados al momento de la entrega e instalación de manera electrónica al administrador del contrato al correo electrónico raul.cardiel@ine.mx. 	Sí	-----	Folios 18 y 19, 21-24 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.																																																													
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																																																									
<p>CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES</p> <p>Se entenderá por fecha de aceptación de bienes, aquella en que el proveedor haga la entrega de la totalidad de los bienes y su instalación, Previa validación por parte del Administrador y/o supervisor del contrato que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>	Sí	-----	Folio 19 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----																																																									
<p>ENTREGABLES</p> <p>MOBILIARIO DE MONITOREO El proveedor debe entregar el siguiente mobiliario conforme a lo establecido en el numeral 3.1 Adquisición de mobiliario de monitoreo del Anexo Técnico:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Partida 1. Mobiliario</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 2</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 3</td> <td>Módulos de supervisor de monitoreo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Concepto 4</td> <td>Recepción</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Concepto 5</td> <td>Mesa para sala de crisis con credenza</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 2. Sillas de monitoreo</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas de monitoreo 24/7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 3. Sillas operativas</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas operativas</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 4. Sillas para sala de crisis</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas para sala de crisis</td> <td>13</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 5. Lockers</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Lockers</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Partida 1. Mobiliario			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8	Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8	Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3	Concepto 4	Recepción	1	Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1	Partida 2. Sillas de monitoreo			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10	Partida 3. Sillas operativas			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas operativas	10	Partida 4. Sillas para sala de crisis			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13	Partida 5. Lockers			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Lockers	12	Sí	-----	Folios 1, 2 y 19 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
Partida 1. Mobiliario																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8																																																											
Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8																																																											
Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3																																																											
Concepto 4	Recepción	1																																																											
Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1																																																											
Partida 2. Sillas de monitoreo																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10																																																											
Partida 3. Sillas operativas																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas operativas	10																																																											
Partida 4. Sillas para sala de crisis																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13																																																											
Partida 5. Lockers																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Lockers	12																																																											

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: BIMOTA S.A. DE C.V.																								
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																				
<p>DOCUMENTOS A ENTREGAR</p> <p>El proveedor debe entregar la siguiente documentación vía correo electrónico al administrador del contrato (raul.cardiel@ine.mx) y de manera adicional al supervisor del contrato (cesar.sanabria@ine.mx) en formato PDF, firmada y rubricada en todas sus hojas por el representante legal de la empresa adjudicada, conforme a las especificaciones de la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Formato</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Manuales de usuario</td> <td>PDF</td> <td>Manual de usuario en español o en inglés</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) </td> <td>8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Documento de garantía</td> <td>PDF</td> <td>A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Formato	Descripción	Fecha	Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.	Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés		Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.	Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico		Sí	-----	Folio 20 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas	-----
Documento	Formato	Descripción	Fecha																					
Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.																					
Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés																						
Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.																					
Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico																						

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Firmas:

Elaboró:	Autorizó:	Vo.Bo.:
Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez Jefe de Departamento de Informática y Respaldo Documental	Mtro. César Sanabria Pineda Subdirector de Seguridad Informática	Lic. Raúl Cardiel Cortés Director

Documento firmado por: CN=SANABRIA PINEDA CESAR

Certificado: 0000000000000016822 **Sello digital del documento original:** g6befwHl3/xTVPJblMyNTTo+Us18Cmw3jVoEJKzs3Kc=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Documento firmado por: CN=BAUTISTA SANCHEZ TOMAS DE JESUS

Certificado: 0000000000000021764 **Sello digital del documento original:** XZ96rhM2DdZOpRjTibeavwOE3bXe5WNLRMToXSR6pQk=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional


Documento firmado por: CN=CARDIEL CORTES RAUL

Certificado: 0000000000000015796 **Sello digital del documento original:** /HnAveMQW8NxsNEkzrGxNb00m7ydRZ/4AzNYBXUVFLM=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1 	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			8 (ocho) escritorios con medidas +/-1.60 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto) de los cuales 6 (seis) estarán en una fila de 3 y 2 (dos) de manera independiente (ver figura 1)	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con switch control con memorias para controlar la altura o se puede aceptar, Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones y ajuste semiautomático.	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Cubierta rectangular	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta o se puede aceptar,</p> <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p>			Carátula Documentación Técnica	
			Soportes	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En forma de C o T 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios) considerar las dos filas del plano (figura 1)</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios).</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los tres escritorios de la zona de monitoreo (dos hileras de tres escritorios) 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio. Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta. La canaleta forma parte del sistema de gestión de cableado independiente y se refiere a la trabe pasa cables integral (canaleta longitudinal) por la cual pasará el cableado desde el muro por cada uno de los escritorios, deberá formar parte del sistema de gestión de cableado independiente solicitado. 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>Sistema de gestión de cableado para 2 (dos) los escritorios individuales</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura del escritorio  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por escritorio o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por escritorio en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos y puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio).				
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Folio: Document No.:21, página 4 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 2	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2 	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2. Bench 2x2:	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Medidas +/-1.50 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto). Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta. Con switch control con memorias para controlar la altura. Para el panel de privacidad se puede aceptar: acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido.	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			4 Escritorios de altura variable con credenza	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m, o se puede aceptar, <p>4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín , con sistema eléctrico se activa con el control de mandos , mecanismo con memoria para cuatro posiciones, ajuste semiautomático.</p> 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con gaveta papelerera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Cojín tapizado que cubra toda la superficie, o se puede aceptar, <p>Credenza con una gaveta papelerera, una gaveta archivadora y librero mediano: cubierta y piso fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero y frentes en aglomerado de 16 mm, recubrimiento en laminado plástico color a elegir, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1”en calibre 18, librero abierto de un entrepaño móvil fabricado en lamina de acero multiperforado calibre 20 con terminado en pintura epóxica electrostática horneada, cojín tapizado en tela que cubra toda la superficie, medida</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			general de 150 cm de frente x 45 cm de fondo x 57 cm de alto.				
			4 Escritorios de altura variable con cajonera	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con cajonera . Dos con cajonera del lado izquierdo y dos con cajonera del lado derecho. Cajonera colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio con la cajonera sera de +/- 1.50x 0.80 <p>Se puede aceptar la cajonera con rodajas.</p> 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.60 m (largo, ancho y altura). Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Cubierta rectangular	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad, precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p> <p>Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Soportes	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> En forma de C o T 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<p>Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2)</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín.</p>				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera, o se puede aceptar, <p>Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2).</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los 4 escritorios en arreglo 2x2 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Folio: Document No.:22, página 5 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 3	 <p>Módulo de supervisor de monitoreo</p>	3	Módulo de supervisor con escritorio de altura variable	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Orientación derecho. Huella total +/- 1.80x2.45 m (frente x fondo)	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Escritorio de altura variable	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), o se puede aceptar, <p>Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Panel de privacidad acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido.</p>				
			<ul style="list-style-type: none"> Cubierta rectangular. Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes en forma de C o T 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de cableado desde piso por lateral del escritorio, o se puede aceptar, 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.			Documentación Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Charola longitudinal por debajo de toda la cubierta para cableado 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta. 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Escritorio con cubierta frontal	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80 x 0.85x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material que la cubierta. <p>Para el panel de privacidad se puede aceptar metálico fabricado en lámina de acero calibre 20.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes. Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 ½” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se acepta calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura. 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte. En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2" x 1" calibre 16, sujetas al marco y soportes, o se puede aceptar, <p>Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4" x 3/4" calibre 18, sujetas al marco.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 bastidor y cubiertas 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<p>Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza), o se puede aceptar,</p> <p>Credenza con patas en "U" invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2" y tubular rectangular de 2"x 1"en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm. 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frontes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Folio: Document No.:23, página 6 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 4		1	Módulo de recepción	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Medidas. 1.20m x 1.20 x 0.75m (frente, fondo, alto). La huella total del módulo deberá ser de 1.20 m x 1.20 m.	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Debe ser un escritorio en forma de L de medidas: 1.20 m x 1.20 m x 0.75m (frente x ancho x alto)				
			Orientación derecha	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Cubierta frontal:	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.20 m x 0.75 m x 0.75 m (frente, ancho, alto). 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material. 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Cubierta lateral:	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 0.75 x 1.20m x 0.75m (frente, fondo, alto). 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Soportes	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se puede aceptar calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura. 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte, o se puede aceptar, Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco. 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2" x 1" calibre 16, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso por laterales derechos del mueble, oculto y con acceso, independiente para cableado eléctrico y cableado de datos que recorra longitudinalmente la consola 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad de lámina de acero calibre 20 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocada sobre una de las esquinas de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45),2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, fabricada en acero calibre 18 acabado en pintura en polvo electrostática en color blanco.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Cajonera	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.57 m (largo, ancho y altura), o se puede aceptar, Cajonera pedestal con medidas 0.40 x 0.50 x 0.72 m (largo, ancho y altura). 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folio: Document No.:24, página 7 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 5	Mesa para sala de crisis y credenza 	1	Mesa para sala de crisis	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Rectangular +/- 2.50 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto), o se puede aceptar, Mesa para sala de crisis, rectangular +/- 2.40 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto).	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor de espesor, con terminado de laminado plástico color a elegir. Debe contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet y tapa de polipropileno. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Centros de conectividad (docking) para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie, debe subir de piso a cubierta a través de los soportes, o se puede aceptar, Centros de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos,				
			<ul style="list-style-type: none"> Viga central o bastidor a lo largo de la cubierta de acero, o se puede aceptar, Estructura conformada por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 18. Nivelador de polipropileno rígido travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Niveladores en las bases para ajustar altura 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso a cubierta por laterales de los soporte (patas), oculto y con acceso 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 2 Cajas de conectividad (docking) con dos contactos cada una y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocadas sobre el centro de la cubierta, o se puede aceptar, <p>2 cajas de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos</p>	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			eléctricos, colocadas sobre el centro de la cubierta.				
			Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza)	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto), o se puede aceptar, <p>Credenza con medidas. 1.80m x 0.50m x 0.90 m (frente, fondo, alto), con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1” en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro</p> 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelerera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----



Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embaladas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores 	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Folio: Document No.:25, página 8 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7  	10	Sillas ergonómicas para monitoreo 24/7:	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Respaldo alto o respaldo con cabecera acoginada o se puede aceptar cabecera de malla y ajustable.	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Respaldo y asiento en capas de apoyo	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de reclinación de respaldo,	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Folio: Document No.:26, página 9 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1		10	Silla operativo ergonómica	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro.	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de reclinación de respaldo,	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Folio: Document No.:27, página 10 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de sala de crisis 	13	Silla multipropósito, asiento fijo sin brazos	Sí	-----	Folio: Document No.:28, página 11 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Folio: Document No.:28, página 11 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Folio: Document No.:28, página 11 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Folio: Document No.:28, página 11 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Folio: Document No.:28, página 11 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Folio: Document No.:28, página 11 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 5. Locker							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Locker 	12	Locker con chapa	Sí	-----	Folio: Document No.:29, página 12 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Jaladeras de aluminio o acero o mecanismo de apertura mediante presión (push to open)	Sí	-----	Folio: Document No.:29, página 12 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			De 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico. Color a elegir. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto). Jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro	Sí	-----	Folio: Document No.:29, página 12 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 5. Locker							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Huella total de los 12 lockers de hasta +/- 3.0x1.40x.45m (ancho x alto x profundidad)	Sí	-----	Folio: Document No.:29, página 12 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
			Garantía de 1 año a partir de la entrega	Sí	-----	Folio: Document No.:29, página 12 de 16 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
"Adquisición de Mobiliario de Monitoreo" (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>CATÁLOGOS</p> <p>El Licitante debe incluir como parte de su propuesta técnica un catálogo donde se muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes descritos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico.</p> <p>Asimismo, una vez notificado el fallo, el Proveedor debe presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores para todo el mobiliario descrito en el numeral 3.1 (Escritorios de monitoreo, módulo de supervisor, recepción, mesa de sala de crisis con credenza, sillas y lockers) del Anexo Técnico para la elección, aprobación y posterior fabricación. El catálogo será presentado dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo. El Instituto notificará vía correo electrónico dentro de los siguientes 3 días naturales de presentado el catálogo al Proveedor el color y terminado del mobiliario.</p>	No cumple	<p>De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que, no manifiesta que se entregará un catálogo donde muestre los acabados y colores para todo el mobiliario descrito en el numeral 3.1 del Anexo Técnico para la elección, aprobación y posterior fabricación dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo.</p>	<p>Folio: Document No.:34 al 42, página 18 a 26 del Documento Carátula Documentación Técnica</p>	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
"Adquisición de Mobiliario de Monitoreo" (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>El Proveedor debe adjuntar como parte de su propuesta técnica documento o certificado que acredite que cumple con la Norma Oficial Mexicana: NOM-117-SCFI-2005 para la partida 1.</p>	No cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante se advierte que, se presenta una carta firmada por el representante legal de la empresa participante en el que manifiesta el cumplimiento de la norma, sin embargo, no presenta documento o certificado que acredite el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana: NOM-117-SCFI-2005 para la partida 1, como se solicita en la convocatoria.	Folio: Document No.:43, página 27 del Documento Carátula Documentación Técnica	<p><i>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</i></p> <p><i>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) solicitud(es) de aclaración que se presenten"</i></p>

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL</p> <p>De acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 tercer párrafo del REGLAMENTO, para los muebles de oficina fabricados con madera, y en apego a lo establecido por la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica uno o los dos documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima “Certificado de manejo sustentable de los bosques”. Expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. • Escrito firmado por el representante legal del LICITANTE, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable. 	Sí	-----	Folio: Document No.:43, 49 y 50, página 27, 33 y 34 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
<p>PROCEDIMIENTO DE ENTREGA</p> <p>El Proveedor debe entregar e instalar la totalidad de los bienes (Partidas 1, 2, 3, 4 y 5), establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, a más tardar 98 (noventa y ocho) días naturales posteriores a la notificación del fallo en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Edificio Quantum, Piso 4, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos núm. 239, Col. Los Águilas, Alc. Álvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.: 30 y 54, página 13 de 16 y página 38 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>REGLAS A CUMPLIR EN LA INSTALACIÓN</p> <p>El ingreso del personal a cargo del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se instalarán los bienes, así como la salida de materiales, será por los lugares indicados por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del PROVEEDOR.</p> <p>Debe de cumplir con todos los elementos de seguridad para sus trabajadores en las instalaciones (incluido cubre bocas, caretas y guantes), así como los protocolos para ingresar a las instalaciones, dentro y fuera del lugar donde se desarrolla la instalación, deslindando al Instituto de cualquier accidente o responsabilidad que pudiere imputarse.</p> <p>Durante el montaje e instalación de los bienes el PROVEEDOR debe incluir la limpieza parcial o total del elemento o área de trabajo durante la instalación de los mismos y sus acarreos hasta fuera del inmueble, y serán por cuenta y riesgo del PROVEEDOR.</p> <p>No se permite que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas de trabajo.</p> <p>El personal del PROVEEDOR debe portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde se desarrolla la instalación.</p> <p>No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias toxicas que puedan afectar el estado físico de los trabajadores dentro de las instalaciones en donde se realiza la instalación de los bienes que se solicitan.</p> <p>Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR debe acordar con el administrador del contrato las fechas y horarios del personal que se presentará en las Instalaciones del Instituto, para realizar la instalación de los bienes y actividades inherentes, debe entregar por escrito la relación del personal que lo realizará.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.: 30 y 55, página 13 de 16 y página 39 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>GARANTÍA</p> <p>El Licitante debe entregar en su propuesta técnica escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes descritos en las partidas 1,2, 3, 4 y 5 cuentan con una garantía por defectos de fabricación y vicios ocultos por un periodo no menor a un año a partir de la entrega de los bienes, así como el procedimiento para hacer válida dicha garantía.</p> <p>El periodo de garantía de los bienes incluidos en este anexo técnico será conforme lo señalado en las Tablas 6, 7, 8, 9 y 10 del Anexo Técnico que contiene las especificaciones técnicas de dichos bienes.</p> <p>La garantía de todos los bienes incluidos en este anexo técnico debe expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral y cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emitida por el fabricante en hoja membretrada • Firma del autorizado • Fecha de expedición • Indicar que la vigencia es a partir de la fecha de entrega la cual debe incluir la sustitución de todas sus partes, mano de obra y soporte en sitio por parte del fabricante. • El proveedor debe hacerse cargo del retiro y cambio del bien, así como también correrá con todos los gastos derivados del reemplazo de piezas. • Incluir procedimiento para la atención de garantía, el cual debe incluir el número telefónico, contactos, correo electrónico y/o sitio web donde podrá ser solicitada, así como el horario para la atención y solución a garantías. • El Licitante debe manifestar por escrito dentro de su propuesta técnica que, de resultar adjudicado, presentará el documento que ampare la garantía de los bienes ofertados al momento de la entrega e instalación de manera electrónica al administrador del contrato al correo electrónico raul.cardiel@ine.mx. 	Sí	-----	Folio: Document No.: 31 y 56, página 14 de 16 y página 40 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.																																																													
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																																																									
<p>CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES</p> <p>Se entenderá por fecha de aceptación de bienes, aquella en que el proveedor haga la entrega de la totalidad de los bienes y su instalación, Previa validación por parte del Administrador y/o supervisor del contrato que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>	Sí	-----	Folio: Document No.: 32 y 57, página 15 de 16 y página 41 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----																																																									
<p>ENTREGABLES</p> <p>MOBILIARIO DE MONITOREO El proveedor debe entregar el siguiente mobiliario conforme a lo establecido en el numeral 3.1 Adquisición de mobiliario de monitoreo del Anexo Técnico:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Partida 1. Mobiliario</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 2</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 3</td> <td>Módulos de supervisor de monitoreo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Concepto 4</td> <td>Recepción</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Concepto 5</td> <td>Mesa para sala de crisis con credenza</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 2. Sillas de monitoreo</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas de monitoreo 24/7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 3. Sillas operativas</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas operativas</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 4. Sillas para sala de crisis</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas para sala de crisis</td> <td>13</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 5. Lockers</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Lockers</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Partida 1. Mobiliario			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8	Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8	Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3	Concepto 4	Recepción	1	Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1	Partida 2. Sillas de monitoreo			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10	Partida 3. Sillas operativas			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas operativas	10	Partida 4. Sillas para sala de crisis			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13	Partida 5. Lockers			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Lockers	12	Sí	-----	Folio: Document No.: 32, 57 y 58, página 15 de 16 y página 41 y 42 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
Partida 1. Mobiliario																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8																																																											
Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8																																																											
Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3																																																											
Concepto 4	Recepción	1																																																											
Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1																																																											
Partida 2. Sillas de monitoreo																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10																																																											
Partida 3. Sillas operativas																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas operativas	10																																																											
Partida 4. Sillas para sala de crisis																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13																																																											
Partida 5. Lockers																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Lockers	12																																																											

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.																						
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																		
<p>DOCUMENTOS A ENTREGAR</p> <p>El proveedor debe entregar la siguiente documentación vía correo electrónico al administrador del contrato (raul.cardiel@ine.mx) y de manera adicional al supervisor del contrato (cesar.sanabria@ine.mx) en formato PDF, firmada y rubricada en todas sus hojas por el representante legal de la empresa adjudicada, conforme a las especificaciones de la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Formato</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Manuales de usuario</td> <td>PDF</td> <td>Manual de usuario en español o en inglés</td> <td rowspan="3">8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) </td> </tr> <tr> <td>Documento de garantía</td> <td>PDF</td> <td>A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Formato	Descripción	Fecha	Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.	Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.	Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 	Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico	Sí	-----	Folio: Document No.: 33, 57 y 58, página 16 de 16 y página 41 y 42 del Documento Carátula Documentación Técnica	-----
Documento	Formato	Descripción	Fecha																			
Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.																			
Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.																			
Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 																				
Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico																				

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Firmas:

Elaboró:	Autorizó:	Vo.Bo.:
Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez Jefe de Departamento de Informática y Respaldo Documental	Mtro. César Sanabria Pineda Subdirector de Seguridad Informática	Lic. Raúl Cardiel Cortés Director

Documento firmado por: CN=SANABRIA PINEDA CESAR

Certificado: 0000000000000016822 **Sello digital del documento original:** 1aNFrPeqX6PFDpi6cffOkTsh5hFNz6ftzL8WRURJEo=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Documento firmado por: CN=BAUTISTA SANCHEZ TOMAS DE JESUS

Certificado: 0000000000000021764 **Sello digital del documento original:** pTkcAmbBDniT1PsD7axgWxTdWabkAkk25xunPolrUWc=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional


Documento firmado por: CN=CARDIEL CORTES RAUL

Certificado: 0000000000000015796 **Sello digital del documento original:** MrBRhFQU38XvVbgQPA0Zakky+8ygYKPsNoyWTrjVhml=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1 	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1	Sí	-----	Página 2 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1, de la Propuesta Técnica	-----
			8 (ocho) escritorios con medidas +/-1.60 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto) de los cuales 6 (seis) estarán en una fila de 3 y 2 (dos) de manera independiente (ver figura 1)	Sí	-----	Página 2 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con switch control con memorias para controlar la altura o se puede aceptar, Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con	Sí	-----	Página 2 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			memoria para cuatro posiciones y ajuste semiautomático.			Concepto 1 de la Propuesta Técnica	
			Cubierta rectangular	Sí	-----	Página 2 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasacables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible o se puede aceptar, Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Precizando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.	Sí	-----	Páginas 2 y 3 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Página 3 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p>	Sí	-----	Página 3 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Soportes	Sí	-----	Página 3 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En forma de C o T 	Sí	-----	Página 3 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Página 3 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<p>Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios) considerar las dos filas del plano (figura 1)</p>	Sí	-----	Página 3 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios 	Sí	-----	Página 4 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			 <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integrales por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín.</p>			la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios).</p>	Sí	-----	Página 4 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Página 4 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los tres escritorios de la zona de monitoreo (dos hileras de tres escritorios) 	Sí	-----	Página 5 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio. Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable 	Sí	-----	Página 5 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta. La canaleta forma parte del sistema de gestión de cableado independiente y se refiere a la trabe pasa cables integrales (canaleta longitudinal) por la cual pasará el cableado desde el muro por cada uno de los escritorios, deberá formar parte del sistema de gestión de cableado independiente solicitado. 	Sí	-----	Página 5 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Página 5 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Página 5 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Sistema de gestión de cableado para 2 (dos) los escritorios individuales	Sí	-----	Página 5 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura del escritorio 	Sí	-----	Páginas 5 y 6 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			 <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integrales por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio.</p>			monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por escritorio o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por escritorio en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos y puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.</p>	Sí	-----	Página 6 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Página 6 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Página 6 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Página 6 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Página 6 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Página 6 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Páginas 6 y 7 numeral 3 Tipo de Requerimiento, Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Página 7 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Página 7 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 7 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Página 7 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 2	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo  2	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2. Bench 2x2:	Sí	-----	Página 7 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			Medidas +/-1.50 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto). Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta. Con switch control con memorias para controlar la altura. Para el panel de privacidad se puede aceptar: acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido.	Sí	-----	Página 7 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			4 Escritorios de altura variable con credenza	Sí	-----	Página 7 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m, o se puede aceptar, <p>4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín , con sistema eléctrico se activa con el control de mandos , mecanismo con memoria para cuatro posiciones, ajuste semiautomático.</p> 	Sí	-----	Páginas 7 y 8 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con gaveta papелera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados 	Sí	-----	Página 8 y 9 numeral 3 Tipo de	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Cojín tapizado que cubra toda la superficie, o se puede aceptar,</p> <p>Credenza con una gaveta papelerera, una gaveta archivadora y librero mediano: cubierta y piso fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero y frentes en aglomerado de 16 mm, recubrimiento en laminado plástico color a elegir, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1”en calibre 18, librero abierto de un entrepaño móvil fabricado en lamina de acero multiperforado calibre 20 con terminado en pintura epóxica electrostática horneada, cojín tapizado en tela que cubra toda la superficie, medida general de 150 cm de frente x 45 cm de fondo x 57 cm de alto.</p>			<p>Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica</p>	

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>4 Escritorios de altura variable con cajonera</p>	Sí	-----	Página 9 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con cajonera . Dos con cajonera del lado izquierdo y dos con cajonera del lado derecho. Cajonera colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio con la cajonera sera de +/- 1.50x 0.80 <p>Se puede aceptar la cajonera con rodajas.</p> 	Sí	-----	Página 9 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.60 m (largo, ancho y altura). Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	Página 9 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Página 9 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			Cubierta rectangular	Sí	-----	Página 9 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasacables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, 	Sí	-----	Páginas 9 y 10 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad, precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.			mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Página 10 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con</p>	Sí	-----	Página 10 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos. Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable			la Propuesta Técnica	
			Soportes	Sí	-----	Página 10 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En forma de C o T 	Sí	-----	Página 10 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Página 10 numeral 3 Tipo de Requerimiento	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	
			<p>Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2)</p>	Sí	-----	Página 10 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios 	Sí	-----	Página 11 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integrales por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín.				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera, o se puede aceptar, Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2). 	Sí	-----	Página 11 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los 4 escritorios en arreglo 2x2 	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 12 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Página 13 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 2 de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
Concepto 3	Módulo de supervisor de monitoreo 	3	Módulo de supervisor con escritorio de altura variable	Sí	-----	Página 13 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			Orientación derecho. Huella total +/- 1.80x2.45 m (frente x fondo)	Sí	-----	Página 13 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			Escritorio de altura variable	Sí	-----	Página 13 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), o se puede aceptar, <p>Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Panel de privacidad acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido.</p>	Sí	-----	Página 13 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cubierta rectangular. Con perforación para pasacables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al 	Sí	-----	Páginas 13 y 14 numeral 3 Tipo de Requerimiento	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar,</p> <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad.</p>			<p>Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	<p>Página 14 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica</p>	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de</p>	Sí	-----	<p>Página 14 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica</p>	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.				
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes en forma de C o T 	Sí	-----	Página 14 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Página 14 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de cableado desde piso por lateral del escritorio, o se puede aceptar, Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm 	Sí	-----	Páginas 14 y 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.			monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso 	Sí	-----	Página 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Charola longitudinal por debajo de toda la cubierta para cableado 	Sí	-----	Página 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta. 	Sí	-----	Página 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Página 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el 	Sí	-----	Página 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio).			la Propuesta Técnica	
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Página 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Página 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			Escritorio con cubierta frontal	Sí	-----	Página 15 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80 x 0.85x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Página 16 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material que la cubierta. <p>Para el panel de privacidad se puede aceptar metálico fabricado en lámina de acero calibre 20.</p>	Sí	-----	Página 16 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes. Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 ½” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se acepta calibre 18. Con 	Sí	-----	Página 16 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			nivelador de propileno para ajuste de altura			mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte. En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2" x 1" calibre 16, sujetas al marco y soportes, o se puede aceptar, <p>Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4" x 3/4" calibre 18, sujetas al marco.</p>	Sí	-----	Página 16 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 bastidor y cubiertas 	Sí	-----	Página 16 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza), o se puede aceptar,	Sí	-----	Página 16 numeral 3 Tipo de Requerimiento	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>Credenza con patas en “U” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1”en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro.</p>			Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papелera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm. 	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						monitoreo Concepto 3 de la Propuesta Técnica	
Concepto 4	Recepción 	1	Módulo de recepción	Sí	-----	Página 17 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			Medidas. 1.20m x 1.20 x 0.75m (frente, fondo, alto). La huella total del módulo deberá ser de 1.20 m x 1.20 m. Debe ser un escritorio en forma de L de medidas: 1.20 m x 1.20 m x 0.75m (frente x ancho x alto)	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			Orientación derecha	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	
			Cubierta frontal:	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.20 m x 0.75 m x0.75 m (frente, ancho, alto). 	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a 	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material.			Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	
			Cubierta lateral:	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			• Medidas. 0.75 x 1.20m x 0.75m (frente, fondo, alto).	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. 	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			Soportes	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se puede aceptar calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura. 	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte, o se puede aceptar, Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4" x 3/4" calibre 18, sujetas al marco. 	Sí	-----	Página 18 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2" x 1" calibre 16, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Página 19 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 	Sí	-----	Página 19 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Página 19 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso por laterales derechos del mueble, oculto y con acceso, independiente para cableado eléctrico y cableado de datos que recorra longitudinalmente la consola 	Sí	-----	Página 19 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través 	Sí	-----	Página 19 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad de lámina de acero calibre 20			mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocada sobre una de las esquinas de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, fabricada en acero calibre 18 acabado en pintura en polvo electrostática en color blanco.</p>	Sí	-----	Página 19 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			Cajonera	Sí	-----	Página 19 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----



Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.57 m (largo, ancho y altura), o se puede aceptar, Cajonera pedestal con medidas 0.40 x 0.50 x 0.72 m (largo, ancho y altura). 	Sí	-----	Página 19 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	Página 20 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Página 20 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 20 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 4 de la Propuesta Técnica	-----
Concepto 5	Mesa para sala de crisis y credenza  	1	Mesa para sala de crisis	Sí	-----	Página 20 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Rectangular +/- 2.50 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto), o se puede aceptar, Mesa para sala de crisis, rectangular +/- 2.40 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto).	Sí	-----	Página 20 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor de espesor, con terminado de laminado plástico color a elegir. Debe contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet y tapa de polipropileno. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Página 20 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Centros de conectividad (docking) para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie, debe subir de piso a cubierta a través de los soportes, o se puede aceptar, <p>Centros de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2</p>	Sí	-----	Páginas 20 y 21 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos,				
			<ul style="list-style-type: none"> Viga central o bastidor a lo largo de la cubierta de acero, o se puede aceptar, Estructura conformada por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 18. Nivelador de polipropileno rígido travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Página 21 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Niveladores en las bases para ajustar altura 	Sí	-----	Página 21 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Página 21 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso a cubierta por laterales de los soportes (patas), oculto y con acceso 	Sí	-----	Página 21 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad 	Sí	-----	Página 21 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 2 Cajas de conectividad (docking) con dos contactos cada una y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible 	Sí	-----	Páginas 21 y 22 numeral 3 Tipo de Requerimiento	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			colocadas sobre el centro de la cubierta, o se puede aceptar, 2 cajas de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, colocadas sobre el centro de la cubierta.			Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	
			Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza)	Sí	-----	Página 22 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto), o se puede aceptar, <p>Credenza con medidas. 1.80m x 0.50m x 0.90 m (frente, fondo, alto), con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1” en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro</p> 	Sí	-----	Página 22 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Página 22 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, 	Sí	-----	Página 22 numeral 3 Tipo de Requerimiento	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm			Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Páginas 22 y 23 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----		-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores 	Sí	-----	Página 23 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de	-----



Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						la Propuesta Técnica	
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 23 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 6 Características mínimas de mobiliario de monitoreo Concepto 5 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7  	10	Sillas ergonómicas para monitoreo 24/7:	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo alto o respaldo con cabecera acoginada o se puede aceptar cabecera de malla y ajustable.	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo y asiento en capas de apoyo	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de inclinación de respaldo,	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Página 24 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Página 25 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 7 Características mínimas Sillas de Monitoreo 24/7 Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla operativa 	10	Silla operativo ergonómica	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro.	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de inclinación de respaldo,	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Página 26 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 8 Características mínimas de sillas operativas Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de sala de crisis 	13	Silla multipropósito, asiento fijo sin brazos	Sí	-----	Página 27 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de sillas sala de crisis Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Página 27 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de sillas sala de crisis Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Página 27 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de sillas sala de crisis Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Página 27 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de sillas sala de crisis Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Página 27 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de sillas sala de crisis Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Página 27 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de sillas sala de crisis Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 5. Locker							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Locker 	12	Locker con chapa	Sí	-----	Página 28 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de locker Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Jaladeras de aluminio o acero o mecanismo de apertura mediante presión (push to open)	Sí	-----	Página 28 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de locker Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			De 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico. Color a elegir. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto). Jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro	Sí	-----	Página 28 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de locker Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 5. Locker							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Huella total de los 12 lockers de hasta +/- 3.0x1.40x.45m (ancho x alto x profundidad)	Sí	-----	Página 28 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de locker Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----
			Garantía de 1 año a partir de la entrega	Sí	-----	Página 28 numeral 3 Tipo de Requerimiento Tabla 9 Características mínimas de locker Concepto 1 de la Propuesta Técnica	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>CATÁLOGOS</p> <p>El Licitante debe incluir como parte de su propuesta técnica un catálogo donde se muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes descritos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico.</p> <p>Asimismo, una vez notificado el fallo, el Proveedor debe presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores para todo el mobiliario descrito en el numeral 3.1 (Escritorios de monitoreo, módulo de supervisor, recepción, mesa de sala de crisis con credenza, sillas y lockers) del Anexo Técnico para la elección, aprobación y posterior fabricación. El catálogo será presentado dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo. El Instituto notificará vía correo electrónico dentro de los siguientes 3 días naturales de presentado el catálogo al Proveedor el color y terminado del mobiliario.</p>	Sí	-----	Página 29 numeral 3.2 Catálogos y Páginas 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, y 54 de la Propuesta Técnica	-----
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>El Proveedor debe adjuntar como parte de su propuesta técnica documento o certificado que acredite que cumple con la Norma Oficial Mexicana: NOM-117-SCFI-2005 para la partida 1.</p>	Sí	-----	Página 29 numeral 3.3 Normas Aplicables y Páginas 59, 60 y 61 de la Propuesta Técnica	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL</p> <p>De acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 tercer párrafo del REGLAMENTO, para los muebles de oficina fabricados con madera, y en apego a lo establecido por la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica uno o los dos documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima “Certificado de manejo sustentable de los bosques”. Expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. • Escrito firmado por el representante legal del LICITANTE, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable. 	Sí	-----	Página 55, 56 y 57 de la Propuesta Técnica	-----
<p>PROCEDIMIENTO DE ENTREGA</p> <p>El Proveedor debe entregar e instalar la totalidad de los bienes (Partidas 1, 2, 3, 4 y 5), establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, a más tardar 98 (noventa y ocho) días naturales posteriores a la notificación del fallo en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Edificio Quantum, Piso 4, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos núm. 239, Col. Los Águilas, Alc. Álvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.</p>	Sí	-----	Página 29 numeral 3.4 Procedimiento de entrega de la Propuesta Técnica	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>REGLAS A CUMPLIR EN LA INSTALACIÓN</p> <p>El ingreso del personal a cargo del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se instalarán los bienes, así como la salida de materiales, será por los lugares indicados por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del PROVEEDOR.</p> <p>Debe de cumplir con todos los elementos de seguridad para sus trabajadores en las instalaciones (incluido cubre bocas, caretas y guantes), así como los protocolos para ingresar a las instalaciones, dentro y fuera del lugar donde se desarrolla la instalación, deslindando al Instituto de cualquier accidente o responsabilidad que pudiere imputarse.</p> <p>Durante el montaje e instalación de los bienes el PROVEEDOR debe incluir la limpieza parcial o total del elemento o área de trabajo durante la instalación de los mismos y sus acarreos hasta fuera del inmueble, y serán por cuenta y riesgo del PROVEEDOR.</p> <p>No se permite que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas de trabajo.</p> <p>El personal del PROVEEDOR debe portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde se desarrolla la instalación.</p> <p>No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias toxicas que puedan afectar el estado físico de los trabajadores dentro de las instalaciones en donde se realiza la instalación de los bienes que se solicitan.</p> <p>Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR debe acordar con el administrador del contrato las fechas y horarios del personal que se presentará en las Instalaciones del Instituto, para realizar la instalación de los bienes y actividades inherentes, debe entregar por escrito la relación del personal que lo realizará.</p>	Sí	-----	<p>Páginas 29 y 30 numeral 3.5 Reglas a Cumplir en la Instalación</p>	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>GARANTÍA</p> <p>El Licitante debe entregar en su propuesta técnica escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes descritos en las partidas 1,2, 3, 4 y 5 cuentan con una garantía por defectos de fabricación y vicios ocultos por un periodo no menor a un año a partir de la entrega de los bienes, así como el procedimiento para hacer válida dicha garantía.</p> <p>El periodo de garantía de los bienes incluidos en este anexo técnico será conforme lo señalado en las Tablas 6, 7, 8, 9 y 10 del Anexo Técnico que contiene las especificaciones técnicas de dichos bienes.</p> <p>La garantía de todos los bienes incluidos en este anexo técnico debe expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral y cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emitida por el fabricante en hoja membretada • Firma del autorizado • Fecha de expedición • Indicar que la vigencia es a partir de la fecha de entrega la cual debe incluir la sustitución de todas sus partes, mano de obra y soporte en sitio por parte del fabricante. • El proveedor debe hacerse cargo del retiro y cambio del bien, así como también correrá con todos los gastos derivados del reemplazo de piezas. • Incluir procedimiento para la atención de garantía, el cual debe incluir el número telefónico, contactos, correo electrónico y/o sitio web donde podrá ser solicitada, así como el horario para la atención y solución a garantías. • El Licitante debe manifestar por escrito dentro de su propuesta técnica que, de resultar adjudicado, presentará el documento que ampare la garantía de los bienes ofertados al momento de la entrega e instalación de manera electrónica al administrador del contrato al correo electrónico raul.cardiel@ine.mx. 	Sí	-----	<p>Página 30 y 31 numeral 3.6 Garantía y Páginas 33, 34, 35, 36, 37 de la Propuesta Técnica</p>	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
"Adquisición de Mobiliario de Monitoreo" (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.																																																													
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																																																									
<p>CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES</p> <p>Se entenderá por fecha de aceptación de bienes, aquella en que el proveedor haga la entrega de la totalidad de los bienes y su instalación, Previa validación por parte del Administrador y/o supervisor del contrato que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>	Sí	-----	Página 31 numeral 4 Condiciones de Aceptación de los Bienes de la Propuesta Técnica	-----																																																									
<p>ENTREGABLES</p> <p>MOBILIARIO DE MONITOREO El proveedor debe entregar el siguiente mobiliario conforme a lo establecido en el numeral 3.1 Adquisición de mobiliario de monitoreo del Anexo Técnico:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Partida 1. Mobiliario</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 2</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 3</td> <td>Módulos de supervisor de monitoreo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Concepto 4</td> <td>Recepción</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Concepto 5</td> <td>Mesa para sala de crisis con credenza</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 2. Sillas de monitoreo</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas de monitoreo 24/7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 3. Sillas operativas</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas operativas</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 4. Sillas para sala de crisis</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas para sala de crisis</td> <td>13</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 5. Lockers</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Lockers</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Partida 1. Mobiliario			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8	Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8	Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3	Concepto 4	Recepción	1	Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1	Partida 2. Sillas de monitoreo			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10	Partida 3. Sillas operativas			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas operativas	10	Partida 4. Sillas para sala de crisis			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13	Partida 5. Lockers			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Lockers	12	Sí	-----	Página 31 numeral 5.1 Mobiliario de Monitoreo de la Propuesta Técnica	-----
Partida 1. Mobiliario																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8																																																											
Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8																																																											
Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3																																																											
Concepto 4	Recepción	1																																																											
Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1																																																											
Partida 2. Sillas de monitoreo																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10																																																											
Partida 3. Sillas operativas																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas operativas	10																																																											
Partida 4. Sillas para sala de crisis																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13																																																											
Partida 5. Lockers																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Lockers	12																																																											

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.																								
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																				
<p>DOCUMENTOS A ENTREGAR</p> <p>El proveedor debe entregar la siguiente documentación vía correo electrónico al administrador del contrato (raul.cardiel@ine.mx) y de manera adicional al supervisor del contrato (cesar.sanabria@ine.mx) en formato PDF, firmada y rubricada en todas sus hojas por el representante legal de la empresa adjudicada, conforme a las especificaciones de la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Formato</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Manuales de usuario</td> <td>PDF</td> <td>Manual de usuario en español o en inglés</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) </td> <td>8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Documento de garantía</td> <td>PDF</td> <td>A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Formato	Descripción	Fecha	Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.	Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés		Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.	Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico		Sí	-----	Páginas 31 y 32 numeral 5.2 Documentos a Entregar de la Propuesta Técnica	-----
Documento	Formato	Descripción	Fecha																					
Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la instalación del mobiliario.																					
Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés																						
Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.																					
Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico																						

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Firmas:

Elaboró:	Autorizó:	Vo.Bo.:
Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez Jefe de Departamento de Informática y Respaldo Documental	Mtro. César Sanabria Pineda Subdirector de Seguridad Informática	Lic. Raúl Cardiel Cortés Director

Documento firmado por: CN=SANABRIA PINEDA CESAR

Certificado: 0000000000000016822 **Sello digital del documento original:** 3w4kF1MLgqcknDip0FMTOFemzqxnSMINCNFzadcvBMY=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Documento firmado por: CN=BAUTISTA SANCHEZ TOMAS DE JESUS

Certificado: 0000000000000021764 **Sello digital del documento original:** Zc9BMYlhFLB6K82scvKDCDXZo01lbdKqefFIJY2bTsk=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional


Documento firmado por: CN=CARDIEL CORTES RAUL

Certificado: 0000000000000015796 **Sello digital del documento original:** eqTWh9jd23OSvoZI5/HSC2MFI+d/jkiSqYhmm5kphE=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1 	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 1	Sí	-----	Página 3 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico)	-----
			8 (ocho) escritorios con medidas +/-1.60 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto) de los cuales 6 (seis) estarán en una fila de 3 y 2 (dos) de manera independiente (ver figura 1)	Sí	-----	Página 3 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico)	-----
			Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con switch control con memorias para controlar la altura o se puede aceptar, Escritorios independientes (no unidos a otro modular) con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones y ajuste semiautomático.	Sí	-----	Página 3 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico)	-----
			Cubierta rectangular	Sí	-----	Página 3 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico)	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad.</p> <p>Precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.</p>	Sí	-----	Página 3 y 4 numeral 3.1 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico)	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de</p>	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.				
			Soportes	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			• En forma de C o T	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			• Capacidad de carga de 100 kg	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios) considerar las dos filas del plano (figura 1)	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín.</p>	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a</p>	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios).				
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los tres escritorios de la zona de monitoreo (dos hileras de tres escritorios) 	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio. Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable 	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta. La canaleta forma parte del sistema de gestión de cableado independiente y se refiere a la trabe pasa cables integral (canaleta longitudinal) por la cual pasará el cableado desde el muro por cada uno de los escritorios, deberá formar parte del sistema de gestión de cableado independiente solicitado. 	Sí	-----	Página 4 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<p>Sistema de gestión de cableado para 2 (dos) los escritorios individuales</p>	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura del escritorio  <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio.</p>	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por escritorio o se puede aceptar, <p>Un sistema de gestión de cableado por escritorio en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos y puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto.</p>	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
						oferta técnica (sobre técnico).	
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Página 5 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Página 5 y 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Página 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Página 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Página 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
Concepto 2	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo  2	8 (ocho)	Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2. Bench 2x2:	Sí	-----	Página 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Medidas +/-1.50 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto). Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta. Con switch control con memorias para controlar la altura. Para el panel de privacidad se puede aceptar: acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido.	Sí	-----	Página 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			4 Escritorios de altura variable con credenza	Sí	-----	Página 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m, o se puede aceptar, <p>4 (cuatro) escritorios con credenza (archivero con gaveta) colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio más la credenza será de +/-1.50x1.50 m con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín , con sistema eléctrico se activa con el control de mandos , mecanismo con memoria para cuatro posiciones, ajuste semiautomático.</p> 	Sí	-----	Página 6 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con gaveta papelerera, gaveta archivadora y librero mediano: Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, incluye pedestal con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general 	Sí	-----	Página 6 y 7 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<p>con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro. Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Cojín tapizado que cubra toda la superficie, o se puede aceptar,</p> <p>Credenza con una gaveta papelera, una gaveta archivadora y librero mediano: cubierta y piso fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero y frentes en aglomerado de 16 mm, recubrimiento en laminado plástico color a elegir, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1”en calibre 18, librero abierto de un entrepaño móvil fabricado en lamina de acero multiperforado calibre 20 con terminado en pintura epóxica electrostática horneada, cojín tapizado en tela que cubra toda la superficie, medida general de 150 cm de frente x 45 cm de fondo x 57 cm de alto.</p>				
			4 Escritorios de altura variable con cajonera	Sí	-----	Página 7 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> 4 (cuatro) escritorios con cajonera . Dos con cajonera del lado izquierdo y dos con cajonera del lado derecho. Cajonera colocada debajo del escritorio. La huella total del escritorio con la cajonera sera de +/- 1.50x 0.80 <p>Se puede aceptar la cajonera con rodajas.</p> 	Sí	-----	Página 7 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.60 m (largo, ancho y altura). Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	Página 7 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Página 7 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Cubierta rectangular	Sí	-----	Página 7 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51 cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad, precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados.</p>	Sí	-----	Página 7 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Página 7 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p>	Sí	-----	Página 7 y 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable				
			Soportes	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			• En forma de C o T	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			• Capacidad de carga de 100 kg	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Sistema de gestión de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2)	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			• Independiente al escritorio, debe permitir el libre movimiento en altura de los escritorios	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			 <p>O en su caso debe contar con una trabe pasa cables integral por la cual pase el cableado y baje por dentro de una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calzetín.</p>				
			<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión de cableado por hilera, o se puede aceptar, <p>Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2).</p>	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El sistema de cableado debe recorrer desde el muro a nivel piso pasando por cada uno de los escritorios. 	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente a los escritorios, cubriendo la longitud de los 4 escritorios en arreglo 2x2 	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45) por cada escritorio 	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Canaleta longitudinal con cubierta 	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado desde el sistema de gestión a la cubierta del escritorio debe cubrirse con funda pasacables o canaleta flexible tipo vertebra 	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Permitir el movimiento de cada escritorio (subir y bajar altura) sin interferir con los otros escritorios aledaños. 	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Página 8 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
Concepto 3	Módulo de supervisor de monitoreo 	3	Módulo de supervisor con escritorio de altura variable	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Orientación derecho. Huella total +/- 1.80x2.45 m (frente x fondo)	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Escritorio de altura variable	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), o se puede aceptar, Independiente (no unidos a otro modular) con switch control para controlar la altura y memoria de posiciones Medidas +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto), con estructura metálica fabricada en acero 14, compuesta con dos patas tipo patín, con sistema eléctrico que se activa con el control de mandos, con mecanismo con memoria para cuatro posiciones Con panel de privacidad del mismo material de la cubierta, o se puede aceptar, Panel de privacidad acústico de 9 mm de espesor, fabricado de 60% de fibras pet y 40% de fibras sintéticas, resistente al fuego, absorción del sonido. 	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Cubierta rectangular. Con perforación para pasa cables. Con puerta móvil con bisagras acodadas para permitir acceso al cableado interno o bien puerta abatible, o se puede aceptar, <p>Cubierta rectangular con perforación para caja para contactos eléctricos con tapa abatible de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad.</p>	Sí	-----	Página 9 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plástico por ambos lados, color a elegir, con cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos.</p>	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes en forma de C o T 	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Con capacidad de carga de 100 kg 	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de cableado desde piso por lateral del escritorio, o se puede aceptar, Sistema de gestión de cableado por hilera, en forma de “u” invertida, fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 25 cm de alto, formada con dos patas con regatón de ajuste de altura y canaleta con cubierta, la cual cuenta con división central para recibir de un lado cableado de electricidad y del otro lado voz y datos, el sistema de cableado deberá recorrer desde el muro a nivel piso pasando por medio de puente de interconexión fabricado en calibre 20 de 14 cm de fondo x 7.5 cm de alto. 	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso 	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Charola longitudinal por debajo de toda la cubierta para cableado 	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos (jack rj45), con tapa abatible colocada en la parte posterior (al centro o sobre una de las esquinas) de la cubierta, encima o debajo de la cubierta. 	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Brazo de soporte ergonómicos para Monitor	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir un brazo ergonómico para soportar monitor de 34 pulgadas UWQHD (3440x1440) (Plano o curvo) soporte VESA 70 o 100 mm, con accesorios para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. El monitor debe quedar colocado al centro del escritorio (El soporte debe estar colocado al centro del escritorio o lateralmente pero el monitor de 34 pulgadas debe quedar centrado a lo largo del escritorio). 	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Brazo de soporte ergonómicos para Laptop	Sí	-----	Página 10 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Incluir por cada escritorio un brazo ergonómico para para laptop (soportar 3.5 kg de peso) para ser colocado a través de abrazadera o grommet a mobiliario. 	Sí	-----	Página 10 y 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Escritorio con cubierta frontal	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80 x 0.85x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material que la cubierta. <p>Para el panel de privacidad se puede aceptar metálico fabricado en lámina de acero calibre 20.</p>	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Soportes. Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 ½” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se acepta calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura 	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte. En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2” x 1” calibre 16, sujetas al marco y soportes, o se puede aceptar, Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco. 	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 ½” x 1 ½” calibre 18 bastidor y cubiertas 	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<p>Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza), o se puede aceptar,</p> <p>Credenza con patas en “U” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1”en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro.</p>	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto) 	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm. 	Sí	-----	Página 11 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Página 11 y 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embalinadas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Garantía por 5 años en sistema de ajuste de altura (motor) por parte del fabricante	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
Concepto 4	Recepción 	1	Módulo de recepción	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Medidas. 1.20m x 1.20 x 0.75m (frente, fondo, alto). La huella total del módulo deberá ser de 1.20 m x 1.20 m.	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Debe ser un escritorio en forma de L de medidas: 1.20 m x 1.20 m x 0.75m (frente x ancho x alto)				
			Orientación derecha	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Cubierta frontal:	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			• Medidas. 1.20 m x 0.75 m x 0.75 m (frente, ancho, alto).	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			• De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. Con panel de privacidad del mismo material.	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Cubierta lateral:	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			• Medidas. 0.75 x 1.20m x 0.75m (frente, fondo, alto).	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor con terminado laminado plásticos con cubre canto termo fusionado (adherida al canto), en color a seleccionar. 	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Soportes	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Conformado por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 14, 16 o se puede aceptar calibre 18. Con nivelador de propileno para ajuste de altura. 	Sí	-----	Página 12 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Vigas o bastidor de soporte, o se puede aceptar, Travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco. 	Sí	-----	Página 12 y 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de vigas, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2” x 1” calibre 16, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> En caso de bastidores fabricados de perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso por laterales derechos del mueble, oculto y con acceso, independiente para cableado eléctrico y cableado de datos que recorra longitudinalmente la consola 	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad de lámina de acero calibre 20 	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Caja de conectividad (docking) con dos contactos y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocada sobre una de las esquinas de la cubierta, o se puede aceptar, <p>Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de</p>	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, fabricada en acero calibre 18 acabado en pintura en polvo electrostática en color blanco.				
			Cajonera	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas 0.50 x 0.50 x 0.57 m (largo, ancho y altura), o se puede aceptar, Cajonera pedestal con medidas 0.40 x 0.50 x 0.72 m (largo, ancho y altura).	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Un cajón papelerero y un cajón archivero 	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor. Frentes en laminado plástico color a elegir de 19 mm de espesor, correderas de extensión total, jaladeras acabado cromado o aluminio, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro 	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 5	Mesa para sala de crisis y credenza 	1	Mesa para sala de crisis	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Rectangular +/- 2.50 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto), o se puede aceptar, Mesa para sala de crisis, rectangular +/- 2.40 x 1.20 x 0.75 (largo, ancho, alto).	Sí	-----	Página 13 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> De 25 a 28 mm de espesor de espesor, con terminado de laminado plástico color a elegir. Debe contar con troquel lateral para el paso de cables con gromet y tapa de polipropileno. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto) 	Sí	-----	Página 14 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Centros de conectividad (docking) para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie, debe subir de piso a cubierta a través de los soportes, o se puede aceptar, Centros de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para	Sí	-----	Página 14 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos,				
			<ul style="list-style-type: none"> Viga central o bastidor a lo largo de la cubierta de acero, o se puede aceptar, Estructura conformada por marco registrable en forma de “u” invertida, de perfil tubular rectangular de lámina de acero de 1.5” x 2 1/2” o de 2” x 2”, calibre 18. Nivelador de polipropileno rígido travesaños, considerar un par que corran a lo largo de la cubierta de tubular de acero de 2 1/4” x 3/4” calibre 18, sujetas al marco y soportes. 	Sí	-----	Página 14 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Niveladores en las bases para ajustar altura 	Sí	-----	Página 14 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Sistema de gestión de cableado.	Sí	-----	Página 14 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Desde piso a cubierta por laterales de los soporte (patas), oculto y con acceso 	Sí	-----	Página 14 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> El cableado debe correr a través de canaleta vertical a través de alguno de los soportes laterales (patas) oculto y con acceso y correr a lo largo (longitudinalmente) del mueble a través de la parte inferior de la cubierta con charola de conectividad 	Sí	-----	Página 14 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> 2 Cajas de conectividad (docking) con dos contactos cada una y un espacio para cableado de datos, con tabla abatible colocadas sobre el centro de la cubierta, o se puede aceptar, <p>2 cajas de conectividad para cableado de energía, voz y datos con tapa abatible y retráctil de un solo toque en la superficie de 51cm de frente x 13.7 cm de fondo x 15 cm de alto, para permitir acceso del cableado por medio de la caja de conectividad. Caja de conectividad con tres contactos ac y un espacio inferior para cableado de datos (jack rj45), 2 puertos usb, con preparación para colocarse por medio de charola en el interior de la caja para contactos eléctricos, colocadas sobre el centro de la cubierta.</p>	Sí	-----	Página 14 y 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Credenza con cajonera, archivero y librero (una sola pieza)	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Medidas. 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto), o se puede aceptar, <p>Credenza con medidas. 1.80m x 0.50m x 0.90 m (frente, fondo, alto), con patas en “u” invertida fabricadas en tubular cuadrado de 2” y tubular rectangular de 2”x 1” en calibre 18 de 10 cm de altura con niveladores de polipropileno color negro</p> 	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera papelera, archivero con puertas y librero 	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Fabricados en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor, o se puede aceptar, <p>Fabricar la credenza cubierta, piso y faldón fabricados en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor, respaldo, costados, gavetas, librero, y puertas, fabricados en aglomerado de 16 mm</p>	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----



Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento Legal
Partida 1. Mobiliario de monitoreo							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			<ul style="list-style-type: none"> Cajonera con dos cajones: un papelerero y uno de archivo. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embaladas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores. 	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Librero abierto de un entrepaño fijo de 19 mm de espesor. Color a seleccionar 	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			<ul style="list-style-type: none"> Archivero con puertas. Color a seleccionar. Frentes en laminado plástico de 19 mm de espesor, correderas embaladas de extensión total, jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores 	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Garantía por 10 años en cubierta por parte del fabricante	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7  	10	Sillas ergonómicas para monitoreo 24/7:	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Respaldo alto o respaldo con cabecera acoginada o se puede aceptar cabecera de malla y ajustable.	Sí	-----	Página 15 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Respaldo y asiento en capas de apoyo	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de inclinación de respaldo,	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 2. Sillas de monitoreo 24/7							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1		10	Silla operativo ergonómica	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Respaldo curvo de plástico alto impacto, reforzado en todo el perímetro.	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Soporte lumbar y zona sacra ajustable en altura y en tensión (profundidad).	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Brazos con altura ajustable con bloqueo y rotación	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Mecanismo automático basculante con ajuste de reclinación de respaldo,	Sí	-----	Página 16 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 3. Sillas operativas							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
			Ajuste de altura y asiento neumático, ajuste de tensión y reclinación, bloqueo de reclinación	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----


Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 4. Sillas de sala de crisis							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1	Silla de sala de crisis 	13	Silla multipropósito, asiento fijo sin brazos	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Respaldo y asiento tapizado en malla de poliéster elastomérico con retardante de flama	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Ajuste de altura y asiento neumático	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Base de 5 puntos de apoyo con ruedas giratorias	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Peso a resistir 130 kg	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			10 años de garantía a partir de la entrega, aplicable en rodajas, estructura interna y cilindro neumático (según aplique)	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
Partida 5. Locker							
No.	Descripción general	Cantidad	Especificaciones técnicas mínimas				
Concepto 1		12	Locker con chapa	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Jaladeras de aluminio o acero o mecanismo de apertura mediante presión (push to open)	Sí	-----	Página 17 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			De 19 mm de espesor, con terminado de laminado plástico. Color a elegir. Cubre canto termo fusionado (adherida al canto). Jaladeras, cerradura general con dos llaves, con niveladores de polipropileno color negro	Sí	-----	Página 17 y 18 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Huella total de los 12 lockers de hasta +/- 3.0x1.40x.45m (ancho x alto x profundidad)	Sí	-----	Página 18 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
			Garantía de 1 año a partir de la entrega	Sí	-----	Página 18 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>CATÁLOGOS</p> <p>El Licitante debe incluir como parte de su propuesta técnica un catálogo donde se muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes descritos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico.</p> <p>Asimismo, una vez notificado el fallo, el Proveedor debe presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores para todo el mobiliario descrito en el numeral 3.1 (Escritorios de monitoreo, módulo de supervisor, recepción, mesa de sala de crisis con credenza, sillas y lockers) del Anexo Técnico para la elección, aprobación y posterior fabricación. El catálogo será presentado dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo. El Instituto notificará vía correo electrónico dentro de los siguientes 3 días naturales de presentado el catálogo al Proveedor el color y terminado del mobiliario.</p>	Sí	-----	Página 18 numeral 3.2 Catálogos.	-----
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>El Proveedor debe adjuntar como parte de su propuesta técnica documento o certificado que acredite que cumple con la Norma Oficial Mexicana: NOM-117-SCFI-2005 para la partida 1.</p>	Sí	-----	Página 18 numeral 3.3 Normas aplicables y página 64.	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
 “Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL</p> <p>De acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 tercer párrafo del REGLAMENTO, para los muebles de oficina fabricados con madera, y en apego a lo establecido por la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica uno o los dos documentos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de manejo sustentable otorgado al predio de donde obtendrá la materia prima “Certificado de manejo sustentable de los bosques”. Expedido por certificador registrado ante la SEMARNAT. • Escrito firmado por el representante legal del LICITANTE, mediante el cual manifieste que la materia prima será adquirida al predio del cual presente el certificado sustentable. 	Sí	-----	Página 18 numeral 3.3 Normas aplicables, pagina 76 y 82.	-----
<p>PROCEDIMIENTO DE ENTREGA</p> <p>El Proveedor debe entregar e instalar la totalidad de los bienes (Partidas 1, 2, 3, 4 y 5), establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, a más tardar 98 (noventa y ocho) días naturales posteriores a la notificación del fallo en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Edificio Quantum, Piso 4, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos núm. 239, Col. Los Águilas, Alc. Álvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.</p>	Sí	-----	Página 18 numeral 3.4 Procedimiento de entrega.	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>REGLAS A CUMPLIR EN LA INSTALACIÓN</p> <p>El ingreso del personal a cargo del PROVEEDOR y materiales a la zona donde se instalarán los bienes, así como la salida de materiales, será por los lugares indicados por el INSTITUTO, conforme a los horarios autorizados y bajo la responsabilidad del PROVEEDOR.</p> <p>Debe de cumplir con todos los elementos de seguridad para sus trabajadores en las instalaciones (incluido cubre bocas, caretas y guantes), así como los protocolos para ingresar a las instalaciones, dentro y fuera del lugar donde se desarrolla la instalación, deslindando al Instituto de cualquier accidente o responsabilidad que pudiere imputarse.</p> <p>Durante el montaje e instalación de los bienes el PROVEEDOR debe incluir la limpieza parcial o total del elemento o área de trabajo durante la instalación de los mismos y sus acarreos hasta fuera del inmueble, y serán por cuenta y riesgo del PROVEEDOR.</p> <p>No se permite que el personal del PROVEEDOR ingrese al área de trabajo elementos y artículos que no sean herramientas de trabajo.</p> <p>El personal del PROVEEDOR debe portar gafete de identificación. No estará permitido introducir personal ajeno a las instalaciones en donde se desarrolla la instalación.</p> <p>No estará permitido introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias toxicas que puedan afectar el estado físico de los trabajadores dentro de las instalaciones en donde se realiza la instalación de los bienes que se solicitan.</p> <p>Previo a la entrega de los bienes, el PROVEEDOR debe acordar con el administrador del contrato las fechas y horarios del personal que se presentará en las Instalaciones del Instituto, para realizar la instalación de los bienes y actividades inherentes, debe entregar por escrito la relación del personal que lo realizará.</p>	Sí	-----	Página 19 numeral 3.5 Procedimiento de entrega.	-----

**Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)**

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal
<p>GARANTÍA</p> <p>El Licitante debe entregar en su propuesta técnica escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes descritos en las partidas 1,2, 3, 4 y 5 cuentan con una garantía por defectos de fabricación y vicios ocultos por un periodo no menor a un año a partir de la entrega de los bienes, así como el procedimiento para hacer válida dicha garantía.</p> <p>El periodo de garantía de los bienes incluidos en este anexo técnico será conforme lo señalado en las Tablas 6, 7, 8, 9 y 10 del Anexo Técnico que contiene las especificaciones técnicas de dichos bienes.</p> <p>La garantía de todos los bienes incluidos en este anexo técnico debe expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral y cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emitida por el fabricante en hoja membretrada • Firma del autorizado • Fecha de expedición • Indicar que la vigencia es a partir de la fecha de entrega la cual debe incluir la sustitución de todas sus partes, mano de obra y soporte en sitio por parte del fabricante. • El proveedor debe hacerse cargo del retiro y cambio del bien, así como también correrá con todos los gastos derivados del reemplazo de piezas. • Incluir procedimiento para la atención de garantía, el cual debe incluir el número telefónico, contactos, correo electrónico y/o sitio web donde podrá ser solicitada, así como el horario para la atención y solución a garantías. • El Licitante debe manifestar por escrito dentro de su propuesta técnica que, de resultar adjudicado, presentará el documento que ampare la garantía de los bienes ofertados al momento de la entrega e instalación de manera electrónica al administrador del contrato al correo electrónico raul.cardiel@ine.mx. 	Sí	-----	<p>Página 19 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico) y página 61.</p>	-----

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.																																																													
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																																																									
<p>CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES</p> <p>Se entenderá por fecha de aceptación de bienes, aquella en que el proveedor haga la entrega de la totalidad de los bienes y su instalación, Previa validación por parte del Administrador y/o supervisor del contrato que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.</p>	Sí	-----	Página 20 numeral 4 Condiciones de aceptación de los bienes.	-----																																																									
<p>ENTREGABLES</p> <p>MOBILIARIO DE MONITOREO El proveedor debe entregar el siguiente mobiliario conforme a lo establecido en el numeral 3.1 Adquisición de mobiliario de monitoreo del Anexo Técnico:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Partida 1. Mobiliario</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 2</td> <td>Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Concepto 3</td> <td>Módulos de supervisor de monitoreo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Concepto 4</td> <td>Recepción</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Concepto 5</td> <td>Mesa para sala de crisis con credenza</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 2. Sillas de monitoreo</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas de monitoreo 24/7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 3. Sillas operativas</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas operativas</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 4. Sillas para sala de crisis</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Sillas para sala de crisis</td> <td>13</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Partida 5. Lockers</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Concepto 1</td> <td>Lockers</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Partida 1. Mobiliario			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8	Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8	Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3	Concepto 4	Recepción	1	Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1	Partida 2. Sillas de monitoreo			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10	Partida 3. Sillas operativas			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas operativas	10	Partida 4. Sillas para sala de crisis			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13	Partida 5. Lockers			No.	Descripción	Cantidad	Concepto 1	Lockers	12	Sí	-----	Página 20 numeral 5 Entregables y página 21 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).	-----
Partida 1. Mobiliario																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8																																																											
Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8																																																											
Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3																																																											
Concepto 4	Recepción	1																																																											
Concepto 5	Mesa para sala de crisis con credenza	1																																																											
Partida 2. Sillas de monitoreo																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas de monitoreo 24/7	10																																																											
Partida 3. Sillas operativas																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas operativas	10																																																											
Partida 4. Sillas para sala de crisis																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Sillas para sala de crisis	13																																																											
Partida 5. Lockers																																																													
No.	Descripción	Cantidad																																																											
Concepto 1	Lockers	12																																																											

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Licitante: VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.																						
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento Legal																		
<p>DOCUMENTOS A ENTREGAR</p> <p>El proveedor debe entregar la siguiente documentación vía correo electrónico al administrador del contrato (raul.cardiel@ine.mx) y de manera adicional al supervisor del contrato (cesar.sanabria@ine.mx) en formato PDF, firmada y rubricada en todas sus hojas por el representante legal de la empresa adjudicada, conforme a las especificaciones de la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Formato</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario</td> <td>3 días naturales previos a la Instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Manuales de usuario</td> <td>PDF</td> <td>Manual de usuario en español o en inglés</td> <td rowspan="3">8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.</td> </tr> <tr> <td>Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario</td> <td>PDF</td> <td>Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) </td> </tr> <tr> <td>Documento de garantía</td> <td>PDF</td> <td>A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico</td> </tr> </tbody> </table>	Documento	Formato	Descripción	Fecha	Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la Instalación del mobiliario.	Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.	Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 	Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico	Sí	-----	<p>Página 21 numeral 5.2 Documentos a entregar, página 22 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico), página 23 numeral 5.3 Documentos a entregar y página 24 numeral 4.2 Contenido de la oferta técnica (sobre técnico).</p>	-----
Documento	Formato	Descripción	Fecha																			
Relación del personal que realizará la instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga la relación del personal del proveedor que realizará la instalación del mobiliario	3 días naturales previos a la Instalación del mobiliario.																			
Manuales de usuario	PDF	Manual de usuario en español o en inglés	8 días naturales posteriores a la conclusión de instalación del mobiliario.																			
Memoria técnica con memoria fotográfica de instalación del mobiliario	PDF	Documento que contenga las actividades del servicio incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Planos de instalación definitiva (Sólo Partida 1. Mobiliario de monitoreo) • Recomendaciones del fabricante para el adecuado uso, operación y mantenimiento del mobiliario. (Todas las partidas) 																				
Documento de garantía	PDF	A nombre del Instituto Conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del Anexo Técnico																				

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA3-INE-009/2022
“Adquisición de Mobiliario de Monitoreo” (Segunda Convocatoria)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Firmas:

Elaboró:	Autorizó:	Vo.Bo.:
Ing. Tomás de Jesús Bautista Sánchez Jefe de Departamento de Informática y Respaldo Documental	Mtro. César Sanabria Pineda Subdirector de Seguridad Informática	Lic. Raúl Cardiel Cortés Director

Documento firmado por: CN=SANABRIA PINEDA CESAR

Certificado: 0000000000000016822 **Sello digital del documento original:** vO1+9liMVnECiIYJrO/Kzn5CbHWWj065MxRfIGqzPRs=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Documento firmado por: CN=BAUTISTA SANCHEZ TOMAS DE JESUS

Certificado: 0000000000000021764 **Sello digital del documento original:** Q4e+dTF/f77uVpb1/AnjMgj2dggq2RNCHNmz4eUsdGc=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Documento firmado por: CN=CARDIEL CORTES RAUL

Certificado: 0000000000000015796 **Sello digital del documento original:** RxgzzuaDuwmWiXZniQZ2c77QaoQ+o6XGwx/Mf+IPmzl=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro III, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO

Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)

Partidas 1 a la 5

Derivado del contenido de la oferta económica solicitada en el **numeral 4.3. de la convocatoria**, y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el **numeral 5.2. “Criterio de evaluación económica”** de la convocatoria, la evaluación económica fue **realizada** para las **partidas** de la **1** a la **5**, por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino**, **Subdirectora de Adquisiciones** y **avalada** por el **Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero**, **Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación** de los **precios ofertados**, informando el resultado desglosado, documentos que se adjuntan y forman parte del presente **Anexo**.----

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO 4

Análisis de Precios No Aceptables

Partidas 1 a la 5

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica
Número IA3-INE-009/2022
Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)
Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

9 de septiembre de 2022

Partida 1. Mobiliario				Ana Laura Cárdenas Aguilár		Abastecedora Uruguay, S.A. de C.V.		Equipos Carlin de Morelos, S.A. de C.V.		Versa Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Bimota, SA. de C.V.		Gebesa Nacional S.A. de C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A.
				Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8	pieza	\$20,097.00	\$160,776.00	\$21,704.76	\$173,638.08	\$23,875.24	\$191,001.92	\$30,105.00	\$240,840.00	\$33,450.00
Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8	pieza	\$27,398.70	\$219,189.60	\$29,590.60	\$236,724.80	\$32,549.66	\$260,397.28	\$42,350.00	\$338,800.00	\$47,055.56	\$376,444.48	\$98,759.72	\$790,077.76	\$41,194.81
Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3	pieza	\$28,299.60	\$84,898.80	\$29,714.58	\$89,143.74	\$31,497.45	\$94,492.35	\$48,076.67	\$144,230.01	\$53,418.52	\$160,255.56	\$99,711.16	\$299,133.48	\$43,765.77
Concepto 4	Recepción	1	pieza	\$21,829.50	\$21,829.50	\$23,575.86	\$23,575.86	\$25,933.45	\$25,933.45	\$24,985.00	\$24,985.00	\$27,761.11	\$27,761.11	\$26,497.80	\$26,497.80	\$28,005.15
Concepto 5	Mesa para sala de crisis y credenza	1	pieza	\$30,870.00	\$30,870.00	\$33,339.60	\$33,339.60	\$38,340.54	\$38,340.54	\$31,390.00	\$31,390.00	\$34,877.78	\$34,877.78	\$96,425.64	\$96,425.64	\$37,519.56
				Subtotal	\$517,563.90	Subtotal	\$556,422.08	Subtotal	\$610,165.54	Subtotal	\$780,245.01	Subtotal	\$866,938.93	Subtotal	\$1,614,076.04	
				I.V.A. 16%	\$82,810.22	I.V.A. 16%	\$89,027.53	I.V.A. 16%	\$97,626.49	I.V.A. 16%	\$124,839.20	I.V.A. 16%	\$138,710.23	I.V.A. 16%	\$258,252.17	
				TOTAL	\$600,374.12	TOTAL	\$645,449.61	TOTAL	\$707,792.03	TOTAL	\$905,084.21	TOTAL	\$1,005,649.16	TOTAL	\$1,872,328.21	

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$695,205.28
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$764,725.80

Partida 2. Sillas de monitoreo				Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Gebesa Nacional S.A. de C.V.		Mecanno Máquinas Herramientas S.A. de C.V.		Abastecedora Uruguay, S.A. de C.V.		Ana Laura Cárdenas Aguilár		Equipos Carlin de Morelos, S.A. de C.V.		Versa Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Bimota, SA. de C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado	
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A.	
				Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7	10	pieza	\$7,800.00	\$78,000.00	\$7,906.68	\$79,066.80	\$9,500.00	\$95,000.00	\$9,602.60	\$96,026.00	\$10,108.00	\$101,080.00	\$11,523.12	\$115,231.20	\$16,905.00	\$169,050.00
				Subtotal	\$78,000.00	Subtotal	\$79,066.80	Subtotal	\$95,000.00	Subtotal	\$96,026.00	Subtotal	\$101,080.00	Subtotal	\$115,231.20	Subtotal	\$169,050.00	Subtotal	\$184,500.00	Subtotal	\$184,500.00
				I.V.A. 16%	\$12,480.00	I.V.A. 16%	\$12,650.89	I.V.A. 16%	\$15,200.00	I.V.A. 16%	\$16,172.80	I.V.A. 16%	\$18,436.99	I.V.A. 16%	\$25,568.00	I.V.A. 16%	\$28,520.00	I.V.A. 16%	\$29,520.00	I.V.A. 16%	\$32,520.00
				TOTAL	\$90,480.00	TOTAL	\$91,717.49	TOTAL	\$110,200.00	TOTAL	\$111,390.16	TOTAL	\$117,252.80	TOTAL	\$133,668.19	TOTAL	\$192,618.00	TOTAL	\$214,020.00	TOTAL	\$214,020.00

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$98,553.00
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$108,408.30

Partida 3. Sillas operativas				Gebesa Nacional S.A. de C.V.		Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Abastecedora Uruguay, S.A. de C.V.		Ana Laura Cárdenas Aguilár		Mecanno Máquinas Herramientas S.A. de C.V.		Equipos Carlin de Morelos, S.A. de C.V.		Versa Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Bimota, SA. de C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado	
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A.	
				Concepto 1	Silla operativas	10	pieza	\$7,043.07	\$70,430.70	\$7,500.00	\$75,000.00	\$8,244.34	\$82,443.40	\$8,678.25	\$86,782.50	\$9,000.00	\$90,000.00	\$9,893.21	\$98,932.10	\$15,850.00	\$158,500.00
				Subtotal	\$70,430.70	Subtotal	\$75,000.00	Subtotal	\$82,443.40	Subtotal	\$86,782.50	Subtotal	\$90,000.00	Subtotal	\$98,932.10	Subtotal	\$158,500.00	Subtotal	\$176,111.10	Subtotal	\$176,111.10
				I.V.A. 16%	\$11,268.91	I.V.A. 16%	\$12,000.00	I.V.A. 16%	\$13,190.94	I.V.A. 16%	\$13,885.20	I.V.A. 16%	\$14,400.00	I.V.A. 16%	\$15,829.14	I.V.A. 16%	\$25,360.00	I.V.A. 16%	\$28,177.78	I.V.A. 16%	\$28,177.78
				TOTAL	\$81,699.61	TOTAL	\$87,000.00	TOTAL	\$95,634.34	TOTAL	\$100,667.70	TOTAL	\$104,400.00	TOTAL	\$114,761.24	TOTAL	\$183,860.00	TOTAL	\$204,288.88	TOTAL	\$204,288.88

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$88,391.25
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$97,230.38

Partida 4. Sillas para sala de crisis				Gebesa Nacional S.A. de C.V.		Selta Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Mecanno Máquinas Herramientas S.A. de C.V.		Abastecedora Uruguay, S.A. de C.V.		Versa Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Ana Laura Cárdenas Aguilár		Bimota, SA. de C.V.		Equipos Carlin de Morelos, S.A. de C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado	
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A.	
				Concepto 1	Silla para sala de crisis	13	pieza	\$6,575.08	\$85,476.04	\$7,400.00	\$96,200.00	\$7,900.00	\$102,700.00	\$8,124.31	\$105,616.03	\$8,225.00	\$106,925.00	\$8,551.90	\$111,174.70	\$9,138.89	\$118,805.57
				Subtotal	\$85,476.04	Subtotal	\$96,200.00	Subtotal	\$102,700.00	Subtotal	\$105,616.03	Subtotal	\$106,925.00	Subtotal	\$111,174.70	Subtotal	\$118,805.57	Subtotal	\$126,739.21	Subtotal	\$126,739.21
				I.V.A. 16%	\$13,676.17	I.V.A. 16%	\$15,392.00	I.V.A. 16%	\$16,432.00	I.V.A. 16%	\$16,898.56	I.V.A. 16%	\$17,108.00	I.V.A. 16%	\$17,787.95	I.V.A. 16%	\$19,008.89	I.V.A. 16%	\$20,275.27	I.V.A. 16%	\$20,275.27
				TOTAL	\$99,152.21	TOTAL	\$111,592.00	TOTAL	\$119,132.00	TOTAL	\$122,514.59	TOTAL	\$124,033.00	TOTAL	\$128,962.65	TOTAL	\$137,814.46	TOTAL	\$147,017.48	TOTAL	\$147,017.48

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$106,270.52
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$116,897.57



Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Subdirección de Adquisiciones

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica
Número IA3-INE-009/2022
Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)
Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

9 de septiembre de 2022

Partida 5. Lockers				Gebesa Nacional S.A. de C.V.		Ana Laura Cárdenas Aguilar		Abastecedora Uruguay, S.A. de C.V.		Setla Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Mecanno Máquinas Herramientas S.A. de C.V.		Equipos Carlin de Morelos, S.A. de C.V.		Versa Muebles Para Oficina, S.A. de C.V.		Bimota, SA. de C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	Precio unitario	Importe total	Precio unitario	Importe total	Precio unitario	Importe total	Precio unitario	Importe total	Precio unitario	Importe total	Precio unitario	Importe total	Precio unitario	Importe total	Precio unitario	Importe total	Precio unitario
				antes de I.V.A., MXN (b)	antes de IVA (a) * (b)	antes de I.V.A., MXN (b)	antes de IVA (a) * (b)	antes de I.V.A., MXN (b)	antes de IVA (a) * (b)	antes de I.V.A., MXN (b)	antes de IVA (a) * (b)	antes de I.V.A., MXN (b)	antes de IVA (a) * (b)	antes de I.V.A., MXN (b)	antes de IVA (a) * (b)	antes de I.V.A., MXN (b)	antes de IVA (a) * (b)	antes de I.V.A., MXN (b)	antes de IVA (a) * (b)	antes de I.V.A., MXN (b)
Concepto 1	Lockers	12	pieza	\$5,739.12	\$68,869.44	\$6,731.20	\$80,774.40	\$7,000.45	\$84,005.40	\$7,700.00	\$92,400.00	\$8,300.00	\$99,600.00	\$8,400.54	\$100,806.48	\$8,730.00	\$104,760.00	\$9,700.00	\$116,400.00	\$8,800.00
				Subtotal	\$68,869.44	Subtotal	\$80,774.40	Subtotal	\$84,005.40	Subtotal	\$92,400.00	Subtotal	\$99,600.00	Subtotal	\$100,806.48	Subtotal	\$104,760.00	Subtotal	\$116,400.00	
				I.V.A. 16%	\$11,019.11	I.V.A. 16%	\$12,923.90	I.V.A. 16%	\$13,440.86	I.V.A. 16%	\$14,784.00	I.V.A. 16%	\$15,936.00	I.V.A. 16%	\$16,129.04	I.V.A. 16%	\$16,761.60	I.V.A. 16%	\$18,624.00	
				TOTAL	\$79,888.55	TOTAL	\$93,698.30	TOTAL	\$97,446.26	TOTAL	\$107,184.00	TOTAL	\$115,536.00	TOTAL	\$116,935.52	TOTAL	\$121,521.60	TOTAL	\$135,024.00	

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$96,000.00
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$105,600.00

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68.

I. El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
I. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas Compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

- II. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.
b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y
c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se le sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica
Número IA3-INE-009/2022
Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)
Análisis de Precios no Aceptables de las ofertas presentadas que cumplen técnicamente con base en la Investigación de Mercado

9 de septiembre de 2022

Partida 1. Mobiliario								
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.		BIMOTA S.A. DE C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado Precio unitario antes de I.V.A.
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	
Concepto 1	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 1	8	pieza	\$42,000.00	\$336,000.00	\$45,510.00	\$364,080.00	\$29,689.13
Concepto 2	Escritorios de monitoreo de altura variable tipo 2	8	pieza	\$51,800.00	\$414,400.00	\$54,930.00	\$439,440.00	\$41,194.81
Concepto 3	Módulos de supervisor de monitoreo	3	pieza	\$70,800.00	\$212,400.00	\$75,200.00	\$225,600.00	\$43,765.77
Concepto 4	Recepción	1	pieza	\$23,000.00	\$23,000.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$28,005.15
Concepto 5	Mesa para sala de crisis y credenza	1	pieza	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$37,519.56
Subtotal				\$1,024,800.00		Subtotal	\$1,093,320.00	
I.V.A. 16%				\$163,968.00		I.V.A. 16%	\$174,931.20	
TOTAL				\$1,188,768.00		TOTAL	\$1,268,251.20	
				Precio no aceptable		Precio no aceptable		

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$695,205.28
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$764,725.80

Precio no aceptable	
---------------------	--

Partida 2. Sillas de monitoreo								
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado Precio unitario antes de I.V.A.
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	
Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7	10	pieza	\$10,250.00	\$102,500.00	\$12,500.00	\$125,000.00	\$10,840.83
Subtotal				\$102,500.00		Subtotal	\$125,000.00	
I.V.A. 16%				\$16,400.00		I.V.A. 16%	\$20,000.00	
TOTAL				\$118,900.00		TOTAL	\$145,000.00	
				Precio aceptable		Precio no aceptable		

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$98,553.00
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$108,408.30

Precio no aceptable	
---------------------	--

Partida 3. Sillas operativas								
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado Precio unitario antes de I.V.A.
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	
Concepto 1	Silla operativas	10	pieza	\$9,300.00	\$93,000.00	\$11,000.00	\$110,000.00	\$9,723.04
Subtotal				\$93,000.00		Subtotal	\$110,000.00	
I.V.A. 16%				\$14,880.00		I.V.A. 16%	\$17,600.00	
TOTAL				\$107,880.00		TOTAL	\$127,600.00	
				Precio aceptable		Precio no aceptable		

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$88,391.25
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$97,230.38

Precio no aceptable	
---------------------	--

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica
Número IA3-INE-009/2022
Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)

Análisis de Precios no Aceptables de las ofertas presentadas que cumplen técnicamente con base en la Investigación de Mercado

9 de septiembre de 2022

Partida 4. Sillas para sala de crisis								
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado Precio unitario antes de I.V.A.
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	
Concepto 1	Silla para sala de crisis	13	pieza	\$4,870.00	\$63,310.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$8,992.12
				Subtotal	\$63,310.00	Subtotal	\$65,000.00	
				I.V.A. 16%	\$10,129.60	I.V.A. 16%	\$10,400.00	
				TOTAL	\$73,439.60	TOTAL	\$75,400.00	
				Precio aceptable		Precio aceptable		

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$106,270.52
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$116,897.57

Partida 5. Lockers								
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.		Mediana de la Investigación de Mercado Precio unitario antes de I.V.A.
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	
Concepto 1	Lockers	12	pieza	\$3,100.00	\$37,200.00	\$4,500.00	\$54,000.00	\$8,800.00
				Subtotal	\$37,200.00	Subtotal	\$54,000.00	
				I.V.A. 16%	\$5,952.00	I.V.A. 16%	\$8,640.00	
				TOTAL	\$43,152.00	TOTAL	\$62,640.00	
				Precio aceptable		Precio aceptable		

Mediana de la Investigación de Mercado (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$96,000.00
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) + 10 % (Monto total (Subtotal) antes de IVA)	\$105,600.00

<p>Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral Artículo 68.</p> <p>El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:</p> <p>I. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones.</p> <p>Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:</p> <p>II. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:</p> <p>a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.</p> <p>b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana y</p> <p>c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.</p> <p>A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.</p> <p>Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.</p>

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO 5

Análisis de Precios Convenientes

Partidas 4 y 5

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica
Número IA3-INE-009/2022
Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)
Análisis de Precios Convenientes

9 de septiembre de 2022

Partida 4. Sillas para sala de crisis							
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.	
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)
Concepto 1	Silla para sala de crisis	13	pieza	\$4,870.00	\$63,310.00	\$5,000.00	\$65,000.00
Subtotal					\$63,310.00	Subtotal	\$65,000.00
Precio preponderante					Precio preponderante	Precio preponderante	Precio preponderante
Precio conveniente					Precio conveniente	Precio conveniente	Precio conveniente

Promedio de los precios preponderantes Precio unitario antes de I.V.A	\$4,935.00
Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) Precio unitario antes de I.V.A	\$2,961.00

Promedio de los precios preponderantes Monto total antes de IVA (Subtotal)	\$64,155.00
Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) Monto total antes de IVA (Subtotal)	\$38,493.00

Partida 5. Lockers							
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.	
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)
Concepto 1	Lockers	12	pieza	\$3,100.00	\$37,200.00	\$4,500.00	\$54,000.00
Subtotal					\$37,200.00	Subtotal	\$54,000.00
Precio preponderante					Precio preponderante	Precio preponderante	Precio preponderante
Precio conveniente					Precio conveniente	Precio conveniente	Precio conveniente

Promedio de los precios preponderantes Precio unitario antes de I.V.A	\$3,800.00
Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) Precio unitario antes de I.V.A	\$2,280.00

Promedio de los precios preponderantes Monto total antes de IVA (Subtotal)	\$45,600.00
Precio Conveniente (Promedio de los precios preponderantes - 40 %) Monto total antes de IVA (Subtotal)	\$27,360.00

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68.

IV. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo por las Áreas compradoras cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XL del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones.

Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de realizar la evaluación de la oferta económica aplicarán la siguiente operación:

a. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una licitación pública, son aquellos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña.

b. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los precios más bajos.

c. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje del cuarenta por ciento, y

d. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a este apartado serán considerados precios convenientes.

Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO 6

Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)

Partidas 2, 3, 4 y 5

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica
Número IA3-INE-009/2022
Adquisición de mobiliario de monitoreo (Segunda Convocatoria)
Evaluación Económica

9 de septiembre de 2022

Partida 2. Sillas de monitoreo					
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.	
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)
Concepto 1	Silla de monitoreo 24/7	10	pieza	\$10,250.00	\$102,500.00
Subtotal					\$102,500.00
I.V.A. 16%					\$16,400.00
TOTAL					\$118,900.00

- 1) La oferta se encuentra firmada: Sí cumple.
- 2) El importe se encuentra en letra: Sí cumple.
- 3) La cantidad ofertada cumple con lo señalado en la convocatoria: Sí cumple.

Partida 3. Sillas operativas					
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.	
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)
Concepto 1	Silla operativas	10	pieza	\$9,300.00	\$93,000.00
Subtotal					\$93,000.00
I.V.A. 16%					\$14,880.00
TOTAL					\$107,880.00

- 1) La oferta se encuentra firmada: Sí cumple.
- 2) El importe se encuentra en letra: Sí cumple.
- 3) La cantidad ofertada cumple con lo señalado en la convocatoria: Sí cumple.

Partida 4. Sillas para sala de crisis								
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.		
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	
Concepto 1	Silla para sala de crisis	13	pieza	\$4,870.00	\$63,310.00	\$5,000.00	\$65,000.00	
Subtotal					\$63,310.00	Subtotal		\$65,000.00
I.V.A. 16%					\$10,129.60	I.V.A. 16%		\$10,400.00
TOTAL					\$73,439.60	TOTAL		\$75,400.00

- 1) Las ofertas se encuentran firmadas: Sí cumplen.
- 2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumplen.
- 3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumplen.

Partida 5. Lockers								
No.	Descripción	Cantidad (a)	Unidad de medida	BIMOTA S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. De C.V.		
				Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	Precio unitario antes de I.V.A., MXN (b)	Importe total antes de IVA (a) * (b)	
Concepto 1	Lockers	12	pieza	\$3,100.00	\$37,200.00	\$4,500.00	\$54,000.00	
Subtotal					\$37,200.00	Subtotal		\$54,000.00
I.V.A. 16%					\$5,952.00	I.V.A. 16%		\$8,640.00
TOTAL					\$43,152.00	TOTAL		\$62,640.00

- 1) Las ofertas se encuentran firmadas: Sí cumplen.
- 2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumplen.
- 3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumplen.

Servidores Públicos

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino Subdirectora de Adquisiciones	Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero Director de Recursos Materiales y Servicios
El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoridad del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirse prueba en contrario, de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.	El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoridad del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirse prueba en contrario, de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.
Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales;". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.	

FIRMADO POR: RODRIGUEZ SANCHEZ ARY EDGAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420136
HASH:
9A60EA2216F01E1907E385CC43F72ABF00BFFDC1A8AEA
BD7115793DBFE13616

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420136
HASH:
9A60EA2216F01E1907E385CC43F72ABF00BFFDC1A8AEA
BD7115793DBFE13616

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420136
HASH:
9A60EA2216F01E1907E385CC43F72ABF00BFFDC1A8AEA
BD7115793DBFE13616

FIRMADO POR: SALES RIVERO LEOPOLDO ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1420136
HASH:
9A60EA2216F01E1907E385CC43F72ABF00BFFDC1A8AEA
BD7115793DBFE13616

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO 7

Ofertas Económicas presentadas por el Licitante que resultó adjudicado

Partidas 2, 3, 4 y 5

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS CONVOCATORIA A LA INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA No. IA3-INE-009/2022 ADQUISICION DE
MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)



ANEXO 7

OFERTA


GUADALAJARA JALISCO, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E.

PARTIDA 1. MOBILIARIO					
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A., MXN	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA
		(A)		(B)	(A) * (B)
CONCEPTO 1	ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1	8	PIEZA	\$ 45,510.00	\$364,080.00
CONCEPTO 2	ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2	8	PIEZA	\$ 54,930.00	\$439,440.00
CONCEPTO 3	MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO	3	PIEZA	\$ 75,200.00	\$225,600.00
CONCEPTO 4	RECEPCIÓN	1	PIEZA	\$ 24,300.00	\$24,300.00
CONCEPTO 5	MESA PARA SALA DE CRISIS Y CREDENZA	1	PIEZA	\$ 39,900.00	\$39,900.00
				SUBTOTAL	\$1,093,320.00
				I.V.A. 16%	\$174,931.20
				TOTAL	\$1,268,251.20

MONTO TOTAL ANTES DE IVA (SUBTOTAL), CON LETRA: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. (EN PESOS MEXICANOS CON DOS DECIMALES)

ATENTAMENTE


MARÍA ESPERANZA CAMARENA SOLIS
BIMOTA S.A DE C.V

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM1608062Z5
Gaviota No. 1681-B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS CONVOCATORIA A LA INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA No. IA3-INE-009/2022 ADQUISICION DE
MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)



PARTIDA 2. SILLAS DE MONITOREO						
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A., MXN	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA	
		(A)		(B)	(A) * (B)	
CONCEPTO 1	SILLA DE MONITOREO 24/7	10	PIEZA	\$10,250.00	\$102,500.00	
					SUBTOTAL	\$102,500.00
					I.V.A. 16%	\$16,400.00
					TOTAL	\$118,900.00

MONTO TOTAL ANTES DE IVA (SUBTOTAL), CON LETRA: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
(EN PESOS MEXICANOS CON DOS DECIMALES)

PARTIDA 3. SILLAS OPERATIVAS						
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A., MXN	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA	
		(A)		(B)	(A) * (B)	
CONCEPTO 1	SILLA OPERATIVAS	10	PIEZA	\$ 9,300.00	\$93,000.00	
					SUBTOTAL	\$93,000.00
					I.V.A. 16%	\$14,880.00
					TOTAL	\$107,880.00

MONTO TOTAL ANTES DE IVA (SUBTOTAL), CON LETRA: NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.
(EN PESOS MEXICANOS CON DOS DECIMALES)

ATENTAMENTE


MARÍA ESPERANZA CAMARENA SOLIS
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM1608062Z5
Gaviota No. 1681-B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS CONVOCATORIA A LA INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA No. IA3-INE-009/2022 ADQUISICION DE
MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)




PARTIDA 4. SILLAS PARA SALA DE CRISIS					
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A., MXN (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (A) * (B)
CONCEPTO 1	SILLA PARA SALA DE CRISIS	13	PIEZA	\$ 4,870.00	\$63,310.00
SUBTOTAL					\$63,310.00
I.V.A. 16%					\$10,129.60
TOTAL					\$73,439.60

MONTO TOTAL ANTES DE IVA (SUBTOTAL), CON LETRA: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.
(EN PESOS MEXICANOS CON DOS DECIMALES)

PARTIDA 5. LOCKERS					
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A., MXN (B)	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA (A) * (B)
CONCEPTO 1	LOCKERS	12	PIEZA	\$ 3,100.00	\$37,200.00
SUBTOTAL					\$37,200.00
I.V.A. 16%					\$5,952.00
TOTAL					\$43,152.00

MONTO TOTAL ANTES DE IVA (SUBTOTAL), CON LETRA: TRENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
(EN PESOS MEXICANOS CON DOS DECIMALES)

ATENTAMENTE


MARÍA ESPERANZA CAMARENA SOLIS
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM1608062Z5
Gaviota No. 1681-B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS CONVOCATORIA A LA INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA No. IA3-INE-009/2022 ADQUISICION DE
MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)



NOTAS: PARA TODAS LAS PARTIDAS:

PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA SE TOMARÁ EN CUENTA EL MONTO TOTAL ANTES DE IVA (SUBTOTAL), CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD POR PARTIDA.

SE VERIFICARÁ QUE EL PRECIO UNITARIO OFERTADO SEA UN PRECIO ACEPTABLE Y CONVENIENTE.

AL PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA EL LICITANTE EXPRESA SU CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO Y CONDICIONES CONTRACTUALES, ASÍ COMO CON LAS PENAS CONVENCIONALES QUE AHÍ SE DESCRIBEN.

PARA LA PARTIDA 1:

EN CASO DE QUE EL MONTO TOTAL ANTES DEL IVA (SUBTOTAL) RESULTE ACEPTABLE Y EL MÁS BAJO; PERO ALGUNO O ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS RESULTE(N) SER PRECIOS NO ACEPTABLES, DICHO (S) CONCEPTO (S) QUE SE ENCUENTREN EN ESE SUPUESTO, SE ADJUDICARÁ HASTA POR EL PRECIO ACEPTABLE QUE RESULTE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EFECTUADA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ENTENDIÉNDOSE QUE, CON LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA POR PARTE DE LOS LICITANTES, ACEPTAN DICHA CONSIDERACIÓN.

LOS PRECIOS SE MANTENDRAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "María Esperanza Camarena Solís".

MARÍA ESPERANZA CAMARENA SOLIS
BIMOTA S.A DE C.V

bimota.sal@gmail.com

BIMOTA S.A. DE C.V.
RFC: BIM1608062Z5
Gaviota No. 1681-B
Col.Morelos C.P.44910
Guadalajara Jalisco
Tels. (33) 31 22 29 82

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ANEXO 8

“Procedimiento y requisitos que debe cubrir el licitante que resulte adjudicado para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica”

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Procedimiento y requisitos que debe cubrir el licitante que resulte adjudicado para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica.

Para obtener la Firma Electrónica Avanzada Institucional FirmaINE, con base a lo que establece el Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral el licitante adjudicado, deberán presentar de manera electrónica la documentación que acredite su identidad, dicha acreditación se podrá realizar a través de la utilización de medios electrónicos, mediante procedimiento que la Autoridad Certificadora establezca para ello, y realizar el requerimiento del certificado digital a través de la herramienta que para tal fin se determine, y deberá enviar la siguiente documentación a la cuenta de correo electrónico autoridad.certificadora@ine.mx con copia a las cuentas antonio.lara@ine.mx y xochitl.apaez@ine.mx digitalizada en formato PDF:

Personas físicas con nacionalidad mexicana:

- a) Solicitud de Expedición del Certificado Digital, con la firma autógrafa del solicitante (conforme al formato de solicitud que se adjunta).
- b) Identificación oficial, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar vigente; Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
- c) Cédula de identificación fiscal original (RFC).
- d) Clave Única de Registro de Población (CURP).
- e) Justificación expresa para obtener la Firma Electrónica Avanzada.

Personas morales nacionales:

- a) Solicitud de Expedición del Certificado Digital, con la firma autógrafa del solicitante (conforme al formato de solicitud que se adjunta).
- b) Identificación oficial con fotografía, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar vigente; Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
- c) Cédula de identificación fiscal original (RFC) (del Apoderado o Representante Legal que suscribirá el contrato correspondiente)
- d) Clave Única de Registro de Población (CURP).
- e) Documento que acredite la facultad de representación.
- f) Justificación expresa para obtener la Firma Electrónica Avanzada.

Una vez recibida y validada la documentación, el licitante que resultó adjudicado recibirá a través de correo electrónico la aplicación “Requerimiento 7.34”, así como las guías de operación, con el objetivo que lleve a cabo la creación de la llave privada y el requerimiento de certificado digital (.req).

El licitante que resultó adjudicado debe enviar exclusivamente el archivo de requerimiento (.req) a las cuentas de correo electrónico autoridad.certificadora@ine.mx con copia a antonio.lara@ine.mx y xochitl.apaez@ine.mx. Además, en el caso de personas morales nacionales, deberá marcar copia en el correo electrónico a luis.padilla@ine.mx alonso.rodriguez@ine.mx y alejandro.garcíav@ine.mx.

Es importante señalar que, en caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica, la documentación anteriormente señalada deberá ser enviada a más tardar a las 18:00 horas del décimo día contado a partir de la notificación del fallo. En caso de hacerse fuera de este plazo, se le citará para firma autógrafa el día 15 (salvo que sea día inhábil, en cuyo caso se citará el día hábil anterior), quedando bajo absoluta responsabilidad del licitante adjudicado la obligación de firmar en el día y hora que sea citado.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO IA3-INE-009/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO (SEGUNDA CONVOCATORIA)”



FECHA DE SOLICITUD

Solicitud de Expedición del Certificado Digital Usuarios Externos

Razón o denominación social

Datos de la Persona física/Representante legal o Solicitante

Nombre completo

Nacionalidad

RFC

*CURP

*CURP o equivalente al país de origen

Domicilio para recibir notificaciones respecto a la Firma Electrónica Avanzada

Calle

Núm. Int.

Núm. Ext.

Colonia

Alcaldía o Municipio

Entidad

País

C.P.

Correo electrónico

Télefono (con lada)

Identificación oficial que presenta

Nacionalidad Mexicana

- Pasaporte vigente expedido por la S.R.E.
- Credencial para votar con fotografía vigente expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral
- Cédula Profesional expedida por la S.E.P.
- Cartilla Liberada del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional

Nacionalidad Extranjera

- Documento Migratorio Vigente
- Visa emitida por el Consulado o Embajada
- Certificado de Matrícula Consular, expedido por la S.R.E.
- Identificación oficial vigente con fotografía del país de origen

De conformidad con lo dispuesto en el inciso B del Artículo 29, del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral, solicito a la Autoridad Certificadora de la Dirección Ejecutiva de Administración, sea expedido el Certificado Digital cuyos datos se encuentran en la presente solicitud; asimismo, me comprometo únicamente a utilizarlo en el interior del Instituto, en aquellos sistemas y servicios informáticos implementados para tal uso.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS

FIRMA DEL SOLICITANTE