

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA**

LP-INE-051/2022

ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-051/2022, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación.
2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.
3. Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **9:45** horas del día **14** de **septiembre** de **2022**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-051/2022, convocada para la “**Adquisición de estaciones de edición SIATE (WORKSTATION)**”.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

ACTA

En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **9:45** horas del día **14** de **septiembre** de **2022**, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, para llevar a cabo en el día y hora previstos, el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-051/2022.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto es presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se hizo del conocimiento que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 “Solicitud de Aclaraciones” de la convocatoria, se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompralNE, por parte de los licitantes que se enlistan a continuación, tal y como se aprecia en las pantallas emitidas por el sistema electrónico CompralNE:-----

No.	Licitantes	Escrito de interés en participar	Número de Preguntas en tiempo
1	Color Cassettes, S.A. de C.V.	Sí presenta	5
2	Comtelsat, S.A. de C.V.	Sí presenta	3
3	Rivas y Nava Consultoría, S.A. de C.V.	Sí presenta	8
4	Televital, S.A. de C.V.	Sí presenta	4
5	MR Computer Solutions, S.A. de C.V.	Sí presenta	1
6	AM Tecnología S.A. de C.V.,	Sí presenta	0
Total			21

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Convocatoria/Solicitud de Cotiz: x +

compras.ine.mx/esp/mdl/message/receivedMessage.do?reset=true&ncp=1663166713835.1526252-3

09:45 a. m. CST - Central America Time DST

Bienvenido **Roberto Alejandro Medina**

← Convocatoria/Solicitud de Cotización : 2287 - LP-INE-051-2022 - Adquisición de estaciones de edición S... En Curso ... Cambiar La Fecha Límite De La RFX Duplicar Convocatoria/Solicitud De Cotización

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borradores Mensajes Reenviados

Mensajes recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

Mostrando resultado 1 - 7 de 10

	EMISOR	FECHA	ASUNTO	LEÍDO POR EL USUARIO	LEÍDO POR LA COMPAÑÍA	RESPUESTA
1	AM TECNOLOGIA	13/09/2022 03:34 a. m.	ESCRITO DE INTERÉS	13/09/2022 07:41 a. m.	13/09/2022 07:41 a. m.	13/09/2022 07:42 a. m.
2	Rivas y Nava Consultoria S.A de C.V	12/09/2022 10:35 a. m.	Re:Re:PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES	12/09/2022 10:40 a. m.	12/09/2022 10:40 a. m.	12/09/2022 10:49 a. m.
3	MR COMPUTER SOLUTIONS, S.A. DE C.V	11/09/2022 10:37 p. m.	Mostrar interés y envío de preguntas de JA	12/09/2022 08:41 a. m.	12/09/2022 08:41 a. m.	12/09/2022 08:43 a. m.
4	COMTELSAT	09/09/2022 05:57 p. m.	Re:Re:Escrito de Interes en participar y Documento con preguntas para la junta de aclaraciones	09/09/2022 05:58 p. m.	09/09/2022 05:58 p. m.	09/09/2022 06:00 p. m.
5	Televital	09/09/2022 05:12 p. m.	Junta de Aclaraciones	09/09/2022 05:38 p. m.	09/09/2022 05:38 p. m.	09/09/2022 05:40 p. m.
6	COLOR CASSETTES SA DE CV	09/09/2022 04:57 p. m.	ARCHIVO WORD	09/09/2022 05:34 p. m.	09/09/2022 05:34 p. m.	09/09/2022 05:36 p. m.
7	COLOR CASSETTES SA DE CV	09/09/2022 04:56 p. m.	DOCUMENTO DE INTERES	09/09/2022 05:31 p. m.	09/09/2022 05:31 p. m.	09/09/2022 05:32 p. m.

Inicio Escribe aquí para buscar

09:45 a. m. 14/09/2022

Convocatoria/Solicitud de Cotiz: x +

compras.ine.mx/esp/mdl/message/receivedMessage.do?reset=true&ncp=1663166713835.1526252-3

09:45 a. m. CST - Central America Time DST

Bienvenido **Roberto Alejandro Medina**

← Convocatoria/Solicitud de Cotización : 2287 - LP-INE-051-2022 - Adquisición de estaciones de edición S... En Curso ... Cambiar La Fecha Límite De La RFX Duplicar Convocatoria/Solicitud De Cotización

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borradores Mensajes Reenviados

Mensajes recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

Mostrando resultado 8 - 10 de 10

	EMISOR	FECHA	ASUNTO	LEÍDO POR EL USUARIO	LEÍDO POR LA COMPAÑÍA	RESPUESTA
8	COMTELSAT	09/09/2022 04:38 p. m.	Escrito de Interes en participar y Documento con preguntas para la junta de aclaraciones	09/09/2022 05:17 p. m.	09/09/2022 05:17 p. m.	09/09/2022 05:29 p. m.
9	Rivas y Nava Consultoria S.A de C.V	09/09/2022 11:12 a. m.	SEGUNDO ENVÍO DE PREGUNTAS PARA JUNTA ACLARACIONES	09/09/2022 05:07 p. m.	09/09/2022 05:07 p. m.	09/09/2022 05:09 p. m.
10	Rivas y Nava Consultoria S.A de C.V	08/09/2022 07:58 p. m.	PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES	09/09/2022 12:25 p. m.	09/09/2022 12:25 p. m.	09/09/2022 05:01 p. m.

Inicio Escribe aquí para buscar

09:45 a. m. 14/09/2022

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Asimismo, quien preside informa que el licitante AM Tecnología S.A. de C.V., presentó escrito de interés en participar, sin embargo, no remitió solicitudes de aclaración, de conformidad con lo solicitado en el numeral 6.1.2. "Solicitud de Aclaraciones" de la convocatoria-----

En el acto se da a conocer el **Anexo 1 Solicitudes de Aclaración** mismo que contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte del área técnica-requirente. -----

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO.-----

Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico, de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y la fracción II del artículo 62 de las POBALINES, **se informa a los licitantes Color Cassettes, S.A. de C.V. Comtelsat, S.A. de C.V. Rivas y Nava Consultoría, S.A. de C.V. Televital, S.A. de C.V. y MR Computer Solutions, S.A. de C.V., que podrán formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto, respecto de las solicitudes de aclaración que les sean propias, a través del sistema electrónico CompralNE, a más tardar a las 17:00 horas de este mismo día, reanudándose el acto a las 17:30 horas de este día 14 de septiembre de 2022, a través del sistema electrónico CompralNE.** En ese sentido la convocante por este medio informará, en su caso, el número de repreguntas recibidas y si se continúa con el acto de junta de aclaraciones o se concluye y se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.-----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral 6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 Solicitudes de Aclaración**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones.-----

A continuación conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones/> y en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección electrónica <https://compras.ine.mx/>, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas *DenunciaINE*, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>.-----

Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 10:00 horas.-----

Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa
<p style="text-align: center;">Mtra. Alma Olivia Campos Aquino Subdirectora de Adquisiciones</p> <p>El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.</p>	<p style="text-align: center;">Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p>

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: RODRIGUEZ BRAVO CAROLINA GABRIELA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1426167
HASH:
939F56D75DE2817B1EF3DFEFD82E101F8D75FE75E6235D
800C0D2586E767CD37

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1426167
HASH:
939F56D75DE2817B1EF3DFEFD82E101F8D75FE75E6235D
800C0D2586E767CD37

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA
ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE
EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)**

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: COLOR CASSETTES SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	38	Partida 1, sub partida 1, Workstation PC	En la sección de “Puertos de Conexión” se especifica 2 Ethernet, 10GbE LAN con conector RJ-45, integrado a la tarjeta madre 2 puertos agregados 10GbE LAN con conector RJ-45 por PCIe. ¿Lo anterior significa que la Workstation debe incluir 4 puertos Ethernet 10GbE con Conector RJ-45 en total?	Es correcta su apreciación, se deben de incluir 4 puertos Ethernet 10GbE con Conector RJ-45	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
2	38	Partida 1, sub partida 1, Workstation PC	Procesador. En la especificación del procesador no se indica si este debe ser de ultima generación. Sugerimos que la convocante especifique el que el procesador sea de Ultima generación ya que de no hacerlo se expone a aceptar procesadores de generaciones anteriores ya descontinuados	El procesador debe ser de última generación, las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas por el Instituto. Adicionalmente, para evitar una obsolescencia rápida de los equipos, se debe de considerar que el Licitante adjudicado, deberá dar soporte y garantía a los componentes por tres años, por lo que se requiere que dichos componentes tengan soporte y garantía por ese periodo. Esto aplica para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: COLOR CASSETTES SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
3	38	Partida 1, sub partida 1, Workstation PC	<p>Sistema de enfriamiento. La convocante no está especificando un sistema de enfriamiento liquido. El tipo de procesador que se está requiriendo genera mucho mas calor de lo normal sobre todo en operaciones pesadas de Post Producción de video. La única manera de mantener el desempeño de la Workstation estable en su tope máximo es con un Sistema de enfriamiento liquido tipo "Closed Loop". ¿Requiere la convocante que las Workstations incluyan un sistema de enfriamiento Liquido Closed Loops para enfriar el procesador?</p>	<p>No se acepta su propuesta.</p> <p>El tipo de enfriamiento no forma parte de las especificaciones mínimas del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, por lo tanto, se aceptarán por igual propuestas que contengan soluciones con enfriamiento liquido o enfriamiento por aire, sin embargo, el licitante será el responsable de verificar que su propuesta sea solvente para el correcto desempeño de equipo.</p>	<p>Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos</p>

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: COLOR CASSETTES SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
4	38	Partida 1, sub partida 1, Workstation PC	<p>Capacidad de expansión para GPUs: La workstation se especifica con un solo GPU Nvidia A5000 pero no se especifica a cuantos GPU's debe ser expandible el sistema. Las aplicaciones de software para Post Producción cada vez aprovechan mas los GPU's del sistema y se benefician mucho en términos de velocidad de procesamiento mientras mas GPUs se puedan dedicar exclusivamente a procesamiento y no a Display. Sugerimos que la convocante requiera capacidad de expansión a 3 GPU's A5000 o mayores y que la fuente de poder sea de al menos 1300W para soportar la carga futura</p>	<p>No se acepta su propuesta.</p> <p>Esta especificación no forma parte de los requerimientos mínimos solicitados por el Instituto, por lo que el licitante deberá cumplir con las especificaciones del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria respecto a los slots PCI para expansión y la fuente de alimentación suficiente para el correcto desempeño de los equipos</p>	<p>Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos</p>

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: COLOR CASSETTES SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
5	38	Partida 1, sub partida 1, Workstation PC	Ventilación: La convocante no indica si la ventilación de la Workstation debe ser por rejilla frontal o trasera. Sugerimos que se especifique Ventilación frontal pues es la manera mas óptima de ventilar este tipo de sistemas en un ambiente de escritorio	No se acepta su propuesta. Esta especificación no forma parte de los requerimientos mínimos solicitados por el Instituto, el licitante será responsable de que su oferta técnica respecto a la posición de las rejillas de ventilación sea solvente para el correcto enfriamiento y desempeño del equipo. Esto aplica para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Nombre del LICITANTE: COMTELSAT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	38	1 Workstation PC Característica: Almacenamiento	La convocante pide como características mínima en el rubro de almacenamiento: "3 discos SSD de 1 TB M.2 NVMe PCIe de última generación, velocidad de	Se acepta su propuesta. Es posible agregar uno de los 3 discos SSD de 1 TB tipo M.2 NVMe por medio de un adaptador PCIe, siempre y cuando soporte las velocidades de lectura/escritura solicitadas y este avalado e instalado por el fabricante , adicionalmente el licitante deberá cumplir con el número de slots de expansión solicitados en el Anexo 1	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: COMTELSAT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>lectura 7000 MB/s y de escritura de 6000 MB/s”</p> <p>El hardware que se va a ofertar para esta licitación, en los componentes de la tarjeta madre no soportan la instalación de 3 discos M.2 NVME, sin embargo por recomendación de fábrica, si pueden soportar 2 discos SSD tipo M.2 NVME de generación 4 o última generación de 1TB, y el tercer disco solicitado de 1 TB puede ser agregado a través de un adaptador del fabricante de la Workstation en uno de los módulos PCIe m.2 NVME de 3era generación.</p> <p>Por lo que se le pide a la convocante se pueda ofertar la adición del</p>	<p>Especificaciones Técnicas numeral 3.1.1 Partida 1 de la convocatoria.</p> <p>Esto aplica para todos los licitantes.</p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: COMTELSAT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			tercer disco en esta configuración, de PCIe tercera generación, respetando las velocidad de lectura 7000 MB/s y de escritura de 6000 MB/s.		
2	41	Monitor (27 Pulgadas) Montaje en pared	Puede definir la convocante que tipo soporte requiere para los monitores de video, si son de montaje en pared o se requieren de brazos.	Para el caso de los monitores para PC de 27 pulgadas, se requieren soportes tipo brazo de movimiento completo con ajuste de altura, giro, rotación, inclinación y gestión de cables, de conformidad con el Anexo 1 Especificaciones Técnicas numeral 3.1.1 Partida 1, numeral 5 y 7 de la convocatoria. Se debe considerar las adecuaciones necesarias en el mobiliario para su correcta instalación. Esto aplica para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
3	41	Equipo de energía ininterrumpida (UPS) Rango de voltaje de entrada	La convocante el equipo UPS, hace referencia de un voltaje de entrada de 90 VCA a 138 VCA, el equipo a ofertar cumple con todas las características solicitadas, a diferencia	No se acepta la propuesta. Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria. Esto aplica para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: COMTELSAT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>de esta característica de rango de voltaje.</p> <p>Se le pide a la convocante se pueda considerar que el rango de voltaje de entrada sea de 100 VCA a 127 VCA, debido a que es un variación mínima con la solicitada y no afecta a su utilización, debido a que normalmente el suministro eléctrico esta en los 120 VCA.</p> <p>¿Se acepta la propuesta?</p>		

Nombre del LICITANTE: MR COMPUTER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	45 y 46	1.1. PARTIDA 1	Entrega, instalación, configuración y puesta en marcha La entrega de los bienes correspondientes a las Partidas 1 y 2, empezará a partir del día	La entrega de los bienes, instalación, configuración y puesta en marcha de las partidas 1 y 2, se encuentran descritas en la Tabla 3 tiempos de entrega Partida 1 y Tabla 4 tiempos de entrega Partida 2 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, están desglosadas por cada	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: MR COMPUTER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Tabla 3 Tiempos de entrega Partida 1	<p>hábil siguiente a la notificación del fallo conforme a las tablas siguientes...</p> <p>Pregunta</p> <p>¿Podría la convocante aclarar los tiempos de entrega para ambas partidas?</p> <p>En el caso de la partida 1 la Workstation PC es un plazo máximo de 14 semanas para su entrega.</p> <p>¿Si se entrega el equipo en la semana 14, la Entrega, instalación, configuración y puesta semanas en marcha en un máximo de 8 semanas, ¿correría a partir de la fecha de entrega?</p>	<p>componente de la solución y los tiempos para la entrega de cada uno son distintos, conforme se muestra en las tablas referidas. Los tiempos de instalación, como se indica, empezarán a contabilizar 2 días hábiles posteriores a la notificación de aceptación de los bienes requeridos, por escrito de parte de “El Instituto” a “El proveedor”, teniendo como plazo máximo ocho semanas para la Partida 1 y para la Partida 2 un plazo máximo de siete semanas.</p> <p>Así, como lo señalado en el numeral 1.4.1 Plazo para el suministro, entrega de los bienes y prestación del servicio de la convocatoria</p> <p>Esto aplica para todos los proveedores.</p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: MR COMPUTER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			Para la partida 2, sería la misma situación, tiempo máximo de 12 semanas para la entrega, la Entrega, instalación, configuración y puesta semanas en marcha en un máximo de 7 semanas ¿correría a partir de la fecha de entrega?		

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	38/77	3.1.1 partida 1 Almacenamiento	REQUERIMIENTO :Almacenamiento 3 discos SSD de 1 TB M.2 NVMe PCIe de última generación, HECHOS : La mother board puede recibir 2 discos M.2 y el puerto PCIE puede recibir el 3er disco. Aunque son	Se acepta su propuesta. Es posible agregar uno de los 3 discos SSD de 1 TB tipo M.2 NVMe por medio de un adaptador PCIe, siempre y cuando soporte las velocidades de lectura/escritura solicitadas y este avalado e instalado por el fabricante , adicionalmente el licitante deberá cumplir con el número de slots de expansión solicitados en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas numeral 3.1.1 Partida 1 de la convocatoria.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>los mismos discos duros con las mismas características y cumplimiento, es probable que haya diferencias de performance entre los discos que van a la motherboard y el disco PCIE.</p> <p>PREGUNTA</p> <p>¿es aceptable que los 3 discos duros cumplan con la especificación en papel, aún y cuando los discos andando sea diferente y variable entre ellos y en su caso el performance en pantalla sea por debajo de la especificación técnica?</p> <p>CONSECUENCIA:</p> <p>El performance los discos es demostrable en la ficha técnica del componente, más es</p>	<p>El licitante debe demostrar mediante ficha técnica, brochure o carta del fabricante que cumple con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el Instituto, los bienes que entregue el licitante adjudicado deberán de corresponder con las marcas, modelos y capacidades de los componentes ofertados.</p> <p>Esto aplica para todos los licitantes.</p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			imposible dar cumplimiento a la especificación en pantalla ya con el sistema operativo y los aplicativos corriendo en el equipo.		
2	42/77	3.1.1 partida 1 Equipo de energía ininterrumpida (UPS)	<p>REQUERIMIENTO</p> <p>Indicadores de señal Pantalla de cristal líquido (LCD) o indicadores independientes entre sí, para identificar la operación del equipo: encendido (en línea), en baterías, sobrecarga/batería baja.</p> <p>HECHOS</p> <p>El UPS tiene pantalla LCD, Sin embargo, la función de indicación de sobrecarga no se informa directamente, se deduce por que se indica la condición de operación en bypass por</p>	<p>No se acepta su propuesta</p> <p>Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.</p>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>sobrecarga, la indicación de batería baja no se muestra visualmente solo en forma audible, para no limitar la participación, sugerimos que se suprima la especificación "sobrecarga/batería baja"</p> <p>PREGUNTA</p> <p>¿se acepta que la alerta de sobrecarga sea implícita ya que el UPS se encuentra en fusión de BYPASS?</p> <p>¿se acepta que la alerta de uso de batería se audible en lugar de imagen en pantalla LCD?</p>		
3	39/77	3.1.1 partida 1 Monitor profesional de referencia de video (24 Pulgadas)	REQUERIMIENTO Monitor profesional de referencia de video (24 Pulgadas), solicita contraste de 5000:1 y al mismo tiempo Medidor	<p>No se acepta su propuesta</p> <p>Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.</p>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>de audio LKFS con resolución 1080</p> <p>HECHOS</p> <p>La especificación técnica del monitor solicitado restringe la participación de una sola marca y un solo modelo de monitor.</p> <p>En su especificación piden un contraste de 5000:1, mientras que un monitor profesional con el mismo propósito tiene un contraste de 1000:1, sin afectación de uso real de trabajo en campo, por ejemplo SONYo JVC.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>¿Aceptarían cambiar la especificación técnica requerida aceptando monitores profesionales de contraste 3000:1?</p>		

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			Por ejemplo el JVC DT-U31U con la siguiente especificación <u>JVC Pro Product Overview Page</u> o bien monitores de contratste 1500:1 por ejemplo el JVC DT-V24G2Z con la siguiente especificación <u>JVC Pro Product Overview Page</u> . O Bien monitores 1000:1 ?		
4	39/77	3.1.1 partida 1 Monitor profesional de referencia de video (24 Pulgadas)	REQUERIMIENTO Monitor profesional de referencia de video (24 Pulgadas), solicita contraste de 5000:1 y al mismo tiempo Medidor de audio LKFS con resolución 1080 HECHOS La especificación técnica del monitor requerido restringe la participación de una	No se acepta su propuesta Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>sola marca y un solo modelo de monitor.</p> <p>En su especificación piden Medición de AUDIO LKFS. Requerimiento que junto con las demás especificaciones, solo lo cumple una marca y modelo del mercado.</p> <p>Los monitores profesionales de mercado abierto como Sony, Panasonic, JVC, Ikegami, normalmente no miden audio LKFS. Para monitorear audio, existen monitores de Audio.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>¿Aceptarían cambiar la especificación técnica requerida Solicitando que la medición de audio Loudness se realice por fuera del</p>		

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			monitor mediante monitor de audio TC ELECTRONIC CLARITY M STEREO capaz de medir la mayoría de los estándares de audio broadcast como por ejemplo: ITU BS.1770-4, ATSC A/85, EBU R128, TR-B32 and OP-59?. Dichos monitores Loudness TC ELECTRONIC CARITY M STEREO son solicitados por el mismo INE en otros procesos requirentes.		
5	39/77	3.1.1 partida 1 Monitor profesional de referencia de video (24 Pulgadas)	REQUERIMIENTO Monitor profesional de referencia de video (24 Pulgadas), solicita contraste de 5000:1 y al mismo tiempo Medidor de audio LKFS con resolución 1080	No se acepta su propuesta Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>HECHOS</p> <p>La especificación técnica del monitor requerido restringe la participación de una sola marca y un solo modelo de monitor.</p> <p>En su especificación piden Resolución 1920 x 1080 .</p> <p>Requerimiento que Cumplen la mayoría de los monitores profesionales del mercado.</p> <p>La especificación técnica del monitor requerido restringe la participación de una sola marca y un solo modelo de monitor. Soporta protocolo 3G mientras que sus pares</p>		

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>de mercado abierto soportan hasta 12G</p> <p>Como por ejemplo: JVC Pro Product Overview Page</p> <p>En su requerimiento, no se requiere que el monitor cumpla con todas las siguientes resoluciones que si piden en su tarjeta de video si requiere Aja Kona 4:</p> <p>Resolución</p> <p>Frecuencia, (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60 (Ultra HD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60 (2K) 2048 x 1080PsF 23.98, 24, 25 (HD) 1080i 50, 59.94, 60 (HD) 1080PsF 23.98,</p>		

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>24, 25, 29.97, 30 (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 (HD) 720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60</p> <p>(SD) 625i 50 (SD) 525i 23.98, 59.94</p> <p>Los monitores profesionales de mercado abierto como Sony, Panasonic, JVC, Ikegami, normalmente si cumplen con las resoluciones de salida de la tarjeta AJA Kona 4.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>¿Aceptarían cambiar la especificación técnica requerida para que el monitor solicitado empate con las resoluciones que su tarjeta de video soporta? Abriendo así la posibilidad a que más</p>		

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			participantes concursan con marcas y modelos distintos.		
6	39/77	3.1.1 partida 1 Monitor profesional de referencia de video (24 Pulgadas)	<p>REQUERIMIENTO</p> <p>Monitor profesional de referencia de video (24 Pulgadas)</p> <p>HECHOS</p> <p>La especificación técnica del monitor requerido restringe la participación de una sola marca y un solo modelo de monitor.</p> <p>Dicha marca y modelo está restringido en México y se limita a solo dos distribuidores. Por lo anterior, el resto de los participantes tendrán que ofertar dicha marca y modelo por medio de canal abierto al público.</p>	<p>No se acepta su propuesta</p> <p>Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.</p> <p>En virtud de que se trata de un procedimiento de licitación pública es indistinto el número de participantes para proceder a realizar las evaluaciones a las proposiciones que se presenten. Las proposiciones que se presenten deberán cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria, sus anexos y en su caso, modificaciones derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que al mismo tiempo haya ofertado el precio más bajo, siempre que éste resulte conveniente, conforme a lo señalado en el artículo 44 fracción II del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.</p>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>PREGUNTA</p> <p>¿En caso de que solo dos participantes concursen se asignará el fallo a un ganador de entre dos participantes o tienen que ser al menos tres?</p>	<p>Ahora bien, en Instituto evaluará económicamente al menos las 2 (dos) proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Sólo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la convocatoria.</p> <p>En caso de que el precio total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicará hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de la Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.</p>	
7	38/77	3.1.1 partida 1 Estación de edición (Workstation) PC	<p>REQUERIMIENTO</p> <p>Estación de edición (Workstation) PC</p> <p>HECHOS</p> <p>Solicitan 5 USB 3.2 G2 Tipo A traseros. Nuestra propuesta incluye tiene 4 USB 3.2</p>	<p>No se acepta su propuesta</p> <p>Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.</p>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			Tipo A y 2 USB 2.0 tipo A. PREGUNTA ¿Aceptarían que aparte de nuestros 4 USB 3.2 Tipo A y 2 USB 2.0 tipo A. , agreguemos 2 puertos USB-C 3.2 Gen 2 (tipo C)?		
8	38/77	3.1.1 partida 1 Estación de edición (Workstation) PC	REQUERIMIENTO Estación de edición (Workstation) PC HECHOS Solicitan 2 puertos Ethernet 10 GBE LAN con conector RJ45 integrado a la motherboard pero este equipo sólo cuenta con 1 puerto Ethernet 10 GBE LAN. PREGUNTA ¿Aceptarían que les entreguemos los 2	No se acepta su propuesta Las características solicitadas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, son las mínimas que requiere el Instituto para el correcto desempeño de sus funciones y atribuciones. En el anexo técnico se solicita: 2 Ethernet, 10GbE LAN con conector RJ-45, integrado a la tarjeta madre con capacidad de encendido del equipo en forma remota (Wake on LAN), 2 puertos agregados 10GbE LAN con conector RJ-45 por PCIe. En total se deben de incluir 4 puertos Ethernet 10GbE con Conector RJ-45.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			puertos 10G por medio de una tarjeta PCIE en lugar de que venga en la motherboard?		

Nombre del LICITANTE: TELEVITAL S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	38	Workstation PC	Se solicita una unidad óptica en el equipo Workstation. Por las características del hardware a proponer no es posible tener una unidad óptica Blu-ray de forma interna, por lo que se pide que esta opción puede ser una unidad externa, que permita hacer lectura y escritura.	No se acepta su propuesta Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
2	40	Kit (par) de monitores de audio	En el punto de soportería. ¿Nos pueden indicar el tipo de pared que tiene el instituto, para que pueda ser considerado en la	El Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.página 40 de la convocatoria especifica:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: TELEVITAL S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			propuesta de los soportes de los monitores de audio, si es Tablaroca, esta esta reforzada?	<i>Incluir soportería o pedestales necesarios para la adecuada instalación de los monitores de audio en las estaciones de control de calidad de “El Instituto”.</i> <i>“El proveedor” debe considerar las adecuaciones necesarias en el mobiliario para su correcta instalación.</i> <i>“El proveedor” adjudicado podrá solicitar una visita previa a la instalación para verificar las adecuaciones necesarias.</i> Por lo que, para este rubro no se requieren soportes anclados a pared.	
3	41	Monitor (27 Pulgadas) Montaje en pared	Se menciona en el anexo “debe incluir soportes para monitor de referencia de video” El soporte que busca el Instituto ¿de qué tipo es, de pedestal, de anclaje a escritorio?	Para el caso de los monitores para PC de 27 pulgadas, se requieren soportes tipo brazo de movimiento completo con ajuste de altura, giro, rotación, inclinación y gestión de cables, de conformidad con el Anexo 1 Especificaciones Técnicas numeral 3.1.1 Partida 1, numerales 5 y 7 de la convocatoria. Se debe considerar las adecuaciones necesarias en el mobiliario para su correcta instalación. Esto aplica para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
4	42	Workstation MAC PRO	Almacenamiento SSD de 2 TB (Dos módulos de 1 TB)	No se acepta su propuesta	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: TELEVITAL S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			Hay discos que son de 2TB directamente como almacenamiento, ¿se pueden poner solo un disco en lugar de dos? ¿Se acepta la propuesta?	Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas como se indica en la numeral 3.1 del Anexo 1 Especificaciones Técnicas para la Partida 2 de la presente convocatoria.	

Ing. Faustino Fernando Rodriguez Manjarrez
Especialista en Ingeniería de Infraestructura
Eléctrica y Ambiente Físico A

Lic. Emilio González Leyva
Subdirector de Atención a Usuarios

Mtro. Ricardo Lozano Colín
Director de Procesos Tecnológicos

Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-051/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE EDICIÓN SIATE (WORKSTATION)

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

-----FIN DE TEXTO-----

FIRMADO POR: GONZALEZ LEYVA EMILIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1425468
HASH:
D72738B3B3C29CBE463DD690AC98675137E5F87FF80492
745E40EA5E4B015276

FIRMADO POR: RODRIGUEZ MANJARREZ FAUSTINO
FERNANDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1425468
HASH:
D72738B3B3C29CBE463DD690AC98675137E5F87FF80492
745E40EA5E4B015276

FIRMADO POR: LOZANO COLIN RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1425468
HASH:
D72738B3B3C29CBE463DD690AC98675137E5F87FF80492
745E40EA5E4B015276