

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL

NÚMERO LP-INE-030/2023

**“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN
OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA
ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE
CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO
SECUNDARIO (CCS)”**

ACTA DE FALLO

2 DE OCTUBRE DE 2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-030/2023 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Verificación de Proveedores y Contratistas Sancionados por parte del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral y por parte de la Secretaría de la Función Pública e Informe del contenido de los documentos que contienen el análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, así como de la evaluación técnica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, el suscrito, Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **12:00 horas** del día **2 de octubre de 2023**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la **Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-030/2023**, convocada para la “**Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)**”.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

A C T A

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, y en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **12:00 horas** del día **2 de octubre de 2023**, se dio inicio con la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. inciso a) de la convocatoria a la licitación indicada al rubro, asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta, para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-030/2023. -----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente, (en lo sucesivo las POBALINES), este acto es presidido por el Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral. -----

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por el Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral.-----

En la presente acta se hace constar que de **manera presencial** se recibieron **5 (cinco) proposiciones**, a nombre de los siguientes licitantes: -----

No.	LICITANTES
1	SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.
2	EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.
3	Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V.
4	Sidemacc, S.A. de C.V.
5	Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes que se enlistan a continuación, no se encuentran inhabilitados por parte del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ni se encuentran inhabilitados o sancionados de acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, que da a conocer la Secretaría de la Función Pública a través de la página <https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx>; a la fecha en que se emite el presente documento. De la verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados. -----

Licitantes que no se encuentran inhabilitados por parte del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ni por parte de la Secretaría de la Función Pública -----

No.	LICITANTES
1	SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.
2	EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.
3	Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V.
4	Sidemacc, S.A. de C.V.
5	Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.

Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, así como de la evaluación técnica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-----

Análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica de la convocatoria -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por el **Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones** y por el **Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios**, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, **verificando** de los licitantes participantes lo siguiente: -----

Licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

Derivado del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por los licitantes que se enlistan a continuación, se desprende que estos, **SÍ CUMPLIERON** con los **requisitos administrativos y legales solicitados** en el **numeral 4.1. de la convocatoria**; respectivamente, lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 1** denominado **“Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)”**, y que forma parte integral de la presente acta. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

Licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

No.	LICITANTES	REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVOS
1	SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.	CUMPLE
2	Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V.	CUMPLE
3	Sidemacc, S.A. de C.V.	CUMPLE
4	Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.	CUMPLE

Licitante que NO CUMPLIÓ con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

Derivado del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante **EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.**, se observó en lo que se refiere al **Anexo 2** correspondiente a la "**Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante**" (folios 0000003 y 0000004), que no obstante que el licitante hace la manifestación correspondiente en el escrito presentado, este no se encontró firmado autógrafamente por el Representante Legal; en ese contexto y de conformidad con lo preceptuado en el quinto párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, que entre otras cosas establece que: "**...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas**"; así como lo señalado en el numeral 2 inciso d) de la convocatoria, se determina que el licitante **EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.**, **NO CUMPLIÓ** con lo solicitado, afectando con ello la solvencia de la proposición presentada; lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 1** denominado "**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**", y que forma parte integral de la presente acta. -----

Licitante que NO CUMPLIÓ con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

No.	LICITANTE	REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVOS
1	EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.	NO CUMPLE

Evaluación técnica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue **realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **Área Técnica - Requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones del CECYRD** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través del **Servidor Público: Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel, Director de Operaciones del CECYRD**; quien en términos de la fracción IV del artículo 2 del

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, elaboró las especificaciones técnicas de los bienes y de la prestación del servicio, materia del presente procedimiento de contratación, así como la evaluación a las ofertas técnicas de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes; informando mediante **Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1552/2023**, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2** denominado **“Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE -----

De conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el **Área Técnica revisó, verificó y validó**, que las proposiciones presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, **NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** con lo **solicitado** en el **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”** de la convocatoria, para la **partida única**, lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado **“Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única -----

No.	LICITANTES	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
2	Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
3	Sidemacc, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
4	Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.	NO CUMPLE

Oferta que SÍ CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE -----

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el **Área Técnica revisó, verificó y validó**, que la proposición presentada por el licitante que se lista a continuación, **SÍ CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE** con lo **solicitado** en el **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”** de la convocatoria, para la **partida única**, tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado **“Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

Oferta que **SÍ CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE** para la partida única -----

No.	LICITANTE	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.	CUMPLE

Ofertas DESECHADAS -----

Derivado del resultado obtenido de la **evaluación técnica**, se desprende que las proposiciones presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, **NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** con lo solicitado en el **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”** de la convocatoria, para la **partida única**; por lo que de conformidad con la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO, y los numerales 4.2. último párrafo y 14.1. inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHAN** las proposiciones de los licitantes listados, por las razones que se detallan en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE para la partida única -----

No.	LICITANTES	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
2	Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
3	Sidemacc, S.A. de C.V.	NO CUMPLE
4	Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.	NO CUMPLE

Del licitante **EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.**, se desprende que el **Anexo 2**, no se encontró firmado autógrafamente por el Representante Legal, circunstancia que afecta la solvencia de su proposición, determinándose que **NO CUMPLIÓ** con lo solicitado en el numeral 2 inciso d) de la convocatoria. En lo que se refiere al resultado obtenido de la **evaluación técnica**, se desprende que la proposición presentada **SÍ CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE** con lo solicitado en el **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”** de la convocatoria, para la **partida única**, sin embargo, y considerando lo establecido en el **numeral 5.2. inciso a)** de la convocatoria que refiere entre otras cosas que: **a) Sólo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la convocatoria.**; en ese contexto, la proposición presentada por el referido licitante no resultó susceptible de evaluarse económicamente; por lo que de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 4.1. último párrafo y el 14.1. inciso 6) de la convocatoria; **SE DESECHA** para la **partida única**, la oferta del licitante **EDELVA Transformaciones, S.A.**

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

de C.V., lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**” y que forma parte integral de la presente acta. -----

Resultado -----

Derivado del resultado obtenido del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, así como de la evaluación técnica, se desprende que las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, no cumplieron con lo solicitado en la convocatoria, para la **partida única**, respectivamente; por lo que en ese contexto, el **Instituto Nacional Electoral DECLARA DESIERTO** el presente procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO y el numeral 14.2. inciso 2) de la convocatoria, lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**” y en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, y que forman parte integral de la presente acta. -

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y validación por parte del Área Técnica, de la evaluación técnica que realizó a las proposiciones presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria y sus anexos.-----

En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones> y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

La emisión del presente fallo, no implica responsabilidad alguna para el **Subdirector de Adquisiciones**, respecto de la **evaluación técnica realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **área técnica – requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones del CECYRD** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través del **Servidor Público: Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel, Director de Operaciones del CECYRD**; y que fuera remitida mediante **Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1552/2023**, en el que se detalló el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2**

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

denominado “**Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación; ya que conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, el área técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas de los bienes y de la prestación del servicio a contratar, de acuerdo con su naturaleza, por lo que el área técnica - requirente es la única responsable de la evaluación efectuada a las ofertas técnicas como lo dispone el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las **20:50 horas** del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

LIC. LUIS ARMANDO MARTÍNEZ REYES
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2333359
HASH:
9BBFFC32B1322A358D28BA85E84DE3438066CC7DBE5F16
5DAED5C5BA0ED42671

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2333359
HASH:
9BBFFC32B1322A358D28BA85E84DE3438066CC7DBE5F16
5DAED5C5BA0ED42671

FIRMADO POR: MARTINEZ REYES LUIS ARMANDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2333359
HASH:
9BBFFC32B1322A358D28BA85E84DE3438066CC7DBE5F16
5DAED5C5BA0ED42671

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANEXO 1

Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica

(conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral **4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica** de la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por el **Lic. Luis Armando Martínez Reyes, Subdirector de Adquisiciones** y **avalado** por el **Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava, Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación** de los **requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1. de la convocatoria**, informando el resultado desglosado, documento que se adjunta y forma parte del presente **Anexo 1** -----

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

2 de octubre de 2023

Licitantes	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante	Identificación Oficial Vigente	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Participación Conjunta	
	Anexo 2		Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 3 "C"		Anexo 4		Anexo 5
	4.1. inciso a)		4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)		4.1. inciso e)		4.1. inciso f)
SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 000003 y 000004)	Sí cumple (folio 000005)	Sí cumple (folio 000049)	Sí cumple (folio 000050)	Sí cumple (folio 000051)	Sí cumple (folio 000052)	Sí cumple (folio 000053)	Presenta escrito en el que manifiesta que no participa de manera conjunta (folio 000054)	
EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.	No cumple (folios 0000003 y 0000004) Nota 1 y Nota 2	Sí cumple (folio 0000004)	Sí cumple (folio 0000005) Nota 1	Sí cumple (folio 0000006)	Sí cumple (folio 0000007) Nota 1	Sí cumple (folio 0000008) Nota 1	Sí cumple (folio 0000009)	No aplica	
Proyectos, Equipos y Montajes Electromecánicos, S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 0000002, 0000003 y 0000004)	Sí cumple (folio 000005)	Sí cumple (folios 000070 y 000071)	Sí cumple (folios 000072 y 000073)	Sí cumple (folios 000078 y 000079)	Sí cumple (folios 000080 y 000081)	Sí cumple (folios 000082 y 000083)	Presenta en hoja membretada leyenda que refiere: 4.1 g Anexo Participación Conjunta N/A (folio 000084)	
Sidemacc, S.A. de C.V.	Sí cumple (Anexo 2)	Sí cumple (credencial para votar)	Sí cumple (Anexo 3 "A")	Sí cumple (Anexo 3 "B")	Sí cumple (Anexo 3 "C")	Sí cumple (Anexo 4)	Sí cumple (Anexo 5)	No aplica	
Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 000005 y 000006)	Sí cumple (folio 000007)	Sí cumple (folio 000009)	Sí cumple (folio 000011)	Sí cumple (folio 000013)	Sí cumple (folio 000015)	Sí cumple (folio 000017)	No aplica	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

2 de octubre de 2023

Nota 1 Licitante: EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.

Derivado del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V., se observó en los Anexos que se detallan a continuación, que no obstante que el licitante hace las manifestaciones correspondientes en los escritos presentados, estos refirieron lo siguiente:

Anexo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica del Licitante	Folio	Información presentada en el Anexo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica del Licitante	Convocatoria del Procedimiento de Contratación
Anexo 2 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante	0000003 y 0000004	El licitante señala en el cuerpo de las manifestaciones de referencia que se trata de una Licitación Pública Nacional Electrónica	La convocatoria establece que el procedimiento de contratación corresponde a la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial
3 "A" Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	0000005		
3 "C" Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	0000007		
Anexo 4 Declaración de Integridad	0000008		

Por lo antes expuesto, se determina que dicha circunstancia no afecta la solvencia de la proposición presentada, toda vez que se observa que en el cuerpo de la manifestación del Anexo 2, el licitante señala correctamente el tipo de contratación y en los Anexos: 3 "A", 3 "C" y 4, refiere correctamente el tipo de contratación, el número y el objeto de contratación; aunado a que la proposición fue entregada de manera presencial en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones que se llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2023, para el procedimiento relativo a la "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-030/2023", convocada para la "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)", lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO), que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 43.- ...

"Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones".

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

2 de octubre de 2023

Nota 2 Licitante: EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.

Continuando con el análisis realizado a la documentación distinta presentada por el licitante EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V.; en lo que se refiere al **Anexo 2** relativo a la **Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante** (folios 0000003 y 0000004); se observó que no obstante que el licitante hace la manifestación correspondiente en el escrito presentado, este no se encontró firmado autógrafamente por el Representante Legal; por lo que de conformidad con lo preceptuado en el quinto párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, que establece entre otras cosas que: **“...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas”**; así como lo señalado en el numeral 2 inciso d) de la convocatoria; se determina que el licitante **EDELVA Transformaciones, S.A. de C.V., NO CUMPLIÓ** con lo solicitado, afectando con ello la solvencia de la proposición presentada.

Servidores Públicos

Lic. Luis Armando Martínez Reyes
Subdirector de Adquisiciones

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Lic. Octavio Ernesto Alejo Nava
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los referidos licitantes, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-030/2023 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2331217
HASH:
E130825607FFF5734AD2C28CE39389804133F6D8873A1C
DEPC3E40F56F7AF310

FIRMADO POR: MARTINEZ REYES LUIS ARMANDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2331217
HASH:
E130825607FFF5734AD2C28CE39389804133F6D8873A1C
DEPC3E40F56F7AF310

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2331217
HASH:
E130825607FFF5734AD2C28CE39389804133F6D8873A1C
DEPC3E40F56F7AF310

FIRMADO POR: ALEJO NAVA OCTAVIO ERNESTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2331217
HASH:
E130825607FFF5734AD2C28CE39389804133F6D8873A1C
DEPC3E40F56F7AF310

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-030/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA ENTRE PLANTAS DE EMERGENCIA, PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Y EL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)”

ANEXO 2

Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)

Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue realizada, verificada y validada para la **partida única**, por el **área técnica-requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones del CECYRD** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través del **Servidor Público: Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel, Director de Operaciones del CECYRD**; en su **carácter de Área Técnica**, informando el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mediante el **Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1552/2023**, documentos que se adjuntan y forman parte del presente **Anexo 2** -----

Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1552/2023

San Agustín Tlaxiaca, Hgo., a 30 de septiembre de 2023

Asunto: Licitación Pública Internacional Abierta Presencial
No. LP-INE-030/2023
Criterio de evaluación binario.

Lic. Luis Armando Martínez Reyes
Subdirector de Adquisiciones
Presente

De conformidad con el oficio No. **INE/DEA/DRMS/SA/DLI/091/2023** en relación con la **Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-030/2023**, para la **“Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)”** y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, (Reglamento), artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (Pobalines), mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 “Criterios de evaluación técnica” de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación **Binario**, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, resultando lo siguiente:

Licitante:	Partida	Cumplimiento del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” Si cumple / No cumple
SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.	Única	No cumple
EDELVA Transformaciones S.A. de C.V.	Única	Si cumple
Proyecto, Equipos y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.	Única	No cumple
SIDEMACC, S.A. de C.V.	Única	No cumple
Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.	Única	No cumple

Asimismo, en cuanto al pronunciamiento solicitado, relativo a:

“... Finalmente, también se solicita el pronunciamiento respecto al cumplimiento técnico de la información señalada en el Anexo 6 Oferta Económica, considerando que debe ser congruente con lo asentado en la propuesta técnica.”.

Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1552/2023

Me permito hacer de su conocimiento que la información señalada en el Anexo 6 “*Oferta Económica*”, por los licitantes SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V., EDELVA Transformaciones S.A. de C.V., Proyecto, Equipos y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V., SIDEMACC, S.A. de C.V. y Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V., es congruente con lo asentado en su propuesta técnica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel
Director

C.c.e. Mtro. Alejandro Andrade Jaimes. - Coordinador de Procesos Tecnológicos. - Presente. - alejandro.andrade@ine.mx
Ing. Dora María Ortega Rocha. - Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo. - Presente. - dora.ortega@ine.mx
Lic. Rosa Elena Martínez Chávez. - Subdirectora de Suministros y Servicios. - Presente. - rosa.martinezc@ine.mx
Lic. María de la Luz González Barba. - Jefa de Departamento de Enlace Administrativo del CECYRD. - Presente. - luz.gonzalez@ine.mx

FMBC/DMOR/ijh*

Id origen: 16520556

FIRMADO POR: DORA MARIA ORTEGA ROCHA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330819
HASH:
2D1F8CD7526CF6081854BE0CAA833FB2159F7448BD2098
DE850262879304B600

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330819
HASH:
2D1F8CD7526CF6081854BE0CAA833FB2159F7448BD2098
DE850262879304B600

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Para Centro de Cómputo Primario (CCP) “El Licitante” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia manual. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 103	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 173, 174	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Indicador de la posición de los interruptores. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 168	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		Si cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 160 y 162	
<ul style="list-style-type: none"> Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		No cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica el cumplimiento de la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1 Especificaciones técnicas", numeral 5.1 Especificaciones técnicas requeridas.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, inciso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Corriente de operación de hasta 630 A. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 156 y 161	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 480 V 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 160	
<ul style="list-style-type: none"> 3 fases a 60Hz. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 103	
<ul style="list-style-type: none"> Montaje fijo y aislado. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 103	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios <ul style="list-style-type: none"> -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si Cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 199 a 223	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia <ul style="list-style-type: none"> Esta sección contiene el siguiente equipo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 225 y 227	
<p>"El Licitante" deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia del CCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá considerar los tableros alternos y componentes necesarios. 		Si cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 13	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar todos alimentadores necesarios para migrar la carga del tablero TSGE-02 al nuevo tablero de acuerdo a los cálculos del equipo ofertado. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 13	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 13	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 13	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 13	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B, para cuando se remplace planta eléctrica que permita hacer esta transferencia. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 13	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. <p>La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCP será en el cuarto de máquinas, de acuerdo con la Figura 6:</p>  <p>Figura 6: Croquis del cuarto de máquinas.</p>		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 13 y 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>A) Consideraciones para la instalación en el CCP.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 15	
<ul style="list-style-type: none"> • Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del “El Instituto”. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 15	
<ul style="list-style-type: none"> • Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto”. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 15	
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Primario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 15	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación de los tableros de transferencia. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 15	
<ul style="list-style-type: none"> “El Instituto” dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 15	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS). Para Centro de Cómputo Secundario (CCS) “El Licitante” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Tablero de transferencia entre plantas eléctricas 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 103	
<ul style="list-style-type: none"> Tablero de transferencia manual. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 103	
<ul style="list-style-type: none"> Conexión entre plantas eléctricas. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 173, 174	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Indicador de la posición de los interruptores. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 168	
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 160 y 162	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		No cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica el cumplimiento de la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1 Especificaciones técnicas", numeral 5.1 Especificaciones técnicas requeridas.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, inciso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Corriente de operación de hasta 630 A. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 156 y 161	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 220 V 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 159 y 160	
<ul style="list-style-type: none"> 3 fases a 60Hz. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 103	
<ul style="list-style-type: none"> Montaje fijo y aislado 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 103	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios <ul style="list-style-type: none"> -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 199 a 223	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia <ul style="list-style-type: none"> Esta sección contiene el siguiente equipo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 225 y 227	
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia CCS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá considerar los tableros y componentes necesarios. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar la configuración del tablero de transferencia, y deberá permitir la transferencia de carga de la planta de 150 kw ENDRESS (rama B) hacia la planta de 150 KW OTTOMOTORES (rama A). 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá realizar la migración de carga del UPS02 al nuevo sistema considerando los alimentadores requeridos por el equipo ofertado. 		Sí cumple Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCS será en la planta baja del estacionamiento, de acuerdo con la Figura 8: 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19 y 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 8: Croquis de la planta baja del estacionamiento donde están ubicadas de las plantas eléctricas del CCS.</p>		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 19 y 21	
<p>A) Consideraciones para los trabajos en las instalaciones en el CCS.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del “El Instituto”. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 21	
<ul style="list-style-type: none"> Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto”. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 21	
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 21	
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Secundario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 21	
<ul style="list-style-type: none"> “El Instituto” dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 21	
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
PLAN DE MANIOBRAS. CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) ○ Considerar entrega en sitio.		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
○ El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento poniente.		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
○ Considerar el refuerzo entre muros de contención mediante viga o canal si considera maniobra de arrastre, y si la maniobra es aérea, un refuerzo para cargas puntuales sobre la losa de la cisterna.		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
○ Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 6.		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Podrá ingresar una grúa, o canastilla propiedad de “El proveedor”, el acceso de la grúa deberá ser por acceso al estacionamiento poniente, siguiendo la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 6, evitando dañar el piso de la infraestructura y por ningún motivo deberá exceder la carga prevista en la grúa o canastilla. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar el “Plan de maniobras” conforme a lo establecido en el numeral 15 de “Entregables”, ítem 6 del Anexo Técnico. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS) ○ Considerar entrega en sitio.		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
○ El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento.		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
○ Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 9. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  </div>		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	

Figura 9 Croquis de las instalaciones en edificio Quantum CDMX.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
<ul style="list-style-type: none"> No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar la ingeniería de movimientos conforme a lo establecido en el numeral 15 de “Entregables”, ítem 6 del Anexo Técnico. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> El tablero de transferencia deberá quedar acondicionado para un posterior funcionamiento de manera bidireccional. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> Los materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> Confección de las terminales del cableado de Media Tensión en los puntos de interconexión que se requieran. <ul style="list-style-type: none"> Preparación del cableado de media tensión. Elaboración del conjunto Cable-Conector. Conexión de elementos de aterrizado de conectores. Comprobación de instalación de conectores. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> La instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia la realizará con personal capacitado. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Designará un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> El suministro de combustible para las plantas de emergencia durante la instalación será por cuenta de "El proveedor". 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> Instalar un nodo de red por cada tablero en el área donde queden instalados, que debarán ubicarse en la parte superior de cada nuevo tablero y deberán conectarse a los equipos de comunicaciones que indique El Instituto, la instalación de los nodos deberá incluir cableado, canalización, soportes y accesorios, conforme a las normas de cableado estructurado ANSI TIA/EIA 568, 569, 606 Y 607. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
PRUEBAS DE OPERACIÓN “El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá realizar pruebas mecánicas y eléctricas del tablero de transferencia en sitio: <ul style="list-style-type: none"> ○ Inspección visual de los tableros. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de operaciones mecánicas. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de operaciones eléctricas. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de tiempos de apertura y cierre de Interruptores. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de transferencia eléctrica unidireccional de la planta de 300 KW OTTOMOTORES a la de 900 KW IGSA en el CCP. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de transferencia de carga de la planta de 150 Kw ENDRES (rama B) hacia la PLANTA de 150 KW OTTOMOTORES (rama A) en el CCS. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de parametrización de equipos de Medición y/o Protección. <p>“El proveedor” deberá entregar un informe de las pruebas de operación realizadas conforme a lo establecido en el numeral 15 “Entregables”, ítem 10 pruebas de operación del Anexo Técnico.</p>		Sí cumple Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal												
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>“El licitante” será responsable del levantamiento de información para la generación de su propuesta, por lo que deberá asistir previo a la entrega de su propuesta, a las instalaciones del Centro de Cómputo Primario, ubicado en carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4 Col. Hacienda la Concepción C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; y a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, No. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p> <p>Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido en la área de cuarto de máquinas del CCP y del área del estacionamiento del CCS, para efecto de que “El licitante” pueda dimensionar los espacios e infraestructura para la instalación de los tableros de transferencia, al concluir su visita recibirá por parte de “El Instituto” una constancia de asistencia la cual deberá adjuntar a su propuesta; la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el número máximo de visitantes por empresa es de 2 (dos) personas, para ello, deberá comunicar mediante correo electrónico el nombre de las personas que acudirán a la visita, a las siguientes direcciones, máximo a las 22:00 horas del día hábil anterior a la fecha establecida en la convocatoria para la visita a las instalaciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Correo</th> <th>Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Israel Jaimes Hernández</td> <td>israel.jaimes@ine.mx</td> <td>01 771 7176723</td> </tr> <tr> <td>Erick Nájera Hernández</td> <td>rick.najerah@ine.mx</td> <td>01 771 7176741</td> </tr> <tr> <td>Víctor Escobar Guerrero</td> <td>victor.escobarg@ine.mx</td> <td>01 771 7176741</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo	Teléfono	Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723	Erick Nájera Hernández	rick.najerah@ine.mx	01 771 7176741	Víctor Escobar Guerrero	victor.escobarg@ine.mx	01 771 7176741		Sí cumple		<p>Documento de referencia:</p> <p>SIMEC - Técnica.pdf</p> <p>Pág. 25, 27 y 361 a 366</p>	
Nombre	Correo	Teléfono															
Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723															
Erick Nájera Hernández	rick.najerah@ine.mx	01 771 7176741															
Víctor Escobar Guerrero	victor.escobarg@ine.mx	01 771 7176741															

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
	.mx			Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 25, 27 y 361 a 366	
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 7176741					
Mario Armado Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 7176741					
<p>Una vez recibida su confirmación de asistencia, se le comunicará mediante correo electrónico el día y horario para su visita, conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con el Protocolo de actuación. Cabe señalar, que el recorrido a las instalaciones se realizará de forma separada por empresa, de modo que se cumpla con las medidas sanitarias.</p> <p>El día de la visita “El Licitante” deberá presentarse en las instalaciones del CECYRD y QUANTUM, para la visita con el personal arriba mencionado, en el horario y fecha indicada en la convocatoria. Para que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” a realizar el levantamiento de información, deberá presentar una identificación oficial para el registro de ingreso a las instalaciones (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, la cual deberá portar durante su permanencia en las instalaciones de “El Instituto”.</p>							

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA EN LA ADQUISICIÓN</p> <p>“El Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con “El proveedor”, por lo que “El proveedor” adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de toda la información y documentación que disponga de “El Instituto” y en el que se comprometa a utilizar dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación de dicha información a terceros y no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato, dicho acuerdo forma parte de los documentos indicados en el ítem 5 de “Acuerdo de confidencialidad”, numeral 15 “Entregables” del presente Anexo.</p> <p>“El proveedor” deberá limitar el acceso a la información y documentación de esta adquisición, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.</p> <p>Se deberá considerar que el intercambio de información se realizará únicamente durante la vigencia del contrato establecida en el numeral 18 “Vigencia de la contratación” del presente Anexo.</p>		Sí cumple		<p>Documento de referencia:</p> <p>SIMEC - Técnica.pdf</p> <p>Pág. 27</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá proporcionar una transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato, a un mínimo de 6 personas que designe el administrador del contrato las cuales se informará vía correo electrónico 10 días naturales previos al plazo para la prestación del servicio.</p> <p>La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo de manera presencial en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en Carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Hacienda de la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado Hidalgo, C.P. 42160; y en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México la cual se impartirá en 1 día natural, con una duración de 3 horas, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas considerando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operación general de los tableros. Elementos y dispositivos que la conforman. Recomendación de mantenimientos a elementos y dispositivos de los tableros. <p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica, que proporcionará el material impreso de apoyo necesario para la transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato.</p>		Sí cumple		<p>Documento de referencia:</p> <p>SIMEC - Técnica.pdf</p> <p>Pág. 27, 29 y 355</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico						Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
GARANTÍAS “El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, garantice lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> a) Componentes. - Garantía por un año de todos los componentes de los tableros instalados, por defecto de fábrica o daños en cualquiera de sus componentes, la garantía deberá expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral. b) Sustitución de componentes y refacciones. - Garantizar por 1 año que ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, deberá utilizar componentes y/o refacciones nuevas, en caso de que no estén disponibles de entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla. c) Servicio de instalación. - Garantía por 1 año de la instalación de los tableros de transferencia, incluyendo vicios ocultos, indicando el procedimiento para la atención de garantías, el cual deberá incluir el número telefónico, correo electrónico y nombres de contactos, el horario para la atención y solución a garantías deberá ser de lunes a domingo las 24 horas del día, durante 1 año a partir de la fecha de aceptación de los servicios y deberá contar con al menos 3 niveles de escalamiento, de conformidad con lo siguiente: 							Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 29, 31, 357 y 359	
Nivel	Área Responsable	Periodo de tiempo para Escalamiento	Nombre del responsable	Teléfono	E-mail					
0		Levantamiento inicial del reporte, se deberá asignar un								

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico						Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		folio para seguimiento.								
1		Luego de dos (2) horas de abierto el reporte, si no ha recibido una llamada del especialista que dé seguimiento al caso.					Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 29, 31, 357 y 359	
2		Después de cuatro (4) horas sin haber sido contactado.								
<p>“El proveedor” no deberá exceder el tiempo o de respuesta de cuatro horas contadas a partir de la solicitud de la garantía, vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de garantías.</p> <p>La mano de obra y gastos de transporte que se generen para la sustitución de componentes y refacciones serán por cuenta de “El proveedor”.</p> <p>ENTREGA DEL DOCUMENTO DE GARANTÍA.</p> <p>“El proveedor” deberá disponer el documento de garantía en formato PDF al supervisor del contrato, 2 días naturales posteriores a la conclusión del servicio de instalación de los tableros de transferencia del CCS y de CCP, a nombre del Instituto Nacional Electoral, señalando que se encuentra a plena satisfacción de “El Instituto”.</p>										

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal																				
<p>MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica que deberá atender a los incidentes conforme a lo requerido por “El Instituto” a partir de la fecha de aceptación de los servicios y hasta el 31 de diciembre de 2023, especificando en su propuesta técnica los pasos a seguir para el levantamiento de reportes de incidentes por parte del personal de “El Instituto” y conforme las modalidades solicitadas.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica, disponer de las modalidades de atención de reportes mediante: a) vía telefónica, b) correo electrónico, c) internet y d) visitas en sitio; dependiendo del incidente y a solicitud del personal de “El Instituto”.</p> <p>Los tipos de incidentes se deberán atender de acuerdo con la siguiente clasificación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Incidente</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Critico</td> <td>Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.</td> </tr> <tr> <td>Mayor</td> <td>Falla en alguna de las celdas seccionadoras.</td> </tr> <tr> <td>Menor</td> <td>Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitencias</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 1. Descripción de incidentes.</p> <p>Los tiempos de respuesta para la atención de incidentes serán de conformidad con la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tiempo de respuesta por tipo de incidencia</th> </tr> <tr> <th>Acuerdo de</th> <th>Incidente</th> <th>Incidente</th> <th>Incidente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Incidente	Descripción	Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.	Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.	Menor	Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitencias	Tiempo de respuesta por tipo de incidencia				Acuerdo de	Incidente	Incidente	Incidente						Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 31	
Incidente	Descripción																								
Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.																								
Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.																								
Menor	Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitencias																								
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia																									
Acuerdo de	Incidente	Incidente	Incidente																						

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
nivel de servicio	crítico	mayor	menor		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 31	
Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales					
Tiempo de restauración del sistema eléctrico.	Máximo 3 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales					
Resolución permanente del incidente	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales					
<p>Tabla 2. Tiempo de respuesta por tipo de incidencia. “El proveedor” no deberá exceder el tiempo de respuesta según el nivel de incidente indicado en la Tabla 2, el tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes. El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo, vía telefónica y/o internet a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes. Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes serán por cuenta de “El proveedor”.</p>								

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</p> <p>“El licitante” deberá entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuente con al menos dos (2) años de experiencia en Trabajos relacionados. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 33 y 45	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá entregar certificado por parte del fabricante del personal que realizará la instalación y puesta en operación de los tableros de transferencia. 		No cumple	De la revisión integral a la proposición de “El licitante”, se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica el certificado de cursos impartidos por los fabricantes de los equipos; como se solicita en el “Anexo 1 Especificaciones técnicas numeral 14 “Documentación solicitada” .		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, inciso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: <u>“Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por “El Instituto” en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).”</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Deberá presentar las constancias de los cursos del personal calificado y certificado para las instalaciones eléctricas. <ul style="list-style-type: none"> ○ “El Instituto” se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo de “El proveedor”, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. ○ La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato “El proveedor” deberá realizarlo máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 33, 121, 123, 125, 127, 129, 131 y 133 a 142	
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta en la que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución del contrato, conforme a las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 33 y 143	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada en papel membretado mediante la cual manifieste que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el numeral 16 “<i>Normas Aplicables</i>” del presente Anexo. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 33 y 145	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar satisfactoriamente el servicio de instalación de los tableros de transferencia en los centros de cómputo (CCS y CCP). 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 33 y 147	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por “El Instituto”, soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 33 y 149	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se presentara una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por “El Instituto” en el numeral 5 “Especificaciones técnicas de los tableros de transferencia” del presente Anexo. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 33 y 151 a 345	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta por escrito y firmado en papel membretado en la que en caso de resultar adjudicado manifiesta su obligación de cumplir todas las normas vigentes y aplicables para los trabajos que se realizarán, considerando al menos las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> ○ NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). ○ NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NOMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. ○ NOMX-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. ○ NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. ○ NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ○ NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades ○ NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 33, 35, 145 y 347	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		<p>Sí cumple</p> <p>Sí cumple</p>		<p>Documento de referencia:</p> <p>SIMEC - Técnica.pdf</p> <p>Pág. 35 y 349</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá garantizar y entregar por escrito junto a su propuesta técnica, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo a las necesidades de "El Instituto". 		<p>Sí cumple</p>		<p>Documento de referencia:</p> <p>SIMEC - Técnica.pdf</p> <p>Pág. 35 y 351</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la cual manifieste que se compromete a no interrumpir la operación de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario y Secundario durante los trabajos. 		<p>Sí cumple</p>		<p>Documento de referencia:</p> <p>SIMEC - Técnica.pdf</p> <p>Pág. 35 y 353</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SIMEC Servicios de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
NORMAS APLICABLES "El Licitante" deberá integrar a su propuesta una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> • NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. • NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). • NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. • NMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. • NMX-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. • NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. • NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. • NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades • NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Sí cumple		Documento de referencia: SIMEC - Técnica.pdf Pág. 43, 145 y 347	

Servidor público que realiza la evaluación.

Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel
 Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: DORA MARIA ORTEGA ROCHA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330817
HASH:
1642B6600FF3A9E9112DCCDA7400F5563308A379E4646
9A527BF16BB45BA8BA

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330817
HASH:
1642B6600FF3A9E9112DCCDA7400F5563308A379E4646
9A527BF16BB45BA8BA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP)</p> <p>Para Centro de Cómputo Primario (CCP) “El Licitante” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia manual. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 93.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 89	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Indicador de la posición de los interruptores. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 97 y 113.	
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 113, 119 y 121.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 111.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Corriente de operación de hasta 630 A. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 95	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> o Voltaje de operación 480 V 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 95	
<ul style="list-style-type: none"> o 3 fases a 60Hz. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 95.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Montaje fijo y aislado. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 97.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 113,119 y 121.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia <ul style="list-style-type: none"> Esta sección contiene el siguiente equipo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 111.	
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia del CCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá considerar los tableros alternos y componentes necesarios. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar todos alimentadores necesarios para migrar la carga del tablero TSGE-02 al nuevo tablero de acuerdo a los cálculos del equipo ofertado. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 17	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 17	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B, para cuando se remplace planta eléctrica que permita hacer esta transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 17	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. <p>La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCP será en el cuarto de máquinas, de acuerdo con la Figura 6:</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 17 y 19.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 6: Croquis del cuarto de máquinas.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>A) Consideraciones para la instalación en el CCP.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 19	
<ul style="list-style-type: none"> • Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del “El Instituto”. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto”. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 19	
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Primario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 19	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación de los tableros de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> “El Instituto” dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 19	
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS). Para Centro de Cómputo Secundario (CCS) “El Licitante” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia entre plantas eléctricas 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 93	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia manual. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 93	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 89	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Indicador de la posición de los interruptores. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 97 y113.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transform aciones SA de CV- Técnica.p df Página 113,119 y 121.	
<ul style="list-style-type: none"> Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA Transforma ciones SA de CV- Técnica.pdf Página 111.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Corriente de operación de hasta 630 A. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 95	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 220 V 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 95	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 fases a 60Hz. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 95.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Montaje fijo y aislado 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 97.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios <ul style="list-style-type: none"> -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transform aciones SA de CV- Técnica.p df Página 113,119 y121.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia <ul style="list-style-type: none"> Esta sección contiene el siguiente equipo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si Cumple		Documento de referencia: EDELVA Transforma ciones SA de CV- Técnica.pdf Página 111.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia CCS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar los tableros y componentes necesarios. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 21	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar la configuración del tablero de transferencia, y deberá permitir la transferencia de carga de la planta de 150 kw ENDRESS (rama B) hacia la planta de 150 KW OTTOMOTORES (rama A). 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá realizar la migración de carga del UPS02 al nuevo sistema considerando los alimentadores requeridos por el equipo ofertado. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 21	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 23	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 23	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCS será en la planta baja del estacionamiento, de acuerdo con la Figura 8:		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 8: Croquis de la planta baja del estacionamiento donde están ubicadas de las plantas eléctricas del CCS.</p>		Si Cumple		<p>Página 23</p> <p>Documento de referencia:</p> <p>EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf</p> <p>Página 23</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>A) Consideraciones para los trabajos en las instalaciones en el CCS.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del “El Instituto”. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 23	
<ul style="list-style-type: none"> Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto”. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 23	
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Secundario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 23	
<ul style="list-style-type: none"> “El Instituto” dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 23	
PLAN DE MANIOBRAS. CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) <ul style="list-style-type: none"> Considerar entrega en sitio. 		cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento poniente. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar el refuerzo entre muros de contención mediante viga o canal si considera maniobra de arrastre, y si la maniobra es aérea, un refuerzo para cargas puntuales sobre la losa de la cisterna. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 6. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	
<ul style="list-style-type: none"> Podrá ingresar una grúa, o canastilla propiedad de “El proveedor”, el acceso de la grúa deberá ser por acceso al estacionamiento poniente, siguiendo la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 6, evitando dañar el piso de la infraestructura y por ningún motivo deberá exceder la carga prevista en la grúa o canastilla. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 25	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar el “Plan de maniobras” conforme a lo establecido en el numeral 15 de “Entregables”, ítem 6 del Anexo Técnico. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS) <ul style="list-style-type: none"> ○ Considerar entrega en sitio. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	
<ul style="list-style-type: none"> ○ El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>o Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 9.</p>  <p>Figura 9 Croquis de las instalaciones en edificio Quantum CDMX.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	
<p>o Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar la ingeniería de movimientos conforme a lo establecido en el numeral 15 de "Entregables", ítem 6 del Anexo Técnico. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 25	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA <ul style="list-style-type: none"> El tablero de transferencia deberá quedar acondicionado para un posterior funcionamiento de manera bidireccional. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	
<ul style="list-style-type: none"> Los materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Confección de las terminales del cableado de Media Tensión en los puntos de interconexión que se requieran. <ul style="list-style-type: none"> ○ Preparación del cableado de media tensión. ○ Elaboración del conjunto Cable-Conector. ○ Conexión de elementos de aterrizado de conectores. ○ Comprobación de instalación de conectores. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	
<ul style="list-style-type: none"> • La instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia la realizará con personal capacitado. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Designará un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	
<ul style="list-style-type: none"> El suministro de combustible para las plantas de emergencia durante la instalación será por cuenta de "El proveedor". 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Instalar un nodo de red por cada tablero en el área donde queden instalados, que deberán ubicarse en la parte superior de cada nuevo tablero y deberán conectarse a los equipos de comunicaciones que indique El Instituto, la instalación de los nodos deberá incluir cableado, canalización, soportes y accesorios, conforme a las normas de cableado estructurado ANSI TIA/EIA 568, 569, 606 Y 607. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
PRUEBAS DE OPERACIÓN “El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá realizar pruebas mecánicas y eléctricas del tablero de transferencia en sitio: <ul style="list-style-type: none"> ○ Inspección visual de los tableros. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de operaciones mecánicas. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de operaciones eléctricas. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 27	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de tiempos de apertura y cierre de Interruptores. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de transferencia eléctrica unidireccional de la planta de 300 KW OTTOMOTORES a la de 900 KW IGSA en el CCP. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 27	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de transferencia de carga de la planta de 150 Kw ENDRES (rama B) hacia la PLANTA de 150 KW OTTOMOTORES (rama A) en el CCS. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.p df Página 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de parametrización de equipos de Medición y/o Protección. <p>“El proveedor” deberá entregar un informe de las pruebas de operación realizadas conforme a lo establecido en el numeral 15 “Entregables”, ítem 10 pruebas de operación del Anexo Técnico.</p>		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transform aciones SA de CV- Técnica.p df Página 27	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal									
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>“El licitante” será responsable del levantamiento de información para la generación de su propuesta, por lo que deberá asistir previo a la entrega de su propuesta, a las instalaciones del Centro de Cómputo Primario, ubicado en carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4 Col. Hacienda la Concepción C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; y a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, No. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p> <p>Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido en la área de cuarto de máquinas del CCP y del área del estacionamiento del CCS, para efecto de que “El licitante” pueda dimensionar los espacios e infraestructura para la instalación de los tableros de transferencia, al concluir su visita recibirá por parte de “El Instituto” una constancia de asistencia la cual deberá adjuntar a su propuesta; la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el número máximo de visitantes por empresa es de 2 (dos) personas, para ello, deberá comunicar mediante correo electrónico el nombre de las personas que acudirán a la visita, a las siguientes direcciones, máximo a las 22:00 horas del día hábil anterior a la fecha establecida en la convocatoria para la visita a las instalaciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Correo</th> <th>Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Israel Jaimes Hernández</td> <td>israel.jaimes@ine.mx</td> <td>01 771 7176723</td> </tr> <tr> <td>Erick Nájera Hernández</td> <td>rick.najerah@ine.mx</td> <td>01 771 7176741</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo	Teléfono	Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723	Erick Nájera Hernández	rick.najerah@ine.mx	01 771 7176741		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27 y 29	
Nombre	Correo	Teléfono												
Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723												
Erick Nájera Hernández	rick.najerah@ine.mx	01 771 7176741												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
Víctor Escobar Guerrero	victor.escobarg@ine.mx	01 771 7176741		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 27 y 29	
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 7176741					
Mario Armado Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 7176741					
<p>Una vez recibida su confirmación de asistencia, se le comunicará mediante correo electrónico el día y horario para su visita, conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con el Protocolo de actuación. Cabe señalar, que el recorrido a las instalaciones se realizará de forma separada por empresa, de modo que se cumpla con las medidas sanitarias.</p> <p>El día de la visita “El Licitante” deberá presentarse en las instalaciones del CECYRD y QUANTUM, para la visita con el personal arriba mencionado, en el horario y fecha indicada en la convocatoria.</p> <p>Para que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” a realizar el levantamiento de información, deberá presentar una identificación oficial para el registro de ingreso a las instalaciones (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, la cual deberá portar durante su permanencia en las instalaciones de “El Instituto”.</p>							

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA EN LA ADQUISICIÓN</p> <p>“El Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con “El proveedor”, por lo que “El proveedor” adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de toda la información y documentación que disponga de “El Instituto” y en el que se comprometa a utilizar dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación de dicha información a terceros y no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato, dicho acuerdo forma parte de los documentos indicados en el ítem 5 de “Acuerdo de confidencialidad”, numeral 15 “Entregables” del presente Anexo.</p> <p>“El proveedor” deberá limitar el acceso a la información y documentación de esta adquisición, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.</p> <p>Se deberá considerar que el intercambio de información se realizará únicamente durante la vigencia del contrato establecida en el numeral 18 “Vigencia de la contratación” del presente Anexo.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 29	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá proporcionar una transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato, a un mínimo de 6 personas que designe el administrador del contrato las cuales se informará vía correo electrónico 10 días naturales previos al plazo para la prestación del servicio.</p> <p>La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo de manera presencial en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en Carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Hacienda de la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado Hidalgo, C.P. 42160; y en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México la cual se impartirá en 1 día natural, con una duración de 3 horas, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas considerando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operación general de los tableros. Elementos y dispositivos que la conforman. Recomendación de mantenimientos a elementos y dispositivos de los tableros. <p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica, que proporcionará el material impreso de apoyo necesario para la transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato.</p>		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 29 y 31	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico						Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>GARANTÍAS</p> <p>“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, garantice lo siguiente:</p> <p>a) Componentes. - Garantía por un año de todos los componentes de los tableros instalados, por defecto de fábrica o daños en cualquiera de sus componentes, la garantía deberá expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral.</p> <p>b) Sustitución de componentes y refacciones. - Garantizar por 1 año que ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, deberá utilizar componentes y/o refacciones nuevas, en caso de que no estén disponibles de entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla.</p> <p>c) Servicio de instalación. - Garantía por 1 año de la instalación de los tableros de transferencia, incluyendo vicios ocultos, indicando el procedimiento para la atención de garantías, el cual deberá incluir el número telefónico, correo electrónico y nombres de contactos, el horario para la atención y solución a garantías deberá ser de lunes a domingo las 24 horas del día, durante 1 año a partir de la fecha de aceptación de los servicios y deberá contar con al menos 3 niveles de escalamiento, de conformidad con los siguiente:</p>							Si cumple		<p>Documento de referencia:</p> <p>EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf</p> <p>Página 51.</p>	
Nivel	Área Responsable	Periodo de tiempo para Escalamiento	Nombre del responsable	Teléfono	E-mail					
0		Levantamiento inicial del reporte, se								

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico						Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		deberá asignar un folio para seguimiento.							Document o de referencia:	
1		Luego de dos (2) horas de abierto el reporte, si no ha recibido una llamada del especialista que dé seguimiento al caso.							EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf	
2		Después de cuatro (4) horas sin haber sido contactado.					Si Cumple		Página 51.	
<p>“El proveedor” no deberá exceder el tiempo o de respuesta de cuatro horas contadas a partir de la solicitud de la garantía, vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de garantías.</p> <p>La mano de obra y gastos de transporte que se generen para la sustitución de componentes y refacciones serán por cuenta de “El proveedor”.</p> <p>ENTREGA DEL DOCUMENTO DE GARANTÍA.</p> <p>“El proveedor” deberá disponer el documento de garantía en formato PDF al supervisor del contrato, 2 días naturales posteriores a la conclusión del servicio de instalación de los tableros de transferencia del CCS y de CCP, a nombre del Instituto Nacional Electoral, señalando que se encuentra a plena satisfacción de “El Instituto”.</p>										

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal								
<p>MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica que deberá atender a los incidentes conforme a lo requerido por “El Instituto” a partir de la fecha de aceptación de los servicios y hasta el 31 de diciembre de 2023, especificando en su propuesta técnica los pasos a seguir para el levantamiento de reportes de incidentes por parte del personal de “El Instituto” y conforme las modalidades solicitadas.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica, disponer de las modalidades de atención de reportes mediante: a) vía telefónica, b) correo electrónico, c) internet y d) visitas en sitio; dependiendo del incidente y a solicitud del personal de “El Instituto”.</p> <p>Los tipos de incidentes se deberán atender de acuerdo con la siguiente clasificación:</p> <table border="1" data-bbox="142 1036 1024 1308"> <thead> <tr> <th data-bbox="142 1036 296 1092">Incidente</th> <th data-bbox="296 1036 1024 1092">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="142 1092 296 1182">Critico</td> <td data-bbox="296 1092 1024 1182">Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1182 296 1247">Mayor</td> <td data-bbox="296 1182 1024 1247">Falla en alguna de las celdas seccionadoras.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1247 296 1308">Menor</td> <td data-bbox="296 1247 1024 1308">Falla que implica la perdida de energía eléctrica o intermitencias</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 1. Descripción de incidentes.</p> <p>Los tiempos de respuesta para la atención de incidentes serán de conformidad con la siguiente tabla:</p>	Incidente	Descripción	Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.	Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.	Menor	Falla que implica la perdida de energía eléctrica o intermitencias		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 33	
Incidente	Descripción												
Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.												
Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.												
Menor	Falla que implica la perdida de energía eléctrica o intermitencias												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia					Si Cumple		Document o de referencia: EDELVA Transform aciones SA de CV- Técnica.p df Página 33	
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor					
Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales					
Tiempo de restauración del sistema eléctrico.	Máximo 3 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales					
Resolución permanente del incidente	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales					
<p>Tabla 2. Tiempo de respuesta por tipo de incidencia.</p> <p>“El proveedor” no deberá exceder el tiempo de respuesta según el nivel de incidente indicado en la Tabla 2, el tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes. El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo, vía telefónica y/o internet a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes. Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes serán por cuenta de “El proveedor”.</p>								

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</p> <p>“El licitante” deberá entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuente con al menos dos (2) años de experiencia en Trabajos relacionados. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 35	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá entregar certificado por parte del fabricante del personal que realizará la instalación y puesta en operación de los tableros de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 67	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Deberá presentar las constancias de los cursos del personal calificado y certificado para las instalaciones eléctricas. <ul style="list-style-type: none"> ○ “El Instituto” se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo de “El proveedor”, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. ○ La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato “El proveedor” deberá realizarlo máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 67 a 82	
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta en la que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución del contrato, conforme a las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 		Si cumple		Document o de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 52	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada en papel membretado mediante la cual manifieste que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el numeral 16 "<i>Normas Aplicables</i>" del presente Anexo. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 49	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar satisfactoriamente el servicio de instalación de los tableros de transferencia en los centros de cómputo (CCS y CCP). 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 57.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por “El Instituto”, soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 59	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se presentara una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por “El Instituto” en el numeral 5 “Especificaciones técnicas de los tableros de transferencia” del presente Anexo. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 85 a 128	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta por escrito y firmado en papel membretado en la que en caso de resultar adjudicado manifiesta su obligación de cumplir todas las normas vigentes y aplicables para los trabajos que se realizarán, considerando al menos las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> ○ NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). ○ NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. ○ NMX-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. ○ NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. ○ NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ○ NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades ○ NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 49	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 61.	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá garantizar y entregar por escrito junto a su propuesta técnica, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo a las necesidades de "El Instituto". 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV-Técnica.pdf Página 63	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la cual manifieste que se compromete a no interrumpir la operación de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario y Secundario durante los trabajos. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 65	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edelva Transformaciones S.A de C.V

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
NORMAS APLICABLES "El Licitante" deberá integrar a su propuesta una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> • NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. • NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). • NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. • NOM-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. • NOM-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. • NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. • NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. • NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades • NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Si cumple		Documento de referencia: EDELVA Transformaciones SA de CV- Técnica.pdf Página 49	

Servidor público que realiza la evaluación.

Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel
 Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: DORA MARIA ORTEGA ROCHA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330815
HASH:
FC5F7944BD0491FA3326DB15A9002345E9CC7E35B39325
611F96BA09F952728A

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330815
HASH:
FC5F7944BD0491FA3326DB15A9002345E9CC7E35B39325
611F96BA09F952728A

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP)</p> <p>Para Centro de Cómputo Primario (CCP) “El Licitante” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia manual. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 204	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 204, 216 y 225	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Indicador de la posición de los interruptores. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 205, 209 y 2010	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 204, 209 y 211	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 223	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Corriente de operación de hasta 630 A. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 213	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Voltaje de operación 480 V 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 225	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 fases a 60Hz. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica el cumplimiento de la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1 Especificaciones técnicas", numeral 5.1 Especificaciones técnicas del tablero de transferencia del Centro de Cómputo Primario (CCP).		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, inciso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las <u>proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Montaje fijo y aislado. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 209, 210 y 211	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> o Accesorios <ul style="list-style-type: none"> -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 182	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia <ul style="list-style-type: none"> Esta sección contiene el siguiente equipo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 217	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia del CCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá considerar los tableros alternos y componentes necesarios. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 183	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar todos alimentadores necesarios para migrar la carga del tablero TSGE-02 al nuevo tablero de acuerdo a los cálculos del equipo ofertado. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 183	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 183	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 183	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 183	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B, para cuando se remplace planta eléctrica que permita hacer esta transferencia. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 183	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. <p>La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCP será en el cuarto de máquinas, de acuerdo con la Figura 6:</p>  <p>Figura 6: Croquis del cuarto de máquinas.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia:</p> <p>PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf</p> <p>Pág. 183, 184</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>A) Consideraciones para la instalación en el CCP.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 184	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del “El Instituto”. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 184	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por "El Instituto". 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 184	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 184	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Primario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 184	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación de los tableros de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV-TÉCNICA. pdf Pág. 184	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>“El Instituto” dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas.</p>		<p>Si Cumple</p>		<p>Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 184</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 184	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS). Para Centro de Cómputo Secundario (CCS) “El Licitante” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia entre plantas eléctricas 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 228, 239 Y 242	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia manual. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 228	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 228 Y 239	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Indicador de la posición de los interruptores. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 234	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 234, 235	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> o Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 249	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Corriente de operación de hasta 630 A. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 237, 239	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> o Voltaje de operación 220 V 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 237	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 fases a 60Hz. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica el cumplimiento de la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1 Especificaciones técnicas", numeral 5.2 Especificaciones técnicas del tablero de transferencia del Centro de Computo Secundario (CCS).		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, inciso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Montaje fijo y aislado 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 233, 234	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si		Document o de referencia: PROYECT	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Cumple		OS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 233, 234	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia <p>Esta sección contiene el siguiente equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 243	
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia CCS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar los tableros y componentes necesarios. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 186	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar la configuración del tablero de transferencia, y deberá permitir la transferencia de carga de la planta de 150 kw ENDRESS (rama B) hacia la planta de 150 KW OTTOMOTORES (rama A). 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV-TÉCNICA. pdf Pág. 186	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá realizar la migración de carga del UPS02 al nuevo sistema considerando los alimentadores requeridos por el equipo ofertado. 				Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 186	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNIC	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 186	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 186	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 186	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA. pdf Pág. 186	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCS será en la planta baja del estacionamiento, de acuerdo con la Figura 8:		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 8: Croquis de la planta baja del estacionamiento donde están ubicadas de las plantas eléctricas del CCS.</p>				pdf Pág. 187	
<p>A) Consideraciones para los trabajos en las instalaciones en el CCS.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.				EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 187	
<ul style="list-style-type: none"> Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del "El Instituto". 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 187	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto”. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 187	
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 187	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Secundario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV-TÉCNICA. pdf Pág. 187	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 187	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> “El Instituto” dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 187	
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 187	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Considerar el refuerzo entre muros de contención mediante viga o canal si considera maniobra de arrastre, y si la maniobra es aérea, un refuerzo para cargas puntuales sobre la losa de la cisterna. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 6. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Podrá ingresar una grúa, o canastilla propiedad de “El proveedor”, el acceso de la grúa deberá ser por acceso al estacionamiento poniente, siguiendo la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 6, evitando dañar el piso de la infraestructura y por ningún motivo deberá exceder la carga prevista en la grúa o canastilla. 		<p>Si Cumple</p> <p>Si Cumple</p>		<p>Document o de referencia:</p> <p>PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf</p> <p>Pág. 188</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo. 				<p>Document o de referencia:</p> <p>PROYECT OS,</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar el "Plan de maniobras" conforme a lo establecido en el numeral 15 de "Entregables", ítem 6 del Anexo Técnico. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNIC	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Considerar entrega en sitio. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV-TÉCNICA. pdf Pág. 188	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 9. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 9 Croquis de las instalaciones en edificio Quantum CDMX.</p>		Si Cumple		EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	
<ul style="list-style-type: none"> o No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
				pdf Pág. 188	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar la ingeniería de movimientos conforme a lo establecido en el numeral 15 de "Entregables", ítem 6 del Anexo Técnico. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 188	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA <ul style="list-style-type: none"> El tablero de transferencia deberá quedar acondicionado para un posterior funcionamiento de manera bidireccional. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV-TÉCNICA. pdf Pág. 189	
<ul style="list-style-type: none"> Los materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 189	
<ul style="list-style-type: none"> • Confección de las terminales del cableado de Media Tensión en los puntos de interconexión que se requieran. <ul style="list-style-type: none"> ○ Preparación del cableado de media tensión. ○ Elaboración del conjunto Cable-Conector. ○ Conexión de elementos de aterrizado de conectores. ○ Comprobación de instalación de conectores. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		OS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 189	
<ul style="list-style-type: none"> La instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia la realizará con personal capacitado. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 189	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Designará un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV-TÉCNICA. pdf Pág. 189	
<ul style="list-style-type: none"> El suministro de combustible para las plantas de emergencia durante la instalación será por cuenta de "El proveedor". 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 189	
<ul style="list-style-type: none"> Instalar un nodo de red por cada tablero en el área donde queden instalados, que debarán ubicarse en la parte superior de cada nuevo tablero y deberán conectarse a los equipos de comunicaciones que indique El Instituto, la instalación de los nodos deberá incluir cableado, canalización, soportes y accesorios, conforme a las normas de cableado estructurado ANSI TIA/EIA 568, 569, 606 Y 607. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNIC	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 189, 190	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>PRUEBAS DE OPERACIÓN</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá realizar pruebas mecánicas y eléctricas del tablero de transferencia en sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inspección visual de los tableros. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 190	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de operaciones mecánicas. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 190	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de operaciones eléctricas. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV-TÉCNICA. pdf Pág. 190	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de tiempos de apertura y cierre de Interruptores. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 190	
<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de transferencia eléctrica unidireccional de la planta de 300 KW OTTOMOTORES a la de 900 KW IGSA en el CCP. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNICOS	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple		OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 190	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de transferencia de carga de la planta de 150 Kw ENDRES (rama B) hacia la PLANTA de 150 KW OTTOMOTORES (rama A) en el CCS. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 190	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de parametrización de equipos de Medición y/o Protección. <p>“El proveedor” deberá entregar un informe de las pruebas de operación realizadas conforme a lo establecido en el numeral 15 “Entregables”, ítem 10 pruebas de operación del Anexo Técnico.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 190	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal						
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>“El licitante” será responsable del levantamiento de información para la generación de su propuesta, por lo que deberá asistir previo a la entrega de su propuesta, a las instalaciones del Centro de Cómputo Primario, ubicado en carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4 Col. Hacienda la Concepción C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; y a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, No. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p> <p>Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido en la área de cuarto de máquinas del CCP y del área del estacionamiento del CCS, para efecto de que “El licitante” pueda dimensionar los espacios e infraestructura para la instalación de los tableros de transferencia, al concluir su visita recibirá por parte de “El Instituto” una constancia de asistencia la cual deberá adjuntar a su propuesta; la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el número máximo de visitantes por empresa es de 2 (dos) personas, para ello, deberá comunicar mediante correo electrónico el nombre de las personas que acudirán a la visita, a las siguientes direcciones, máximo a las 22:00 horas del día hábil anterior a la fecha establecida en la convocatoria para la visita a las instalaciones:</p> <table border="1" data-bbox="142 1339 1037 1404"> <thead> <tr> <th data-bbox="142 1339 510 1404">Nombre</th> <th data-bbox="510 1339 793 1404">Correo</th> <th data-bbox="793 1339 1037 1404">Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo	Teléfono					Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 190, 191	
Nombre	Correo	Teléfono									

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723					
Erick Nájera Hernández	rick.najerah@ine.mx	01 771 7176741					
Víctor Escobar Guerrero	victor.escobarg@ine.mx	01 771 7176741					
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 7176741					
Mario Armado Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 7176741					
<p>Una vez recibida su confirmación de asistencia, se le comunicará mediante correo electrónico el día y horario para su visita, conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con el Protocolo de actuación. Cabe señalar, que el recorrido a las instalaciones se realizará de forma separada por empresa, de modo que se cumpla con las medidas sanitarias.</p> <p>El día de la visita “El Licitante” deberá presentarse en las instalaciones del CECYRD y QUANTUM, para la visita con el personal arriba mencionado, en el horario y fecha indicada en la convocatoria.</p> <p>Para que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” a realizar el levantamiento de información, deberá presentar una identificación oficial para el registro de ingreso a las instalaciones (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la</p>				Si Cumple		<p>Document o de referencia:</p> <p>PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf</p> <p>Pág. 190, 191</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
identificación que lo acredite como personal de la empresa, la cual deberá portar durante su permanencia en las instalaciones de “El Instituto”.					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA EN LA ADQUISICIÓN</p> <p>“El Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con “El proveedor”, por lo que “El proveedor” adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de toda la información y documentación que disponga de “El Instituto” y en el que se comprometa a utilizar dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación de dicha información a terceros y no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato, dicho acuerdo forma parte de los documentos indicados en el ítem 5 de “Acuerdo de confidencialidad”, numeral 15 “Entregables” del presente Anexo.</p> <p>“El proveedor” deberá limitar el acceso a la información y documentación de esta adquisición, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.</p> <p>Se deberá considerar que el intercambio de información se realizará únicamente durante la vigencia del contrato establecida en el numeral 18 “Vigencia de la contratación” del presente Anexo.</p>		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 191	
<p>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá proporcionar una transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato, a un mínimo de 6 personas que designe el</p>		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS,	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>administrador del contrato las cuales se informará vía correo electrónico 10 días naturales previos al plazo para la prestación del servicio.</p> <p>La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo de manera presencial en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en Carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Hacienda de la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado Hidalgo, C.P. 42160; y en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México la cual se impartirá en 1 día natural, con una duración de 3 horas, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas considerando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operación general de los tableros. Elementos y dispositivos que la conforman. Recomendación de mantenimientos a elementos y dispositivos de los tableros. <p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica, que proporcionará el material impreso de apoyo necesario para la transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato.</p>		Si Cumple		<p>EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf</p> <p>Pág.5</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico						Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
GARANTÍAS “El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, garantice lo siguiente: a) Componentes. - Garantía por un año de todos los componentes de los tableros instalados, por defecto de fábrica o daños en cualquiera de sus componentes, la garantía deberá expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral. b) Sustitución de componentes y refacciones. - Garantizar por 1 año que ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, deberá utilizar componentes y/o refacciones nuevas, en caso de que no estén disponibles de entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla. c) Servicio de instalación. - Garantía por 1 año de la instalación de los tableros de transferencia, incluyendo vicios ocultos, indicando el procedimiento para la atención de garantías, el cual deberá incluir el número telefónico, correo electrónico y nombres de contactos, el horario para la atención y solución a garantías deberá ser de lunes a domingo las 24 horas del día, durante 1 año a partir de la fecha de aceptación de los servicios y deberá contar con al menos 3 niveles de escalamiento, de conformidad con los siguiente:							No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante", se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica el párrafo referido; como se solicita en el "Anexo 1 Especificaciones técnicas numeral 12 "Garantías". Cabe mencionar que las cartas refiere un equipo de sub estación eléctrica y no a un tablero de transferencia.	Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRO MECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 9 y 193	
Nivel	Área Responsa	Periodo de tiempo para	Nombre del	Teléfono	E-mail					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico						Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
	ble	Escalamiento	responsable							
0		Levantamiento inicial del reporte, se deberá asignar un folio para seguimiento.					No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante", se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica el párrafo referido; como se solicita en el "Anexo 1 Especificaciones técnicas numeral 12 "Garantías". Cabe mencionar que las cartas refiere un equipo de sub estación eléctrica y no a		
1		Luego de dos (2) horas de abierto el reporte, si no ha recibido una llamada del especialista que dé seguimiento al caso.								
2		Después de cuatro (4) horas sin haber sido contactado.								
<p>"El proveedor" no deberá exceder el tiempo o de respuesta de cuatro horas contadas a partir de la solicitud de la garantía, vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de garantías. La mano de obra y gastos de transporte que se generen para la sustitución</p>										

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
de componentes y refacciones serán por cuenta de "El proveedor". ENTREGA DEL DOCUMENTO DE GARANTÍA. "El proveedor" deberá disponer el documento de garantía en formato PDF al supervisor del contrato, 2 días naturales posteriores a la conclusión del servicio de instalación de los tableros de transferencia del CCS y de CCP, a nombre del Instituto Nacional Electoral, señalando que se encuentra a plena satisfacción de "El Instituto".		No Cumple	un tablero de transferencia.		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal								
<p>MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica que deberá atender a los incidentes conforme a lo requerido por “El Instituto” a partir de la fecha de aceptación de los servicios y hasta el 31 de diciembre de 2023, especificando en su propuesta técnica los pasos a seguir para el levantamiento de reportes de incidentes por parte del personal de “El Instituto” y conforme las modalidades solicitadas.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica, disponer de las modalidades de atención de reportes mediante: a) vía telefónica, b) correo electrónico, c) internet y d) visitas en sitio; dependiendo del incidente y a solicitud del personal de “El Instituto”.</p> <p>Los tipos de incidentes se deberán atender de acuerdo con la siguiente clasificación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Incidente</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Critico</td> <td>Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.</td> </tr> <tr> <td>Mayor</td> <td>Falla en alguna de las celdas seccionadoras.</td> </tr> <tr> <td>Menor</td> <td>Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitencias</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 1. Descripción de incidentes.</p>	Incidente	Descripción	Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.	Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.	Menor	Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitencias		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 193, 194	
Incidente	Descripción												
Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.												
Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.												
Menor	Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitencias												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal																				
<p>Los tiempos de respuesta para la atención de incidentes serán de conformidad con la siguiente tabla:</p> <table border="1" data-bbox="142 651 1045 1289"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="142 651 1045 711">Tiempo de respuesta por tipo de incidencia</th> </tr> <tr> <th data-bbox="142 711 365 849">Acuerdo de nivel de servicio</th> <th data-bbox="365 711 592 849">Incidente critico</th> <th data-bbox="592 711 800 849">Incidente mayor</th> <th data-bbox="800 711 1045 849">Incidente menor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="142 849 365 984">Tiempo de respuesta inicial</td> <td data-bbox="365 849 592 984">Máximo 1 hora Natural</td> <td data-bbox="592 849 800 984">Máximo 4 horas Naturales</td> <td data-bbox="800 849 1045 984">Máximo 8 horas naturales</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 984 365 1154">Tiempo de restauración del sistema eléctrico.</td> <td data-bbox="365 984 592 1154">Máximo 3 horas Naturales</td> <td data-bbox="592 984 800 1154">Máximo 8 horas naturales</td> <td data-bbox="800 984 1045 1154">Máximo 12 horas Naturales</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1154 365 1289">Resolución permanente del incidente</td> <td data-bbox="365 1154 592 1289">Máximo 4 días naturales</td> <td data-bbox="592 1154 800 1289">Máximo 6 días naturales</td> <td data-bbox="800 1154 1045 1289">Máximo 11 días naturales</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 2. Tiempo de respuesta por tipo de incidencia. “El proveedor” no deberá exceder el tiempo de respuesta según el nivel de incidente indicado en la Tabla 2, el tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el</p>	Tiempo de respuesta por tipo de incidencia				Acuerdo de nivel de servicio	Incidente critico	Incidente mayor	Incidente menor	Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Tiempo de restauración del sistema eléctrico.	Máximo 3 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales	Resolución permanente del incidente	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 193, 194	
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia																									
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente critico	Incidente mayor	Incidente menor																						
Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales																						
Tiempo de restauración del sistema eléctrico.	Máximo 3 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales																						
Resolución permanente del incidente	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales																						

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>procedimiento para la atención de incidentes. El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo, vía telefónica y/o internet a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes. Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes serán por cuenta de “El proveedor”.</p>		<p>Si Cumple</p>		<p>Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 193, 194</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</p> <p>“El licitante” deberá entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuente con al menos dos (2) años de experiencia en Trabajos relacionados. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá entregar certificado por parte del fabricante del personal que realizará la instalación y puesta en operación de los tableros de transferencia. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante", se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica el certificado de cursos impartidos por los fabricantes de los equipos; como se solicita en el "Anexo 1 Especificaciones técnicas numeral 14 "Documentación solicitada" .		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, inciso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: <u>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."</u>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Deberá presentar las constancias de los cursos del personal calificado y certificado para las instalaciones eléctricas. <ul style="list-style-type: none"> ○ “El Instituto” se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo de “El proveedor”, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. ○ La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato “El proveedor” deberá realizarlo máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		Si cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 107, 109 y 194	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución del contrato, conforme a las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 127	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada en papel membretado mediante la cual manifieste que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el numeral 16 “<i>Normas Aplicables</i>” del presente Anexo. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 131	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar satisfactoriamente el servicio de instalación de los tableros de transferencia en los centros de cómputo (CCS y CCP). 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 135	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por “El Instituto”, soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 139	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se presentara una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por “El Instituto” en el numeral 5 “Especificaciones técnicas de los tableros de transferencia” del presente Anexo. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 201 a 250	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta por escrito y firmado en papel membretado en la que en caso de resultar adjudicado manifiesta su obligación de cumplir todas las normas vigentes y aplicables para los trabajos que se realizarán, considerando al menos las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> ○ NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). ○ NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. ○ NMX-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. ○ NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. ○ NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ○ NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades ○ NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Si Cumple		Document o de referencia: PROYECT OS, EQUIPOS Y MONTAJE S ELECTRO MECÁNIC OS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 143	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 147	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá garantizar y entregar por escrito junto a su propuesta técnica, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo a las necesidades de "El Instituto". 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV- TÉCNICA. pdf Pág. 151	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la cual manifieste que se compromete a no interrumpir la operación de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario y Secundario durante los trabajos. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTOS, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 155	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Proyecto, Equipos, y Montajes Electromecánicos S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
NORMAS APLICABLES "El Licitante" deberá integrar a su propuesta una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> • NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. • NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). • NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. • NMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. • NMX-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. • NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. • NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. • NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades • NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Si Cumple		Documento de referencia: PROYECTO S, EQUIPOS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS SA DE CV-TÉCNICA.pdf Pág. 143	

Servidor público que realiza la evaluación.

Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel
 Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: DORA MARIA ORTEGA ROCHA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330818
HASH:
7E81A39C8C2ACCEB1C9E488FE5EE177046A811814553F1
6ABAD5ABCF787B9AFC

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330818
HASH:
7E81A39C8C2ACCEB1C9E488FE5EE177046A811814553F1
6ABAD5ABCF787B9AFC

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP)</p> <p>Para Centro de Cómputo Primario (CCP) “El Licitante” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia manual. 		Si Cumple		Document o de referencia: Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 101	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Si Cumple		Document o de referencia: Oferta Técnica 2 Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 53, 57, 59, 61	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Indicador de la posición de los interruptores. 		Si Cumple		Document o de referencia: Oferta Técnica 1 Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 101,31, 77, 81	
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		Si Cumple		Documento de referencia: Oferta Técnica 1 Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 101,31, 77	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág.51	
<ul style="list-style-type: none"> Corriente de operación de hasta 630 A. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág.49	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 480 V 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág. 103	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 fases a 60Hz. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág.49	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Montaje fijo y aislado. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág. 101	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 99	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia <ul style="list-style-type: none"> Esta sección contiene el siguiente equipo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 109	
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia del CCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá considerar los tableros alternos y componentes necesarios. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 9	
<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá considerar todos alimentadores necesarios para migrar la carga del tablero TSGE-02 al nuevo tablero de acuerdo a los cálculos del equipo ofertado. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 9	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 9	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B, para cuando se remplace planta eléctrica que permita hacer esta transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 9	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. <p>La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCP será en el cuarto de máquinas, de acuerdo con la Figura 6:</p>  <p>Figura 6: Croquis del cuarto de máquinas.</p>		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>A) Consideraciones para la instalación en el CCP.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 10	
<ul style="list-style-type: none"> • Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del “El Instituto”. 		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 10	
<ul style="list-style-type: none"> • Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto”. 		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 10	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 10	
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Primario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 10	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación de los tableros de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 10	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> “El Instituto” dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 10	
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 10	
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS). Para Centro de Cómputo Secundario (CCS) “El Licitante” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tablero de transferencia entre plantas eléctricas 		Si Cumple		Documento de referencia: Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 101	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia manual. 		Si Cumple		Document o de referencia: Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 101	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Si Cumple		Document o de referencia: Oferta Técnica 2 Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 53, 57, 59, 61	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Indicador de la posición de los interruptores. 		Si Cumple		Document o de referencia: Oferta Técnica 1 Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 101,31, 77, 81	
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		Si Cumple		Documento de referencia: Oferta Técnica 1 Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 101,31, 77	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág.51	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Corriente de operación de hasta 630 A. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 49	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Voltaje de operación 220 V 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 49	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 fases a 60Hz. 		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 49	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Montaje fijo y aislado 		Si Cumple		Documento de referencia: Propuesta LP-INE-030-2023.pdf Página 101	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 99	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia <p>Esta sección contiene el siguiente equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia Oferta técnica 2 Pág.77	
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia CCS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá considerar los tableros y componentes necesarios. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 13 y 15	
<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá considerar la configuración del tablero de transferencia, y deberá permitir la transferencia de carga de la planta de 150 kw ENDRESS (rama B) hacia la planta de 150 KW OTTOMOTORES (rama A). 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá realizar la migración de carga del UPS02 al nuevo sistema considerando los alimentadores requeridos por el equipo ofertado. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. <p>La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCS será en la planta baja del estacionamiento, de acuerdo con la Figura 8:</p>		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 8: Croquis de la planta baja del estacionamiento donde están ubicadas de las plantas eléctricas del CCS.</p>		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	
<p>A) Consideraciones para los trabajos en las instalaciones en el CCS.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del “El Instituto”. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	
<ul style="list-style-type: none"> Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto”. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Secundario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	
<ul style="list-style-type: none"> “El Instituto” dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	
PLAN DE MANIOBRAS. CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) <ul style="list-style-type: none"> Considerar entrega en sitio. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	
<ul style="list-style-type: none"> El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento poniente. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Considerar el refuerzo entre muros de contención mediante viga o canal si considera maniobra de arrastre, y si la maniobra es aérea, un refuerzo para cargas puntuales sobre la losa de la cisterna. 		<p>Si Cumple</p> <p>Si Cumple</p>		<p>Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1</p> <p>Pág, 17</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 6. 		<p>Si Cumple</p>		<p>Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1</p> <p>Pág, 17</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Podrá ingresar una grúa, o canastilla propiedad de “El proveedor”, el acceso de la grúa deberá ser por acceso al estacionamiento poniente, siguiendo la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 6, evitando dañar el piso de la infraestructura y por ningún motivo deberá exceder la carga prevista en la grúa o canastilla. 		<p>Si Cumple</p>		<p>Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1</p> <p>Pág, 17</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo. 		Si Cumple Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar el “Plan de maniobras” conforme a lo establecido en el numeral 15 de “Entregables”, ítem 6 del Anexo Técnico. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS) <ul style="list-style-type: none"> ○ Considerar entrega en sitio. 		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	
<ul style="list-style-type: none"> ○ El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento. 		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>○ Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 9.</p>  <p>Figura 9 Croquis de las instalaciones en edificio Quantum CDMX.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	
<p>○ Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar la ingeniería de movimientos conforme a lo establecido en el numeral 15 de "Entregables", ítem 6 del Anexo Técnico. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA <ul style="list-style-type: none"> El tablero de transferencia deberá quedar acondicionado para un posterior funcionamiento de manera bidireccional. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 19	
<ul style="list-style-type: none"> Los materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 19	
<ul style="list-style-type: none"> Confección de las terminales del cableado de Media Tensión en los puntos de interconexión que se requieran. <ul style="list-style-type: none"> Preparación del cableado de media tensión. Elaboración del conjunto Cable-Conector. Conexión de elementos de aterrizado de conectores. Comprobación de instalación de conectores. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> La instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia la realizará con personal capacitado. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 19	
<ul style="list-style-type: none"> Designará un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 19	
<ul style="list-style-type: none"> El suministro de combustible para las plantas de emergencia durante la instalación será por cuenta de "El proveedor". 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 19	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Instalar un nodo de red por cada tablero en el área donde queden instalados, que deberán ubicarse en la parte superior de cada nuevo tablero y deberán conectarse a los equipos de comunicaciones que indique El Instituto, la instalación de los nodos deberá incluir cableado, canalización, soportes y accesorios, conforme a las normas de cableado estructurado ANSI TIA/EIA 568, 569, 606 Y 607. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 19	
<p>PRUEBAS DE OPERACIÓN</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá realizar pruebas mecánicas y eléctricas del tablero de transferencia en sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspección visual de los tableros. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 21	
<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de operaciones mecánicas. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
○ Pruebas de operaciones eléctricas.		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 21	
○ Pruebas de tiempos de apertura y cierre de Interruptores.		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 21	
○ Pruebas de transferencia eléctrica unidireccional de la planta de 300 KW OTTOMOTORES a la de 900 KW IGSA en el CCP.		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de transferencia de carga de la planta de 150 Kw ENDRES (rama B) hacia la PLANTA de 150 KW OTTOMOTORES (rama A) en el CCS. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 21	
<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de parametrización de equipos de Medición y/o Protección. <p>“El proveedor” deberá entregar un informe de las pruebas de operación realizadas conforme a lo establecido en el numeral 15 “Entregables”, ítem 10 pruebas de operación del Anexo Técnico.</p>		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 21	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal						
<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>“El licitante” será responsable del levantamiento de información para la generación de su propuesta, por lo que deberá asistir previo a la entrega de su propuesta, a las instalaciones del Centro de Cómputo Primario, ubicado en carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4 Col. Hacienda la Concepción C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; y a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, No. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p> <p>Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido en la área de cuarto de máquinas del CCP y del área del estacionamiento del CCS, para efecto de que “El licitante” pueda dimensionar los espacios e infraestructura para la instalación de los tableros de transferencia, al concluir su visita recibirá por parte de “El Instituto” una constancia de asistencia la cual deberá adjuntar a su propuesta; la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el número máximo de visitantes por empresa es de 2 (dos) personas, para ello, deberá comunicar mediante correo electrónico el nombre de las personas que acudirán a la visita, a las siguientes direcciones, máximo a las 22:00 horas del día hábil anterior a la fecha establecida en la convocatoria para la visita a las instalaciones:</p> <table border="1" data-bbox="142 1295 1037 1401"> <thead> <tr> <th data-bbox="142 1295 510 1349">Nombre</th> <th data-bbox="510 1295 795 1349">Correo</th> <th data-bbox="795 1295 1037 1349">Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="142 1349 510 1401">Israel Jaimes Hernández</td> <td data-bbox="510 1349 795 1401">israel.jaimes@ine.mx</td> <td data-bbox="795 1349 1037 1401">01 771 7176723</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo	Teléfono	Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.41 y 45	
Nombre	Correo	Teléfono									
Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723									

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
Erick Nájera Hernández	rick.najerah@ine.mx	01 771 7176741		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.41 y 45	
Víctor Escobar Guerrero	victor.escobarg@ine.mx	01 771 7176741					
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 7176741					
Mario Armado Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 7176741					
<p>Una vez recibida su confirmación de asistencia, se le comunicará mediante correo electrónico el día y horario para su visita, conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con el Protocolo de actuación. Cabe señalar, que el recorrido a las instalaciones se realizará de forma separada por empresa, de modo que se cumpla con las medidas sanitarias.</p> <p>El día de la visita “El Licitante” deberá presentarse en las instalaciones del CECYRD y QUANTUM, para la visita con el personal arriba mencionado, en el horario y fecha indicada en la convocatoria.</p> <p>Para que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” a realizar el levantamiento de información, deberá presentar una identificación oficial para el registro de ingreso a las instalaciones (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, la cual deberá portar durante su permanencia en las instalaciones de “El Instituto”.</p>							

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA EN LA ADQUISICIÓN</p> <p>“El Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con “El proveedor”, por lo que “El proveedor” adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de toda la información y documentación que disponga de “El Instituto” y en el que se comprometa a utilizar dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación de dicha información a terceros y no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato, dicho acuerdo forma parte de los documentos indicados en el ítem 5 de “Acuerdo de confidencialidad”, numeral 15 “Entregables” del presente Anexo.</p> <p>“El proveedor” deberá limitar el acceso a la información y documentación de esta adquisición, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.</p> <p>Se deberá considerar que el intercambio de información se realizará únicamente durante la vigencia del contrato establecida en el numeral 18 “Vigencia de la contratación” del presente Anexo.</p>		<p>Si Cumple</p>		<p>Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.23</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá proporcionar una transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato, a un mínimo de 6 personas que designe el administrador del contrato las cuales se informará vía correo electrónico 10 días naturales previos al plazo para la prestación del servicio.</p> <p>La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo de manera presencial en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en Carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Hacienda de la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado Hidalgo, C.P. 42160; y en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México la cual se impartirá en 1 día natural, con una duración de 3 horas, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas considerando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operación general de los tableros. Elementos y dispositivos que la conforman. Recomendación de mantenimientos a elementos y dispositivos de los tableros. <p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica, que proporcionará el material impreso de apoyo necesario para la transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato.</p>		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.23	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico						Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
GARANTÍAS “El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, garantice lo siguiente: a) Componentes. - Garantía por un año de todos los componentes de los tableros instalados, por defecto de fábrica o daños en cualquiera de sus componentes, la garantía deberá expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral. b) Sustitución de componentes y refacciones. - Garantizar por 1 año que ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, deberá utilizar componentes y/o refacciones nuevas, en caso de que no estén disponibles de entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla. c) Servicio de instalación. - Garantía por 1 año de la instalación de los tableros de transferencia, incluyendo vicios ocultos, indicando el procedimiento para la atención de garantías, el cual deberá incluir el número telefónico, correo electrónico y nombres de contactos, el horario para la atención y solución a garantías deberá ser de lunes a domingo las 24 horas del día, durante 1 año a partir de la fecha de aceptación de los servicios y deberá contar con al menos 3 niveles de escalamiento, de conformidad con los siguiente:							Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.51	
Nivel	Área Responsable	Periodo de tiempo para Escalamiento	Nombre del responsable	Teléfono	E-mail					
0		Levantamiento inicial del reporte, se								

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico						Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
		deberá asignar un folio para seguimiento.								
1		Luego de dos (2) horas de abierto el reporte, si no ha recibido una llamada del especialista que dé seguimiento al caso.					Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1	
2		Después de cuatro (4) horas sin haber sido contactado.							Pág.51	
<p>“El proveedor” no deberá exceder el tiempo o de respuesta de cuatro horas contadas a partir de la solicitud de la garantía, vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de garantías.</p> <p>La mano de obra y gastos de transporte que se generen para la sustitución de componentes y refacciones serán por cuenta de “El proveedor”.</p> <p>ENTREGA DEL DOCUMENTO DE GARANTÍA.</p> <p>“El proveedor” deberá disponer el documento de garantía en formato PDF al supervisor del contrato, 2 días naturales posteriores a la conclusión del servicio de instalación de los tableros de transferencia del CCS y de CCP, a nombre del Instituto Nacional Electoral, señalando que se encuentra a plena satisfacción de “El Instituto”.</p>										

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal								
<p>MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica que deberá atender a los incidentes conforme a lo requerido por “El Instituto” a partir de la fecha de aceptación de los servicios y hasta el 31 de diciembre de 2023, especificando en su propuesta técnica los pasos a seguir para el levantamiento de reportes de incidentes por parte del personal de “El Instituto” y conforme las modalidades solicitadas.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica, disponer de las modalidades de atención de reportes mediante: a) vía telefónica, b) correo electrónico, c) internet y d) visitas en sitio; dependiendo del incidente y a solicitud del personal de “El Instituto”.</p> <p>Los tipos de incidentes se deberán atender de acuerdo con la siguiente clasificación:</p> <table border="1" data-bbox="142 1032 1024 1305"> <thead> <tr> <th data-bbox="142 1032 294 1089">Incidente</th> <th data-bbox="294 1032 1024 1089">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="142 1089 294 1182">Critico</td> <td data-bbox="294 1089 1024 1182">Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1182 294 1239">Mayor</td> <td data-bbox="294 1182 1024 1239">Falla en alguna de las celdas seccionadoras.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="142 1239 294 1305">Menor</td> <td data-bbox="294 1239 1024 1305">Falla que implica la perdida de energía eléctrica o intermitencias</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 1. Descripción de incidentes.</p> <p>Los tiempos de respuesta para la atención de incidentes serán de conformidad con la siguiente tabla:</p>	Incidente	Descripción	Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.	Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.	Menor	Falla que implica la perdida de energía eléctrica o intermitencias		Si Cumple		Documento de Referencia : Oferta técnica 1.PDF Pág 25 y 27	
Incidente	Descripción												
Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de los tableros de transferencia.												
Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.												
Menor	Falla que implica la perdida de energía eléctrica o intermitencias												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia					Si Cumple		Document o de Referencia : Oferta técnica 1.PDF Pág 25 y 27	
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor					
Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales					
Tiempo de restauración del sistema eléctrico.	Máximo 3 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales					
Resolución permanente del incidente	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales					

Tabla 2. Tiempo de respuesta por tipo de incidencia.

“El proveedor” no deberá exceder el tiempo de respuesta según el nivel de incidente indicado en la Tabla 2, el tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes. El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo, vía telefónica y/o internet a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes. Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes serán por cuenta de “El proveedor”.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</p> <p>“El licitante” deberá entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuente con al menos dos (2) años de experiencia en Trabajos relacionados. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.53	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá entregar certificado por parte del fabricante del personal que realizará la instalación y puesta en operación de los tableros de transferencia. 		Si Cumple		Document o de referencia: Document o de Referencia : Oferta técnica 1.PDF Pág.53	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Deberá presentar las constancias de los cursos del personal calificado y certificado para las instalaciones eléctricas. <ul style="list-style-type: none"> ○ “El Instituto” se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo de “El proveedor”, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. <p>La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato “El proveedor” deberá realizarlo máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud.</p>		No cumple	<p>De la revisión integral a la proposición de “El licitante”, se advierte que, en la documentación presentada, se identifica el párrafo referido, sin embargo, no presenta las constancias y certificados del fabricante de los cursos que son solicitadas por “El Instituto”; como se solicita en el “Anexo 1”, numeral 14 Documentación solicitada.</p>	Documento de Referencia: Oferta técnica 1.PDF	<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: “Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por “El Instituto” en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre.”</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución del contrato, conforme a las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.93	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta firmada en papel membretado mediante la cual manifieste que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el numeral 16 "<i>Normas Aplicables</i>" del presente Anexo. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.95	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar satisfactoriamente el servicio de instalación de los tableros de transferencia en los centros de cómputo (CCS y CCP). 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág.97	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por “El Instituto”, soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 99	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se presentara una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por “El Instituto” en el numeral 5 “Especificaciones técnicas de los tableros de transferencia” del presente Anexo. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1, OFERTA TÉCNICA 2 Pág.101 a la 119, 1 a la 136	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta por escrito y firmado en papel membretado en la que en caso de resultar adjudicado manifiesta su obligación de cumplir todas las normas vigentes y aplicables para los trabajos que se realizarán, considerando al menos las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> ○ NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). ○ NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. ○ NMX-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. ○ NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. ○ NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ○ NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades ○ NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág, 95	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 119	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá garantizar y entregar por escrito junto a su propuesta técnica, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo a las necesidades de "El Instituto". 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 121	
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la cual manifieste que se compromete a no interrumpir la operación de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario y Secundario durante los trabajos. 		Si Cumple		Document o de referencia: OFERTA TÉCNICA 2 Pág, 123	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SIDEMACC S.A de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
NORMAS APLICABLES "El Licitante" deberá integrar a su propuesta una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> • NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. • NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). • NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. • NMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. • NMX-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. • NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. • NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. • NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades • NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Si Cumple		Documento de referencia: OFERTA TÉCNICA 1 Pág. 95	

Servidor público que realiza la evaluación.

Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel
 Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: DORA MARIA ORTEGA ROCHA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330814
HASH:
12A7970972238AA130C16124C38B80A2B587342A6D3D6F
2989B36364215CF795

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330814
HASH:
12A7970972238AA130C16124C38B80A2B587342A6D3D6F
2989B36364215CF795

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP) Para Centro de Cómputo Primario (CCP) “ El Licitante ” deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tablero de transferencia manual. 		Si Cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 163-167.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 149.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Indicador de la posición de los interruptores. 		Si cumple Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 165	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica el cumplimiento de la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1", numeral 5. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA".	Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf".	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica lo solicitado, por lo que no es posible validar que el equipo cumpla con la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1", numeral 5. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA".	Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf".	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Corriente de operación de hasta 630 A. 		Sí Cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 163 y 165.	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 480 V 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica lo solicitado, por lo que no es posible validar que el equipo cumpla con la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1", numeral 5. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA".	Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf".	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 fases a 60Hz. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica el cumplimiento de la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1" numeral 5. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA".	Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf"	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Montaje fijo y aislado. 		Si Cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 163 y 165.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 165 y 167	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia Esta sección contiene el siguiente equipo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 155, 159 y 161.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia del CCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar los tableros alternos y componentes necesarios. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 25.	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar todos alimentadores necesarios para migrar la carga del tablero TSGE-02 al nuevo tablero de acuerdo a los cálculos del equipo ofertado. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 25.	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 25.	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 25.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 25.	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B, para cuando se remplace planta eléctrica que permita hacer esta transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 27.	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. <p>La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCP será en el cuarto de máquinas, de acuerdo con la Figura 6:</p>  <p>Figura 6: Croquis del cuarto de máquinas.</p>		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 27.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>A) Consideraciones para la instalación en el CCP.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, “El Licitante” deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 27.	
<ul style="list-style-type: none"> • Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del “El Instituto”. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 27.	
<ul style="list-style-type: none"> • Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto”. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 27.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 29.	
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Primario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 29.	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación de los tableros de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 29.	
<ul style="list-style-type: none"> "El Instituto" dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 29.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 29.	
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS).</p> <p>Para Centro de Cómputo Secundario (CCS) "El Licitante" deberá considerar en su propuesta, el suministro de los componentes indicados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tablero de transferencia entre plantas eléctricas 		Si Cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 163-167.	
<ul style="list-style-type: none"> Tablero de transferencia manual. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 163-167.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conexión entre plantas eléctricas. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 151.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Indicador de la posición de los interruptores. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 165	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Los interruptores de transferencia deberán estar protegidos por disyuntores o fusibles. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica el cumplimiento de la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1", numeral 5. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA".	Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf".	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Temperatura de operación -5°C a 40°C. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica lo solicitado, por lo que no es posible validar que el equipo cumpla con la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1", numeral 5. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA".	Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf".	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Corriente de operación de hasta 630 A. 		sí Cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 163 y 165.	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 220 V 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica lo solicitado, por lo que no es posible validar que el equipo cumpla con la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo 1", numeral 5. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA".	Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 163 y 165.	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3 fases a 60Hz. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición de "El licitante"; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica en la ficha técnica el cumplimiento de la especificación requerida por "El Instituto"; como se solicita en el "Anexo X Especificaciones técnicas", numeral 5 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA".	Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf"	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, inciso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por "El Instituto" en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta de Aclaraciones que se celebre."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Montaje fijo y aislado 		Si Cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 163 y 165.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Accesorios -Cableado, conexiones y contactores necesarias para el funcionamiento adecuado. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 165 y 167	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sección de operación del tablero de transferencia Esta sección contiene el siguiente equipo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarjeta de monitoreo de comunicación por red ethernet y deberá ser compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SNMP, o Modbus del funcionamiento del tablero de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 155, 159 y 161.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica los siguientes requerimientos mínimos para la instalación del tablero de transferencia CCS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar los tableros y componentes necesarios. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 31.	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar la configuración del tablero de transferencia, y deberá permitir la transferencia de carga de la planta de 150 kw ENDRESS (rama B) hacia la planta de 150 KW OTTOMOTORES (rama A). 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 31.	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá realizar la migración de carga del UPS02 al nuevo sistema considerando los alimentadores requeridos por el equipo ofertado. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 31.	
<ul style="list-style-type: none"> Se deberá permitir la transferencia de carga en un tiempo no mayor a 1 minuto de la Rama B a la Rama A. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 31.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá tener la capacidad de configurarse de manera bidireccional. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 31.	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar conectado para transferir la carga de la Rama B a la Rama A. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 31.	
<ul style="list-style-type: none"> El tablero deberá quedar con la capacidad para transferir la carga de la Rama A a la Rama B. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 31.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Considerar que la transferencia de carga se realizara en eventos de mantenimiento controlados. <p>La ubicación del nuevo tablero de transferencia del CCS será en la planta baja del estacionamiento, de acuerdo con la Figura 8:</p>  <p>Figura 8: Croquis de la planta baja del estacionamiento donde están ubicadas de las plantas eléctricas del CCS.</p>		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 31.	
<p>A) Consideraciones para los trabajos en las instalaciones en el CCS.</p> <p>Para la instalación y puesta en operación del tablero de transferencia propuesto, "El Licitante" deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 33.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Dentro de las instalaciones, el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad del "El Instituto". 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 33.	
<ul style="list-style-type: none"> Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por "El Instituto". 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 33.	
<ul style="list-style-type: none"> Utilizará solamente las áreas designadas para la instalación. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 33.	
<ul style="list-style-type: none"> No interrumpirá la operación del Centro de Cómputo Secundario, durante las actividades de suministro, instalación, y puesta en operación del sistema propuesto. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 33.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades del suministro de materiales e instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 33.	
<ul style="list-style-type: none"> "El Instituto" dispondrá de un espacio designado dentro de sus instalaciones que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 33.	
<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar una relación de recursos humanos para la ejecución del contrato de adquisición, indicando el nombre y cargo del personal técnico y nombre del responsable del proyecto la obra. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 33.	
<p>PLAN DE MANIOBRAS.</p> <p>CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Considerar entrega en sitio. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 35.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento poniente. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 35.	
<ul style="list-style-type: none"> Considerar el refuerzo entre muros de contención mediante viga o canal si considera maniobra de arrastre, y si la maniobra es aérea, un refuerzo para cargas puntuales sobre la losa de la cisterna. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 35.	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá seguir la "trayectoria para la maniobra de descarga", como se señala en la Figura 6. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 35.	
<ul style="list-style-type: none"> Podrá ingresar una grúa, o canastilla propiedad de "El proveedor", el acceso de la grúa deberá ser por acceso al estacionamiento poniente, siguiendo la "trayectoria para la maniobra de descarga", como se señala en la Figura 6, evitando dañar el piso de la infraestructura y por ningún motivo deberá exceder la carga prevista en la grúa o canastilla. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 35.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 35.	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar el “Plan de maniobras” conforme a lo establecido en el numeral 15 de “Entregables”, ítem 6 del Anexo Técnico. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 35.	
<p>CENTRO DE CÓMPUTO SECUNDARIO (CCS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Considerar entrega en sitio. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 35.	
<ul style="list-style-type: none"> El ingreso de los componentes y accesorios deberá ser por el acceso al estacionamiento. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 35.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>o Deberá seguir la “trayectoria para la maniobra de descarga”, como se señala en la Figura 9.</p>  <p>Figura 9 Croquis de las instalaciones en edificio Quantum CDMX.</p>		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 35 y 37.	
<p>o Deberá reparar sin costo extra para “El Instituto” los daños provocados a la Infraestructura del edificio que pudieran ocasionarse durante las actividades de ingreso y ubicación del equipo.</p>		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 35.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 35.	
<ul style="list-style-type: none"> Para el uso de grúa, o canastilla de carga deberá contemplar y presentar la ingeniería de movimientos conforme a lo establecido en el numeral 15 de "Entregables", ítem 6 del Anexo Técnico. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 35.	
<p>REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> El tablero de transferencia deberá quedar acondicionado para un posterior funcionamiento de manera bidireccional. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 37.	
<ul style="list-style-type: none"> Los materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: resanes, fabricación de bases, huecos, entre otros, que sean necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 37.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Confección de las terminales del cableado de Media Tensión en los puntos de interconexión que se requieran. <ul style="list-style-type: none"> ○ Preparación del cableado de media tensión. ○ Elaboración del conjunto Cable-Conector. ○ Conexión de elementos de aterrizado de conectores. ○ Comprobación de instalación de conectores. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 37.	
<ul style="list-style-type: none"> • La instalación y puesta en operación del nuevo tablero de transferencia la realizará con personal capacitado. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 37.	
<ul style="list-style-type: none"> • Designará un responsable, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la instalación del nuevo tablero de transferencia. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 37.	
<ul style="list-style-type: none"> • El suministro de combustible para las plantas de emergencia durante la instalación será por cuenta de "El proveedor". 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Instalar un nodo de red por cada tablero en el área donde queden instalados, que debarán ubicarse en la parte superior de cada nuevo tablero y deberán conectarse a los equipos de comunicaciones que indique El Instituto, la instalación de los nodos deberá incluir cableado, canalización, soportes y accesorios, conforme a las normas de cableado estructurado ANSI TIA/EIA 568, 569, 606 Y 607. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	
<p>PRUEBAS DE OPERACIÓN</p> <p>"El Licitante" deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá realizar pruebas mecánicas y eléctricas del tablero de transferencia en sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspección visual de los tableros. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	
<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de operaciones mecánicas. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	
<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de operaciones eléctricas. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de tiempos de apertura y cierre de Interruptores. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de transferencia eléctrica unidireccional de la planta de 300 KW OTTOMOTORES a la de 900 KW IGSA en el CCP. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de transferencia de carga de la planta de 150 Kw ENDRES (rama B) hacia la PLANTA de 150 KW OTTOMOTORES (rama A) en el CCS. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de parametrización de equipos de Medición y/o Protección. <p>"El proveedor" deberá entregar un informe de las pruebas de operación realizadas conforme a lo establecido en el numeral 15 "Entregables", ítem 10 pruebas de operación del Anexo Técnico.</p>		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 39.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

<p>VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>“El licitante” será responsable del levantamiento de información para la generación de su propuesta, por lo que deberá asistir previo a la entrega de su propuesta, a las instalaciones del Centro de Cómputo Primario, ubicado en carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4 Col. Hacienda la Concepción C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; y a las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, No. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p> <p>Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido en la área de cuarto de máquinas del CCP y del área del estacionamiento del CCS, para efecto de que “El licitante” pueda dimensionar los espacios e infraestructura para la instalación de los tableros de transferencia, al concluir su visita recibirá por parte de “El Instituto” una constancia de asistencia la cual deberá adjuntar a su propuesta; la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el número máximo de visitantes por empresa es de 2 (dos) personas, para ello, deberá comunicar mediante correo electrónico el nombre de las personas que acudirán a la visita, a las siguientes direcciones, máximo a las 22:00 horas del día hábil anterior a la fecha establecida en la convocatoria para la visita a las instalaciones:</p>		Si cumple		Documento “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V - Técnica.pdf”; Sección 7. “VISITA A LAS INSTALACIONES”, pág. 3.							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="136 1291 451 1347">Nombre</th> <th data-bbox="451 1291 745 1347">Correo</th> <th data-bbox="745 1291 934 1347">Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="136 1347 451 1406">el Jaimes Hernández</td> <td data-bbox="451 1347 745 1406">israel.jaimes@ine.mx</td> <td data-bbox="745 1347 934 1406">01 771 7176723</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo	Teléfono	el Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723					
Nombre	Correo	Teléfono									
el Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 7176723									

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
Erick Nájera Hernández	rick.najerah@ine.mx	01 771 717674					
Víctor Escobar Guerrero	victor.escobarg@ine.mx	01 771 717674					
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 717674					
Mario Armado Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 717674					
<p>Una vez recibida su confirmación de asistencia, se le comunicará mediante correo electrónico el día y horario para su visita, conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con el Protocolo de actuación. Cabe señalar, que el recorrido a las instalaciones se realizará de forma separada por empresa, de modo que se cumpla con las medidas sanitarias.</p> <p>El día de la visita “El Licitante” deberá presentarse en las instalaciones del CECYRD y QUANTUM, para la visita con el personal arriba mencionado, en el horario y fecha indicada en la convocatoria.</p> <p>Para que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” a realizar el levantamiento de información, deberá presentar una identificación oficial para el registro de ingreso a las instalaciones (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar), así como la identificación que lo acredite como personal de la empresa, la cual deberá portar durante su permanencia en las instalaciones de “El Instituto”.</p>				Si cumple		Documento “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V - Técnica.pdf”; Sección 7. “VISITA A LAS INSTALACIONES”, pág. 3.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INVOLUCRADA EN LA ADQUISICIÓN</p> <p>“El Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con “El proveedor”, por lo que “El proveedor” adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de toda la información y documentación que disponga de “El Instituto” y en el que se comprometa a utilizar dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación de dicha información a terceros y no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato, dicho acuerdo forma parte de los documentos indicados en el ítem 5 de “Acuerdo de confidencialidad”, numeral 15 “Entregables” del presente Anexo. “El proveedor” deberá limitar el acceso a la información y documentación de esta adquisición, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.</p> <p>Se deberá considerar que el intercambio de información se realizará únicamente durante la vigencia del contrato establecida en el numeral 18 “Vigencia de la contratación” del presente Anexo.</p>		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 41 y 43.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá proporcionar una transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato, a un mínimo de 6 personas que designe el administrador del contrato las cuales se informará vía correo electrónico 10 días naturales previos al plazo para la prestación del servicio.</p> <p>La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo de manera presencial en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en Carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Hacienda de la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado Hidalgo, C.P. 42160; y en las instalaciones del Centro de Cómputo Secundario ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos, N. 239, Col. Las Águilas, C.P. 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México la cual se impartirá en 1 día natural, con una duración de 3 horas, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas considerando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operación general de los tableros. Elementos y dispositivos que la conforman. Recomendación de mantenimientos a elementos y dispositivos de los tableros. <p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica, que proporcionará el material impreso de apoyo necesario para la transferencia de conocimientos, 2 días naturales previos a la conclusión del plazo para la ejecución del contrato.</p>		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 43.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

GARANTÍAS					
<p>“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, garantice lo siguiente:</p> <p>a) Componentes. - Garantía por un año de todos los componentes de los tableros instalados, por defecto de fábrica o daños en cualquiera de sus componentes, la garantía deberá expedirse a nombre del Instituto Nacional Electoral.</p> <p>b) Sustitución de componentes y refacciones. - Garantizar por 1 año que ante una falla detectada en algún componente que requiera su sustitución, deberá utilizar componentes y/o refacciones nuevas, en caso de que no estén disponibles de entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla.</p> <p>c) Servicio de instalación. - Garantía por 1 año de la instalación de los tableros de transferencia, incluyendo vicios ocultos, indicando el procedimiento para la atención de garantías, el cual deberá incluir el número telefónico, correo electrónico y nombres de contactos, el horario para la atención y solución a garantías deberá ser de lunes a domingo las 24 horas del día, durante 1 año a partir de la fecha de aceptación de los servicios y deberá contar con al menos 3 niveles de escalamiento, de conformidad con los siguiente:</p>					
Si cumple					
Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 43.y 45					
I	Área Responsable	Periodo de tiempo para Escalamiento	Nombre del responsable	Teléfono	E-m

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
0	Levantamiento inicial del reporte, se deberá asignar un folio para seguimiento.		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 43.y 45	
1	Luego de dos (2) horas de abierto el reporte, si no ha recibido una llamada del especialista que dé seguimiento al caso.					
2	Después de cuatro (4) horas sin haber sido contactado.					
<p>"El proveedor" no deberá exceder el tiempo o de respuesta de cuatro horas contadas a partir de la solicitud de la garantía, vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de garantías.</p> <p>La mano de obra y gastos de transporte que se generen para la sustitución de componentes y refacciones serán por cuenta de "El proveedor".</p> <p>ENTREGA DEL DOCUMENTO DE GARANTÍA.</p> <p>"El proveedor" deberá disponer el documento de garantía en formato PDF al supervisor del contrato, 2 días naturales posteriores a la conclusión del servicio de instalación de los tableros de transferencia del CCS y de CCP, a nombre del Instituto Nacional Electoral, señalando que se encuentra a plena satisfacción de "El Instituto".</p>						

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

<p>MANEJO Y GESTIÓN DE INCIDENTES.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica que deberá atender a los incidentes conforme a lo requerido por “El Instituto” a partir de la fecha de aceptación de los servicios y hasta el 31 de diciembre de 2023, especificando en su propuesta técnica los pasos a seguir para el levantamiento de reportes de incidentes por parte del personal de “El Instituto” y conforme las modalidades solicitadas.</p> <p>Se requiere que “El licitante” considere en su propuesta técnica, disponer de las modalidades de atención de reportes mediante: a) vía telefónica, b) correo electrónico, c) internet y d) visitas en sitio; dependiendo del incidente y a solicitud del personal de “El Instituto”.</p> <p>Los tipos de incidentes se deberán atender de acuerdo con la siguiente clasificación:</p> <table border="1" data-bbox="157 971 934 1242"> <thead> <tr> <th>Incidente</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Critico</td> <td>Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de tableros de transferencia.</td> </tr> <tr> <td>Mayor</td> <td>Falla en alguna de las celdas seccionadoras.</td> </tr> <tr> <td>Menor</td> <td>Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitente.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 1. Descripción de incidentes.</p> <p>Los tiempos de respuesta para la atención de incidentes serán de conformidad con la siguiente tabla:</p> <table border="1" data-bbox="157 1339 934 1404"> <thead> <tr> <th>Tiempo de respuesta por tipo de incidencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Incidente	Descripción	Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de tableros de transferencia.	Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.	Menor	Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitente.	Tiempo de respuesta por tipo de incidencia			Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 47 y 49.	
Incidente	Descripción														
Critico	Falla que implica la suspensión total del funcionamiento de tableros de transferencia.														
Mayor	Falla en alguna de las celdas seccionadoras.														
Menor	Falla que implica la pérdida de energía eléctrica o intermitente.														
Tiempo de respuesta por tipo de incidencia															

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
Acuerdo de nivel de servicio	Incidente crítico	Incidente mayor	Incidente menor		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 47 y 49.	
Tiempo de respuesta inicial	Máximo 1 hora Natural	Máximo 4 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales					
Tiempo de restauración del sistema eléctrico.	Máximo 3 horas Naturales	Máximo 8 horas naturales	Máximo 12 horas Naturales					
Resolución permanente del incidente	Máximo 4 días naturales	Máximo 6 días naturales	Máximo 11 días naturales					
<p>Tabla 2. Tiempo de respuesta por tipo de incidencia.</p> <p>"El proveedor" no deberá exceder el tiempo de respuesta según el nivel de incidente indicado en la Tabla 2, el tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes. El tiempo de respuesta contará a partir de la solicitud vía correo, vía telefónica y/o internet a los contactos indicados en el procedimiento para la atención de incidentes.</p> <p>Los gastos de mano de obra y transporte que se generen por la atención de incidentes serán por cuenta de "El proveedor".</p>								

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.</p> <p>“El licitante” deberá entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuente con al menos dos (2) años de experiencia en Trabajos relacionados. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 99.	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá entregar certificado por parte del fabricante del personal que realizará la instalación y puesta en operación de los tableros de transferencia. 		No cumple	De la revisión integral a la proposición de “El licitante”, se advierte que, en la documentación presentada, se identifica el párrafo referido, sin embargo, no presenta la carta solicitada por “El Instituto”; como se solicita en el “Anexo 1”, numeral 14 “Documentación solicitada”.	Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”.	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, insiso (f) de la presente convocatoria, el cual señala que: “Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por “El Instituto” en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).”

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Deberá presentar las constancias de los cursos del personal calificado y certificado para las instalaciones eléctricas. <ul style="list-style-type: none"> ○ “El Instituto” se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo de “El proveedor”, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. ○ La petición del cambio de personal se realizará mediante oficio por parte del supervisor del contrato “El proveedor” deberá realizarlo máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 49, 107-129.	
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta en la que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la ejecución del contrato, conforme a las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 133.	
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta firmada en papel membretado mediante la cual manifieste que para la realización del contrato cumplirá con las normas indicadas en el numeral 16 “<i>Normas Aplicables</i>” del presente Anexo. 		Si cumple		Documento de referencia: “Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf”. Página 171.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que cuenta con el personal capacitado, las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar satisfactoriamente el servicio de instalación de los tableros de transferencia en los centros de cómputo (CCS y CCP). 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 141.	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado, sin modificaciones y con las características especificadas por "El Instituto", soportando su propuesta técnica con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 145.	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español, en caso de que se encuentre en otro idioma, se presentara una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por "El Instituto" en el numeral 5 "Especificaciones técnicas de los tableros de transferencia" del presente Anexo. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Páginas 153-167.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Una carta por escrito y firmado en papel membretado en la que en caso de resultar adjudicado manifiesta su obligación de cumplir todas las normas vigentes y aplicables para los trabajos que se realizarán, considerando al menos las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> ○ NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). ○ NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. ○ NMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. ○ NMX-J-543-ANCE-2013 Conectores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. ○ NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. ○ NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ○ NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades ○ NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 137, 171.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 175.	
<ul style="list-style-type: none"> Deberá garantizar y entregar por escrito junto a su propuesta técnica, que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios de acuerdo a las necesidades de "El Instituto". 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 53.	
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la cual manifieste que se compromete a no interrumpir la operación de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario y Secundario durante los trabajos. 		Si cumple		Documento de referencia: "Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 179.	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No LP-INE-030/2023

Adquisición, instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de tableros de transferencia entre plantas de emergencia, para el Centro de Cómputo Primario (CCP) y el Centro de Cómputo Secundario (CCS)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Servicios Electromecánicos Aplicados S.A. de C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento legal
<p>NORMAS APLICABLES</p> <p>"El Licitante" deberá integrar a su propuesta una carta por escrito y firmado por el representante legal, en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> NOM-063-SCFI-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización). NOM-029-STPS-2011 Productos Eléctricos-Conductores-Requisitos de Seguridad. NMX-J-364/4-43-ANCE-2014 Instalaciones Eléctricas – Parte 4-43: Protección Para Seguridad- Protección Contra Sobrecorriente. NMX-J-543-ANCE-2013 Conectadores para Instalaciones Eléctricas de utilización hasta 35KV – Especificaciones y Métodos de Prueba. NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 		Si cumple		Documento de referencia:"Ser. Elect. Aplicados, S.A. de C.V – Técnica.pdf". Página 137, 171.	

Servidor público que realiza la evaluación.

Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel
Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: DORA MARIA ORTEGA ROCHA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330816
HASH:
CEC99DF22780289008F6E091F672C75CFDD81A1C083085
9C512817DEEAF0093D

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2330816
HASH:
CEC99DF22780289008F6E091F672C75CFDD81A1C083085
9C512817DEEAF0093D