

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA**

**LP-INE-030/2017**

**Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI  
marca Cisco Systems**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**20 DE OCTUBRE DE 2017**

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.**

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017, para tratar los asuntos del siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**


1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de Licitación.
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto.
3. Solicitudes de aclaración presentadas a través de correos electrónicos y por medio del sistema CompraINE.
4. Lectura de preguntas formuladas y respuestas por parte del Instituto.
5. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

### DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Lic. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **09:00** horas del día **20** de **octubre** de **2017**, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017, convocada para la **“Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems”**.



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.**

**ACTA**

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur número 4124, **sexto** piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **09:00** horas del **20** de **octubre** de **2017**, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO) mismo que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto en los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, y el numeral 6.1 de la convocatoria de la licitación indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Lic. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, del Instituto Nacional Electoral. -----

De acuerdo al **segundo punto** del orden del día, quien preside señaló que a este acto se presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta.-----


Continuando con el **tercer punto** del orden del día, se hizo del conocimiento de los asistentes que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria "Solicitud de Aclaraciones", inciso b) se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través de los correos electrónicos [atencion.proveedores@ine.mx](mailto:atencion.proveedores@ine.mx) y [roberto.medina@ine.mx](mailto:roberto.medina@ine.mx):-----

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. de Preguntas
1	Sonda México S.A.de C.V.	Sí	3
2	Enter Computadoras y Servicios , S.A de C.V.	Sí	2
3	Hola Innovación S.A. de C.V.	Sí	7
4	Tecnologías de Información América, S.A. de C.V.	Sí	13
<b>Total</b>			<b>25</b>

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.**

Así mismo se informa que a través del sistema electrónico Compraine, se recibieron las siguientes solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria y escritos de interés en participar conforme a lo siguiente:-----

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. de Preguntas
1	Cen Systems S.A. de C.V.	Sí	9
2	Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Sí	12
3	Servidesca México, S. de R.L. de C.V.	Sí	7
<b>Total</b>			<b>28</b>



*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

*[Handwritten mark on the bottom left side of the page.]*

*[Handwritten mark on the bottom center of the page.]*

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.**

Se dio a conocer una modificación por parte de la convocante misma que formará parte de esta acta como **Anexo 1 Modificaciones de la convocante**.-----

Siguiendo con el **cuarto punto** del orden del día, se dio lectura a las preguntas realizadas, por los licitantes y las respuestas proporcionadas por el área responsable, mismas que se relacionan en el **Anexo 2 "Preguntas y respuestas"** mismo que forma parte integrante de la presente acta. -----

No habiendo preguntas de los licitantes asistes respecto de las respuestas dadas por la convocante, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracciones I y II de las POBALINES y el numeral 6.1.3., fracción II de la convocatoria y por tratarse de un procedimiento mixto, quien preside informa que el acto de junta de aclaraciones se suspende para que los licitantes interesados que no asistieron, en caso de que así lo requieran puedan realizar cuestionamientos a las respuestas otorgadas en archivo adjunto, a través del sistema electrónico CompralNE hasta las 17:00 horas de este mismo día.-----

Por lo anterior quien preside informa que el acto de junta de aclaraciones se reanudará a las 17:00 horas de este mismo en esta misma Sala de Juntas ubicada en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.-----

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del Reglamento y el numeral 6.1 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 Modificaciones de la convocante y Anexo 2 "Preguntas y Respuestas"**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -----

A continuación, conforme al **quinto punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 62 fracción tercera de las Pobalines, se dio lectura a la presente acta, quedando de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----


Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <http://www.ine.mx> | Servicios INE | Proveedores y Contratistas | Licitaciones, y a través del sistema electrónico CompralNE, en la misma ruta; a este sitio también se puede acceder desde la

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.**


página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx) | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral.-----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta primera junta de aclaraciones siendo las 10:15 horas del mismo día de su inicio. -----

**Por el Instituto Nacional Electoral:**


Nombre	Área que representa	Firma
Alma Olivia Campos Aquino	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	
Paulina Orozco Castillo	Órgano Interno de Control	
Amilcar Rosado Luque	Dirección Jurídica	
Arturo Amador Núñez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	
Víctor Tapia Berrón	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	
Rosa Elena Martínez Chávez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	

**Por los licitantes:**

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma
Cen Systems, S.A. de C.V.	Carlos Arenas Flores <a href="mailto:carenas@censystems.com.mx">carenas@censystems.com.mx</a>	





**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.**

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma
Interconecta, S.A. de C.V.	Jorge Mario Carrillo Betancourt <a href="mailto:jcarrillo@grupoaltavista.com.mx">jcarrillo@grupoaltavista.com.mx</a>	
Orben Comunicaciones, SAPI de C.V.	Joel Bravo Benítez <a href="mailto:joel.bravo@orben.com">joel.bravo@orben.com</a>	
Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.	Rodolfo Gómez Ortiz <a href="mailto:rodolfo.gomez@entercs.com.mx">rodolfo.gomez@entercs.com.mx</a>	
Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Juan Carlos Bustos Torres <a href="mailto:juan.bustos@eclipsemex.com">juan.bustos@eclipsemex.com</a>	

----- FIN DEL ACTA -----

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 1  
MODIFICACIONES  
DE LA CONVOCANTE



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.**

**ANEXO 1**


**Modificaciones de la convocante**

**Modificación No. 1**

Referencia: Numeral 4.3 segundo párrafo, de la convocatoria.

Se precisa que el presente procedimiento corresponde a una Licitación Pública Internacional Mixta con No. LP-INE-030/2017 correspondiente a la "Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems" y no a un procedimiento de Invitación.

-----




-----fin de texto-----



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2

PREGUNTAS Y RESPUESTAS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	14 de 65	1.5 Idioma de la presentación de las proposiciones	¿Es correcto entender que los manuales o folletos podrán entregarse de manera electrónica?	Los manuales o folletos que formen parte de la oferta técnica podrán entregarse de manera electrónica y conforme a lo indicado en el numeral 1.5 "Idioma de la presentación de las proposiciones" de la Convocatoria.	DERFE
2	32 de 65	ANEXO 1	Se le solicita a la convocante confirmar que el aprovisionamiento de los jumpers y/o patchcords serán proporcionados por la convocante, favor de aclarar.	El Licitante deberá considerar como parte de su oferta técnica, el aprovisionamiento de jumpers y/o patch cords únicamente para la interconexión de los equipos indicados en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria.	DERFE
3	32 de 65	ANEXO 1	Se le solicita a la convocante confirmar que es responsabilidad de la convocante el acondicionamiento eléctrico del site (tomas eléctricas, tierras físicas, respaldo de energía, etc) para la correcta operación de los equipos.	Se confirma que el Instituto es responsable del acondicionamiento eléctrico del site.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	32 DE 65	Anexo 1, "Especificaciones Técnicas", Inciso 2.1 "Adquisición de Bienes Informáticos", Descripción y características mínimas.	Dice: "Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL."  Pregunta: ¿Es correcto apreciar que esta solución está ligada a una solución Bundle o paquete con una configuración pre-establecida por el fabricante Cisco Systems?	Es correcta su apreciación, debiendo considerar en la oferta técnica todos los componentes que se encuentran descritos en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria.	DERFE
2	32 DE 65	Anexo 1, "Especificaciones Técnicas", Inciso 2.1 "Adquisición de Bienes Informáticos", Descripción y características mínimas, "Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ", viñeta 6.	Dice: "1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2".  Pregunta: ¿Es correcto ofertar una versión más actualizada de ACI Base Software, compatible con el equipamiento requerido por la convocante?	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.  Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
3	32 DE 65	Anexo 1, "Especificaciones Técnicas", Inciso 2.1 "Adquisición de Bienes Informáticos", Descripción y características mínimas, "Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ", viñeta 7.	Dice: "3 (Tres) Active Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M=" Pregunta: ¿Se solicita a la convocante aclarar si este número de parte SFP-H10GB-ACU7M=, se puede adicionar a la ofertar, ya que no forma parte del Bundle o paquete ACI-C9336-B3-EAL, siempre y cuando se cumpla con el requerimiento en cuanto a descripción y cantidades?	El componente con referencia SFP-H10GB-ACU7M=, se encuentra señalado en el séptimo bulet del cuadro de numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, y forma parte de la solución solicitada, por lo que debe considerarse en la oferta técnica.	DERFE
4	32 DE 65	Anexo 1, "Especificaciones Técnicas", Inciso 2.1 "Adquisición de Bienes Informáticos", Descripción y características mínimas, "Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ", viñeta 8.	Dice:"4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con referencia GLC-TE=" Pregunta: Pregunta: ¿Se solicita a la convocante aclarar si este número de parte GLC-TE= , se puede adicionar a la ofertar, ya que no forma parte del Bundle o paquete ACI-C9336-B3-EAL, siempre y cuando se cumpla con el requerimiento en cuanto a descripción y cantidades?	El componente con referencia GLC-TE=, se encuentra señalado en el octavo bulet del cuadro de numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, y forma parte de la solución solicitada, por lo que debe considerarse en la oferta técnica.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
5	33 DE 65	Anexo 1, "Especificaciones Técnicas", Inciso 2.1 "Adquisición de Bienes Informáticos", Descripción y características mínimas, "Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX", viñeta 9.	Dice:" 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2"  Pregunta: ¿Es correcto ofertar una versión más actualizada de ACI Base Software, compatible con el equipamiento requerido por la convocante?	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.  Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	DERFE
6	33 DE 65	Anexo 1, "Especificaciones Técnicas", Inciso 2.1 "Adquisición de Bienes Informáticos", Descripción y características mínimas, "APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports), con referencia APIC-	Dice:" Para 1 equipo  •1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1.  Para 2 equipos  •1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2"  Pregunta: ¿Es correcto ofertar una versión más actualizada de APIC Base Software, compatible con la solución requerida por la convocante?	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.  Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		SERVER-M2", Para 1 equipo y Para 2 equipos, viñeta 1.		una validación por parte del administrador del contrato.	
7	34 DE 65	Anexo 1, "Especificaciones Técnicas", Inciso 2.1 "Adquisición de Bienes Informáticos", Descripción y características mínimas.	Dice: "El licenciamiento otorgado debe operar indefinidamente una vez finalizado el tiempo de actualizaciones de software solicitado." Pregunta: ¿Es correcto apreciar que la convocante está en el entendido de que posterior al vencimiento de soporte o suscripción de software, no tendrá derecho a realizar mayor o minor upgrades, así como levantar reportes por falla?	Es correcta su apreciación.	DERFE
8	19	e) En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 5. (en original).	Pregunta: ¿Esta carta será opcional en caso de no pertenecer a las MIPYMES?	Es correcto.  En caso de no pertenecer al sector MIPyMES no es necesario presentarlo o bien podrá presentar el Anexo 5 Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas, con la leyenda de no aplica para este procedimiento.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios  DRMS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
9	16	a) Conforme a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del REGLAMENTO, la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.	Sola para confirmar:  Pregunta: ¿las propuestas tanto técnica como económica se podrán presentar en un solo sobre cerrado o tendrán que ser cada propuesta en un sobre cerrado por separado?	Conforme a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del REGLAMENTO, la entrega de proposiciones <b>se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta económica.</b>  Por lo que podrá presentar en un solo sobre la oferta técnica y económica.  Adicionalmente la documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.  Lo anterior de conformidad con el Numeral 2. Instrucciones para elaborar la Oferta Técnica y la Oferta Económica de la convocatoria.	DRMS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	32	Anexo 1 Referencia: Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	El equipo solicitado "Nexus 9396PX con numero de parte N9K-C9396PX " y el módulo "ACI capable Uplink Module for Nexus 9300" Se encuentran anunciados en fin de venta por lo que se sugiere cambiar estos equipos por su remplazo inmediato que sería el N9K-93180YC-EX. ¿Acepta la convocante que se entregue la propuesta con los equipos sugeridos?	Si se acepta sin que sea un requerimiento para el resto de los Licitantes, debiendo entregar carta donde indique los cambios adicionales al modelo ofertado o en su caso precisar que solo se refiere a un cambio de número de parte. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	DERFE
2			Revisando en la página de CompralNE, indica que la respuesta es en pesos mexicanos, pero el documento indica que debe ser en dólares.  Podrían apoyarme a agregar esta pregunta?	Respuesta  Para esta contratación a través del sistema electrónico CompralNE, los licitantes podrán ajustarse a las siguientes opciones:  1.- Podrán realizar su propuesta de forma electrónica adjuntando un archivo PDF firmado electrónicamente conteniendo la oferta económica (Anexo 6) expresando los importes en Dólares Americanos a cuatro decimales, y en el momento en que el sistema CompralNE solicite los importes	DRMS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

<b>Nombre del LICITANTE: ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.</b>					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				poner 0.00 en el llenado.  2- Podrán presentar la proposición completa (Técnica, Administrativa, y Económica) en forma presencial, tal y como lo establece la convocatoria.	

<b>Nombre del LICITANTE: HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.</b>					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	32	Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI) N9K-C9396PX	Se le notifica a la convocante que el switch Nexus 9300 48p con número de parte N9K-C9396PX se encuentra con anuncio de 'End-of Life' teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases?	Es correcta su apreciación.	DERFE
2	33	Partida Única. Infraestructura Centrada en	Se le notifica a la convocante que el módulo de uplink con número de parte N9K-M6PQ-E se encuentra con anuncio de 'End-of Life'	Es correcta su apreciación.	DERFE

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.**

**ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

<b>Nombre del LICITANTE: HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.</b>					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
<b>Núm. de pregunta</b>	<b>Página de la convocatoria</b>	<b>Ref. (Número, inciso, etc.)</b>	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>	<b>Área que responde</b>
		Aplicaciones (ACI) N9K-C9396PX	teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases?		
3	33	Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI) N9K-C9396PX	Se le notifica a la convocante que la licencia solicitada "ACI-LIC-PAK" para los switches N9K-C9396PX ha sido eliminada del configurador por el fabricante notificando que las funcionalidades quedan cubiertas con la licencia ACI-N9K-48X. ¿Es correcto entender que dicho cambio se tendrá que aplicar, es decir, que la licencia "ACI-LIC-PAK" no se incluirá en la propuesta?	Es correcta su apreciación, lo cual se deberá documentar en la propuesta técnica mediante información del fabricante donde diga expresamente la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	DERFE
4	33	Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI) N9K-C9396PX	Se le notifica a la convocante que el ACI Base Software NX-OS Rel 11.2 con número de parte ACI-N9KDK9-11.2 ya no se encuentra disponible, ¿es correcto entender que el licitante tendría que ofertar el número de parte sustituto por el fabricante "ACI-N9KDK9-12.2"?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 5 del Licitante Cen Systems, S.A. de C.V.	DERFE
5	33	Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI) APIC-SERVER-M2	Se le notifica a la convocante que los discos de 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb con número de parte APIC-A03-D600GA2 ya no están disponible ¿es correcto entender que el licitante tendría que ofertar el número de	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			parte sustituto incluido por el fabricante "APIC-HD600G10K12G"?	componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	
6	33	Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI) APIC-SERVER-M3	Se notifica a la convocante que los 4 módulos de memoria de 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v con número de parte APIC-MR-1X162RU-A fueron sustituidos en el bundle con 2 módulos de memoria de 32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v ¿es correcto entender que el licitante tendría que ofertar el sustituto incluido por el fabricante con número de parte "APIC-MR-1X322RV-A"?	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
7	33	Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI) APIC-SERVER-M4	Se notifica a la convocante que el disco de 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD con número de parte APIC-SD120GBKS4-EV fue sustituido por el disco de 240 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD ¿es correcto entender que el licitante tendría que ofertar el sustituto incluido por el fabricante con número de parte "APIC-SD240GBKS4-EV"?	requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.  Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	32	Partida única, en la primera sección de 2 Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ	Se solicita 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2. ¿Puede confirmar si debemos ofertar la última versión disponible que sería la Rel 13.0?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 2 del Licitante Cen Systems, S.A. de C.V.	DERFE
2	32	Partida única, en la primera sección de 2 Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ	Se solicita 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9336 ACI Spine switch with 36p, con referencia CON-SNTP-9336PQ. ¿Puede confirmar si la vigencia debe ser por 36 meses?	Es correcto, la vigencia del soporte es por 3 años (36 meses) a partir de la recepción de los bienes por parte del Administrador del Contrato.	DERFE
3	32	Partida única, en la segunda sección de 2 Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	Se solicita 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK, sin embargo esta referencia ya no aparece como opción en este bundle ya que no era una licencia sino únicamente una referencia que ya no es requerida, ¿Puede confirmar que sería omitida y únicamente se requiere suministrar la licencia ACI-N9K-48X?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 3 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.	DERFE
4	32	Partida única, en la segunda sección de 2 Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ &	Se solicita 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2. ¿Puede confirmar si debemos ofertar la última versión	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 5 del Licitante Cen Systems, S.A. de C.V.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	disponible que sería la Rel 12.2?		
5	32	Partida única, en la segunda sección de 2 Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	Se solicita 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9300 with 48p, con referencia CON-SNTP-9396PX. ¿Puede confirmar si la vigencia debe ser por 36 meses?	Es correcto, la vigencia del soporte es por 3 años (36 meses) a partir de la recepción de los bienes por parte del Administrador del Contrato.	DERFE
6	33	Partida única, en la tercera sección de 3 equipos APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports), con referencia APIC-SERVER-M2	Se solicita en cada equipo 2 (Dos) 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb, con referencia APIC-A03-D600GA2.  En el bundle actual de Cisco, los discos incluidos han cambiado y ahora son los siguientes APIC-HD600G10K12G, que cuentan con características superiores a las solicitadas. ¿Se acepta el cambio debido a que el número de parte de referencia ya no está disponible?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 5 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.  	DERFE  

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Area que responde
7	33	Partida única, en la tercera sección de 3 equipos APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2	Se solicita en cada equipo 4 (Cuatro) 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v, con referencia APIC-MR-1X162RU-A.  En el bundle actual de Cisco, no se incluye 4 memorias de 16Gb, en su lugar se incluyen 2 (dos) memorias de 32 GB con referencia APIC-MR-1X322RV-A 32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v, que cuentan con características superiores a las solicitadas. ¿Se acepta el cambio debido a que el número de parte de referencia ya no está disponible?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 6 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.	DERFE
8	33	Partida única, en la tercera sección de 3 equipos APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2	Se solicita en cada equipo 1 (Uno) 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, con referencia APIC-SD120GBKS4-EV.  En el bundle actual de Cisco, el disco de estado sólido es de 240GB con referencia APIC-SD240GBKS4-EV 240 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, que cuentan con características superiores a las solicitadas. ¿Se acepta el cambio debido a que el número de parte de referencia ya no está disponible?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 7 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V..	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
9	33	Partida única, en la tercera sección de 3 equipos APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2	Se solicita un equipo 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 y en 2 equipos se solicita 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2.  En el bundle actual de Cisco, la última versión es APIC-DK9-3.0 APIC Base Software Release 3.0. ¿Puede confirmar si para los 3 servidores debemos suministrar la versión más actual?	Pregunta ya contestada con la respuesta a las preguntas 6 del Licitante Cen Systems, S.A. de C.V..	DERFE
10	33	Partida única, en la tercera sección de 3 equipos APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2	Se solicita en cada equipo 1 (Uno) Cisco VIC 1225 Dual Port 10Gb SFP+ CNA, con referencia APIC-PCIE-CSC-02. Sin embargo no se solicita ningún módulo SFP, ¿puede indicar si debemos incluir algún módulo SFP para instalar en dicha tarjeta?	No se requiere incluir módulos SFP para el componente con número de parte APIC-PCIE-CSC-02.	DERFE
11	33	Partida única, en la tercera sección de 3 equipos APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-	Para los 3 servidores se solicita 1 (Uno) SOLN SUPP 24X7X2OS APIC Cluster - Medium Configurations (Up, con referencia CON-SSC2P-APIC3M2. ¿Puede confirmar si la vigencia debe ser de 36 meses?	Es correcto, la vigencia del soporte es por 3 años (36 meses) a partir de la recepción de los bienes por parte del Administrador del Contrato.	DERFE


ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: ORBEN COMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		SERVER-M2			
12	32 y 33	Partida única, sección 1, 2 y 3	En las primeras 2 secciones: N9K-C9336PQ y N9K-C9396PX se solicita un servicio SNTC-24X7X4, pero en la tercera sección APIC-SERVER-M2 se solicita un servicio más alto SOLN SUPP 24X7X2OS, tiempo de respuesta de 2 hrs on-site. ¿Puede confirmar si es correcto incluir niveles diferentes? En caso contrario puede indicar si debemos hacer algún cambio?	El nivel de soporte requerido para cada equipo es el indicado en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: SERVIDESCA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	32	Anexo 1, Punto 2.1. Descripción y Características mínimas, Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL	1.- Hacemos constar que la referencia indicada está EOS (End of Sale) por parte del Fabricante, por tal motivo solicitamos a la convocante permita presentar los costos de los equipos de manera independiente y no por un Bundle. ¿Acepta la convocante la solicitud realizada?	No se acepta, se deberá ofertar el <i>Bundle</i> con número de parte ACI-C9336-B3-EAL, considerando en la oferta técnica todos los componentes que se encuentran descritos en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria.	DERFE
2	32	Pregunta 1	2.-En caso de no aceptar la solicitud referente a la pregunta 1, asumimos que existe un Bundle por parte del Fabricante, en ese caso agradeceremos ¿Nos proporcione la referencia del mismo?	Pregunta contestada con la respuesta a su pregunta inmediata anterior.	DERFE
3	33	Anexo 1, Punto 2.1. Descripción y Características mínimas, Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX, 1 (Uno)	1.-Hacemos notar que la referencia indicada no se encuentra disponible en la página del fabricante dentro de la configuración del equipo N9K-C9396PX, por tal motivo solicitamos a la convocante que nos indique que modelo remplazaría a esta referencia.	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 3 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V. 	DERFE 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: SERVIDESCA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Area que responde
		ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK			
4		Anexo 1, Punto 2.1. Descripción y Características mínimas, Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX, 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia APIC-SERVER-M2	1. Hacemos constar que la referencia indicada no se encuentra dentro la página de configuración del fabricante, se encuentra el número de parte APIC-M2 que cuenta con las mismas características que el número de parte solicitado, por tal motivo solicitamos a la convocante permita presentar la propuesta con este número de parte .. ¿Acepta la convocante la solicitud realizada?	Se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	DERFE
5		Anexo 1, Punto 2.1. Descripción y Características mínimas, Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-	1.-Hacemos constar que la referencia indicada está EOS (End of Sale) por parte del Fabricante, por tal motivo solicitamos a la convocante permita presentar la propuesta con el número de parte de remplazo inmediato que es APIC-HD600G10K12G ¿Acepta la convocante la solicitud realizada?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 5 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V. 	DERFE 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: SERVIDESCA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		C9396PX, 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia APIC-A03- D600GA2			
6		Anexo 1, Punto 2.1. Descripción y Características mínimas, Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K- C9396PX, 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia APIC-MR- 1X162RU-A	1.-Hacemos constar que la referencia indicada está EOS (End of Sale) por parte del Fabricante, por tal motivo solicitamos a la convocante permita presentar la propuesta con el número de parte de remplazo inmediato que es APIC-MR-1X322RV-A ¿Acepta la convocante la solicitud realizada?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 6 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.	DERFE
7		Anexo 1, Punto 2.1. Descripción y Características mínimas, Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con	1.-Hacemos constar que la referencia indicada está EOS (End of Sale) por parte del Fabricante, por tal motivo solicitamos a la convocante permita presentar la propuesta con el número de parte de remplazo inmediato que es APIC-SD240GBKS4-EV ¿Acepta la convocante la solicitud realizada?	Pregunta ya contestada con la respuesta a la pregunta 7 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

<b>Nombre del LICITANTE: SERVIDESCA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		referencia N9K-C9396PX, 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia APIC-SD120GBKS4-EV			

<b>Nombre del LICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.</b>					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	13	1.3 Vigencia del contrato	Se solicita a la convocante indicar la vigencia del contrato	Conforme al numeral 1.3, Vigencia del Contrato, de la convocatoria, la vigencia del contrato será a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo al 29 de diciembre de 2017.	DRMS
2	13	1.4.1 Plazo para la entrega de bienes  El PROVEEDOR deberá entregar los bienes, su garantía y el documento que contenga la URL en	Se solicita a la convocante indicar a qué software de actualización se refiere	En el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", se solicita obtener las actualizaciones UPDATE y UPGRADE por 3 años del software ofertado, para lo cual junto con la entrega de los bienes se deberá proporcionar a "El Instituto" la dirección URL del Portal Web del fabricante del equipo en la que se puede	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		la que se podrá descargar el software de actualización a más tardar el 27 de diciembre de 2017.		descargar el software, así como una cuenta de acceso a dicho sitio para "El Instituto".	
3	32,33	<p>Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos</p> <p>Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ: 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2</p> <p>Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ &amp; additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX: 1 (Uno)</p>	Para los 3 diferentes equipos solicitados, indican un OS (Sistema Operativo) con un release (versión) que no es el más actual, ¿acepta la convocante incluir en la propuesta, el release más actual para los equipos?	<p>Pregunta ya contestada con la respuesta a las preguntas 2, 5 y 6 del Licitante Cen Systems, S.A de C.V.</p> 	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2  APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2: 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2			
4	32 a 34	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos	De acuerdo a las bases emitidas por la convocante, se entiende que se requiere únicamente el suministro de ambas partidas. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se requiere únicamente el suministro de los equipos y componentes solicitados en la partida única del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas.	DERFE
5	32	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de	Se solicita a la convocante aclarar, ¿requieren 3 cables por cada equipo, es decir un total de 6, o son 3 cables en total?	Se requieren 3 (tres) cables con número de parte SFP-H10GB-ACU7M= por cada equipo N9K-C9336PQ.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Bienes Informáticos  Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (Tres) Active Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M=</li> </ul>			
6	32	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos  Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con</li> </ul>	Se solicita a la convocante aclarar, ¿requieren 4 transceivers por cada equipo, es decir un total de 8, o son 4 transceivers en total?	Se requieren 4 (cuatro) transceivers con número de parte GLC-TE= por cada equipo N9K-C9336PQ.  	DERFE  

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		referencia GLC-TE=			
7	32 a 34	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos  Smartnets • CON-SNTP-9336PQ • CON-SNTP-9396PX • CON-SSC2P-APIC3M2	Se solicita a la convocante aclarar, ¿cuál es la duración de los smartnets?	Pregunta ya contestada con la respuesta a las preguntas 2, 5 y 11 del Licitante Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.	DERFE
8	32 a 34	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos  Smartnets • CON-SNTP-9336PQ • CON-SNTP-9396PX • CON-SSC2P-APIC3M2	Se entiende que la convocante gestionará las garantías de los equipos directamente con el fabricante, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. 	DERFE 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
9	32,33	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos  Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX • 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK	Al momento de realizar la configuración del equipo solicitado en la herramienta de Cisco, no se cuenta con la opción para agregar la licencia ACI-LIC-PAK, por lo que solicitamos a la licitante, nos indique ¿qué funcionalidad requieren o a qué hacen referencia con esta licencia, esto con el fin de proponer otra licencia con las mismas funcionalidades?	La funcionalidad de la licencia ACI-LIC-PAK ya está consolidada en la licencia con número de parte ACI-N9K-48X solicitada en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria.	DERFE
10	32,33	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos  Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	De acuerdo con información oficial por parte del fabricante, este equipo está anunciado con fin de vida para Mayo de 2018, ¿acepta la convocante la propuesta de un equipo con características similares para sustituir este equipo?	Si se acepta sin que sea un requerimiento para el resto de los Licitantes, debiendo cubrir al menos las características mínimas solicitadas y entregar carta donde indique los cambios adicionales al modelo ofertado o en su caso precisar que solo se refiere a un cambio de número de parte. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	
11	32,33	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos  Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	Se solicita a la convocante indicar la cantidad mínima de throughput requerido para este equipo	El throughput para el equipo con número de parte N9K-C9396PX, no es un requerimiento en la presente convocatoria.	DERFE
12	32,33	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos  Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	Se solicita a la convocante especificar si para estos equipos ¿requiere conexiones a 100GB?	Las conexiones a 100GB para el equipo con número de parte N9K-C9396PX no es un requerimiento de la presente convocatoria.	DERFE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 2  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre del LICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-030/2017					
Relativa a la: Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca CISCO SYSTEMS.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Area que responde
13	32,33	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Adquisición de Bienes Informáticos  Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	Se solicita a la convocante indicar si el equipo ¿requiere capacidades de capa 3, como son OSPF, EIGRP, BGP y VXLAN?	Las capacidades de capa 3 para el equipo con número de parte N9K-C9396PX no es un requerimiento de la presente convocatoria.	DERFE



# LICITANTES



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

20 DE OCTUBRE DE 2017

Nombre de la empresa	Nombre y correo electrónico	Firma	Hora
CEN SYSTEMS SA DE CV	CARLOS ARENAS FLORES carenas@cen-systems.com.mx		8:50.
INTERCONECTA SA DE CV	Jorge Mario Carrillo Betancourt jcarrillo@grupoattavista.com.mx		8:52.
Orben Comunicaciones SAPI de CV	Joel bravo benítez joel.bravo@orben.com		8:58
Enter Computadoras y Servicios S.A. de C.V.	Rodolfo Gómez Oshu rodolfo.gomez@enteres.com.mx		9:05
Eclipse Telecomunicaciones S.A. de C.V.	Juan Carlos Busta Torres juan.bustatos@eclipsemex.com		9:08

