

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA**

LP-INE-030/2017

**Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI
marca Cisco Systems**

**ACTA DE REANUDACIÓN DE
JUNTA DE ACLARACIONES**

20 DE OCTUBRE DE 2017

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de reanudación a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA



1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de Licitación.
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto.
3. Solicitudes de aclaración presentadas por medio del sistema electrónico CompralNE.
4. Lectura de repreguntas y respuestas por parte del Instituto.
5. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Lic. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Jefa del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **17:00** horas del día **20** de **octubre** de **2017**, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para reanudar el acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017, convocada para la **“Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems”**.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.


ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **17:00** horas del **20** de **octubre** de **2017**, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de reanudación de la junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO) mismo que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto en los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, y el numeral 6.1 de la convocatoria de la licitación indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017.-----


De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Lic. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, del Instituto Nacional Electoral. -----

De acuerdo al **segundo punto** del orden del día, quien preside señaló que a este acto no se presentaron representantes de licitantes.-----

Continuando con el **tercer punto** del orden del día, se hizo del conocimiento de los asistentes que de conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracción II segundo párrafo de las POBALINES y el numeral 6.1.3 fracción II segundo párrafo de la convocatoria, quien preside informa que siendo las 17:00 horas de este día que fue el tiempo límite para enviar repreguntas se recibió una solicitud de aclaración a las respuestas otorgadas por parte del área responsable lo cual se puede apreciar en la pantalla emitida por el sistema CompralNE, como se muestra a continuación:-----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.



Siguiendo con el **cuarto punto** del orden del día, se dio lectura a la repregunta presentada, por el licitante y las respuesta proporcionada por el área responsable, misma que se relaciona en el **Anexo 3 "Repreguntas"** mismo que forma parte integrante de la presente acta y mismo que se integra al expediente del sistema electrónico CompralNE. --

Por lo anterior quien preside informa a los licitantes que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el **día 27 de octubre de 2017 a las 09:30 horas, en esta misma Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

Servicios, ubicada en el sexto piso de éste mismo edificio. -----

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del Reglamento y el numeral 6.1 de la convocatoria, esta acta y el **Anexo 3 "Repreguntas"**, formarán parte integrante de la misma convocatoria, por lo que los licitantes deberán considerar su contenido así como la primera acta publicada este mismo día a través de la página del Instituto y CompralNE, para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -----



A continuación, conforme al **quinto punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 62 fracción tercera de las POBALINES, se dio lectura a la presente acta, dando respuesta a la totalidad de preguntas y repreguntas presentadas, quedando de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: o desde <http://www.ine.mx> | Servicios INE | Proveedores y Contratistas | Licitaciones, y a través del sistema electrónico CompralNE, en la misma ruta; a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral.-----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por finalizada esta junta de aclaraciones siendo las 17:30 horas del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:




Nombre	Área que representa	Firma
Alma Olivia Campos Aquino	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	
Paulina Orozco Castillo	Órgano Interno de Control	

↓





ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

Nombre	Área que representa	Firma
Arturo Amador Núñez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	
Víctor Tapia Berrón	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	
Rosa Elena Martínez Chávez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	

----- FIN DEL ACTA -----

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 3
REPREGUNTAS



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACÍ MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 3
REPREGUNTAS

Licitante: Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.					
Número de Repregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Repregunta	Respuesta	Área que responde
1.	1	En relación a la respuesta otorgada a la pregunta 2 de la empresa SONDA MÉXICO S.A. DE C.V.,	<p>Se indica que se debe aprovisionar jumpers y patch cords únicamente para la interconexión de los equipos. Debido a que no se conoce la arquitectura o topología que la convocante desea implementar y que el licitante no estará encargado del diseño ni implementación. Se solicita a la convocante precise lo siguiente:</p> <p>a. Indicar si la interconexión entre switch se realizarían vía fibra dado que no existen módulos SFP en el diseño o si solo se utilizarán los cables SFP-H10GB-ACU7M= solicitados</p> <p>b. En caso que se requieran cables de fibra, indicar cantidad de jumpers de fibra</p>	<p>De conformidad con el artículo 32 fracción III del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser:</p> <p>Mixta en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.</p> <p>Por lo que el Instituto no está obligado a dar contestación a su repregunta por haber participado en la primera junta de aclaraciones de manera presencial y no haberse pronunciado al respecto sin embargo el área requirente consideró pertinente darle contestación en la reanudación de la</p>	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-030/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS.

ANEXO 3
REPREGUNTAS

Licitante: Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.

Número de Repregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Repregunta	Respuesta	Área que responde
			c. Longitud de jumpers de fibra d. Tipo y conectores de jumper de fibra (multimodo OM3, OM4 o monomodo) e. Cantidad de patch cords f. Longitud de patch cords g. Categoría de patch cord (6 o 6A)	presente junta, a lo que se responde lo siguiente: Para la interconexión de los equipos descritos en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, únicamente se solicitan 3 (tres) cables con número de parte SFP-H10GB-ACU7M=.	

-----FIN DE TEXTO-----