

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA
MIXTA**

No. LP-INE-030/2017

**“ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA
EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS”**

ACTA DE FALLO

3 DE NOVIEMBRE DE 2017

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO LP-INE-030/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS”

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO LP-INE-030/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS”

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta Número LP-INE-030/2017 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Informe del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO LP-INE-030/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, en mi carácter de Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 11:00 horas del día 3 de noviembre de 2017, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta Número LP-INE-030/2017, convocada para la **“Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems”**.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO LP-INE-030/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS”

ACTA

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las 11:00 horas del día 3 de noviembre de 2017, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO), y el numeral 6.3. de la convocatoria de la Licitación indicada al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente (en lo sucesivo las POBALINES), este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, mediante consulta en el sistema Compraine. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-----

Análisis de la documentación legal y administrativa-----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLEN** con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente procedimiento, según se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación Legal y Administrativa (conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, en donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte de la presente acta.-----

Licitantes que Sí cumplen legal y administrativamente
Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.
Eclipse Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Cen Systems S.A. de C.V.
Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.
Hola Innovación S.A. de C.V.
Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO LP-INE-030/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS"

Sonda México S.A. de C.V.

Evaluación técnica

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada adscrita a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través de los Servidores Públicos: Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez, Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada; por el C. Arturo Amador Núñez, Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación y por el Ing. Vicente Jesús Pérez Mendoza, Jefe del Departamento de Enlace de Servicios de Red; informando el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2 "Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)"**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1. y 13.1. inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHAN TÉCNICAMENTE** para la **partida única**, las ofertas de los licitantes que se enlistan a continuación, al no cumplir con lo solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación, lo anterior, en términos del detalle de la evaluación que se describe en el **Anexo 2** denominado "**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**" que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente acta.

Ofertas desechadas técnicamente para la partida única

Licitantes
Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.
Eclipse Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.
Hola Innovación S.A. de C.V.
Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que las proposiciones de los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLEN TÉCNICAMENTE** para la **partida única**, con los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en el **Anexo 2 "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)"**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.

Ofertas que cumplieron técnicamente para la partida única

Licitantes
Cen Systems S.A. de C.V.
Sonda México S.A. de C.V.

Evaluación económica

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. "Criterios de evaluación económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO LP-INE-030/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS"

de Adquisiciones; informando el resultado desglosado de la oferta económica de los licitantes cuyas ofertas cumplieron legal, administrativa y técnicamente, por lo que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)"**, en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Oferta no adjudicada para la partida única por no haber ofertado el precio más bajo -----

Con fundamento en el numeral 5.2. de la convocatoria, se indica que **no se adjudicó el contrato** para la **partida única**, al **licitante Cen Systems S.A. de C.V.**; en virtud **de no haber ofertado el precio más bajo**, lo anterior, tal como se detalla en el **Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)"**, en donde se detallan los valores económicos que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Adjudicación del contrato -----

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral **adjudica el contrato** para la **partida única** al licitante **Sonda México S.A. de C.V.**, por un monto total antes del Impuesto al Valor Agregado en USD de **\$ 116,253.0000 (Ciento dieciseis mil doscientos cincuenta y tres dólares americanos 0000/10000)**, considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado en dólares americanos para cada uno de los bienes que se señalan a continuación, tal y como se detalla en el **Anexo 4** denominado **"Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme lo señalado en el Acta de Fallo"** y que forma parte de la presente acta.-----

Precios ofertados por el Licitante que resultó adjudicado: Sonda México S.A. de C.V., -----

Partida	Descripción general	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA en USD	Subtotal en USD
Única	ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL :				
	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ	Pieza	2	\$ 20,326.5000	\$ 40,653.0000
	Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	Pieza	2	\$ 21,318.0000	\$ 42,636.0000
	APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports), con referencia APIC-SERVER-M2	Pieza	3	\$ 10,988.0000	\$ 32,964.0000
SUBTOTAL EN USD					\$ 116,253.0000

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO LP-INE-030/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS"

Lo anterior, en virtud de que la **oferta presentada** para la **partida única**, por el **licitante Sonda México S.A. de C.V.**; resultó **solvente** porque cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria (página 13 de 66) y se ratificó en la junta de aclaraciones de fecha 20 de octubre de 2017 en la pregunta 1 del licitante Tecnologías de Información América S.A. de C.V. -----

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del REGLAMENTO, se indica al representante legal del licitante adjudicado para la partida única, que **deberá presentar** en la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral, la documentación que fuera requerida en el numeral 7.1 denominado "**Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales**" de la convocatoria del presente procedimiento, **al día hábil siguiente de la presente notificación del fallo**, para efectos de iniciar los trámites para formalizar el contrato. Asimismo el licitante adjudicado, por conducto de su representante legal deberá presentarse el día **17 de noviembre de 2017**, en el Departamento de Contratos, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, a las 16:00 horas para la **firma del contrato**.-----

De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y último párrafo del artículo 57 del REGLAMENTO y artículo 123 de las POBALINES, el **licitante adjudicado** para la partida única **deberá presentar la garantía de cumplimiento** del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; debiendo presentarse el día **27 de noviembre de 2017**, a las 17:00 horas, en el Departamento de Contratos, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México; misma que será en **Dólares Americanos** y a favor del Instituto Nacional Electoral -----

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 del REGLAMENTO, se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. -----


De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección electrónica: www.ine.mx | Servicios INE | Licitaciones; asimismo podrá tener acceso a este sitio desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NÚMERO LP-INE-030/2017, PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS"

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 11:30 horas del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

NOMBRE	AREA QUE REPRESENTA	FIRMA
Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández Subdirector de Adquisiciones	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	

----- **FIN DEL ACTA** -----

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA N° LP-INE-030/2017,
PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA
CISCO SYSTEMS"

ANEXO 1

Análisis de la documentación legal y administrativa

**(conforme a los numerales 4.1. y 5.
segundo párrafo de la convocatoria)**


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA N° LP-INE-030/2017
"ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA CISCO SYSTEMS"
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 (conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

31 de octubre de 2017

Licitantes	Acreditación de personalidad jurídica	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 y 79 del Reglamento, y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Declaración de integridad	Sector MIPyMES	Participación Conjunta
	Anexo 2	Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 9
	4.1. inciso a)	4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)	4.1. inciso e)	4.1. inciso f)
Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Eclipse Telecomunicaciones S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Cen Systems S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí presenta/ No aplica	No presenta
Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Hola Innovación S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí presenta/ No aplica	No presenta
Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Sonda México, S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí presenta/ No aplica	No presenta

Servidores Públicos


 Subdirector de Adquisiciones
 Alejandro Mauricio Mateos Fernández


 Director de Recursos Materiales y Servicios
 José Carlos Ayuardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta N° LP-INE-030/2017 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA N° LP-INE-030/2017,
PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA
CISCO SYSTEMS"

ANEXO 2

Evaluación Técnica

**(conforme a los numerales
4.2. y 5.1. de la convocatoria)**

✓

Oficio No. CPT/DITA/00969/2017

Ciudad de México, 1 de noviembre de 2017

Asunto: Licitación Pública Internacional
Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017,
Criterio de evaluación binario.

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones
Presente

De conformidad con el oficio No. DLCSP/54/2017 en relación a la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LP-INE-030/2017, para la "Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems", y de conformidad con lo previsto en el artículo 43 y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (Reglamento), artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (Pobalines) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación Binario, de acuerdo a la documentación recibida en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, a través del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores del área a su cargo, resultando lo siguiente:


Licitante:	Partida(s)	Cumplimiento del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" Cumple / no cumple
Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.	ÚNICA	No Cumple
Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	ÚNICA	No Cumple
Cen Systems, S.A. de C.V.	ÚNICA	CUMPLE
Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.	ÚNICA	No Cumple
Hola Innovación, S.A. de C.V.	ÚNICA	No Cumple
Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.	ÚNICA	No Cumple
Sonda México, S.A. de C.V.	ÚNICA	CUMPLE

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez
Director

C.c.e. Mtro. Alejandro Andrade Jaimes.- Coordinador de Procesos Tecnológicos.- Presente
Lic. Dulce María Esquerza Salazar.- Coordinadora de Administración y Gestión.- Presente
Arturo Amador Núñez.- Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación.- Presente.
C.c.p.- Lic. Alma Olivia Campos Aquino.- Jefa del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores.- Presente.

Elaboró y Revisó:	Arturo Amador Núñez	
Vo. Bo.	Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
 Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
 EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Partida Única: Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI)						
Cantidad	Descripción y características					
1	Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL.		Si cumple		Folio 005	
Incluye los siguientes equipos:						
2	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ.		Si cumple		Folio 005 y 007	
Con los siguientes componentes:						
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK		Si cumple		Folio 007	
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK		Si cumple		Folio 007	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 Fan 3, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN3-B		Si cumple		Folio 007	
	• 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN		Si cumple		Folio 007	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-1200W-B		Si cumple		Folio 007	
	• 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2		Si cumple	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	Folio 007	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Active Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M= 	No cumple	El Instituto solicita la cantidad de 3 por equipo, es decir 6 en total, y el proveedor oferta en total solo 3.	Folio 007	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)". Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con referencia GLC-TE= 		No cumple	El Instituto solicita la cantidad de 4 por equipo, es decir 8 en total, y el proveedor oferta en total solo 4.	Folio 007	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)", Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9336 ACI Spine switch with 36p, con referencia CON- SNTP-9336PQ 		Si cumple		Folio 007	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
2	Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX.	Si cumple		Folio 007	
	<p>"Pregunta: El equipo solicitado "Nexus 9396PX con numero de parte N9K-C9396PX " y el módulo "ACI capable Uplink Module for Nexus 9300" Se encuentran anunciados en fin de venta por lo que se sugiere cambiar estos equipos por su remplazo inmediato que sería el N9K-93180YC-EX."</p> <p>Si se acepta sin que sea un requerimiento para el resto de los Licitantes, debiendo entregar carta donde indique los cambios adicionales al modelo ofertado o en su caso precisar que solo se refiere a un cambio de número de parte. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>				
	Con los siguientes componentes:				
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK	Si cumple		Folio 007	
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK	Si cumple		Folio 007	
	• 1 (Uno) ACI capable Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP, con referencia N9K-M6PQ-E	Si cumple		Folio 007	
	<p>Se le notifica a la convocante que el módulo de uplink con número de parte N9K-M6PQ-E se encuentra con anuncio de "End-of Life" teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases?</p> <p>Es correcta su apreciación.</p>				
	• 3 (Tres) Nexus 9K Fan 2, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN2-B	Si cumple		Folio 007	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13 CBN 		Si cumple		Folio 007	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-650W-B 		Si cumple		Folio 007	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK 	<p>*Para los switches N9K-C9396PX ha sido eliminada del configurador por el fabricante notificando que las funcionalidades quedan cubiertas con la licencia ACI-N9K-48X*.</p> <p>Es correcta su apreciación, lo cual se deberá documentar en la propuesta técnica mediante información del fabricante donde diga expresamente la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 007	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI SW license for a 48p 1/10G Nexus 9K, con referencia ACI-N9K-48X 		Si cumple		Folio 007	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta la versión del software NX-OS Rel 12.2, con referencia ACI-N9KDK9-12.2, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 5 del Licitante Cen Systems, S.A. de C.V.</p>	Folio 007	<p>Incumple con lo solicitado en:</p> <p>Anexo 1 "Especificaciones Técnicas". Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p> <p>Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9300 with 48p, con referencia CON-SNTP-9396PX 		Si cumple		Folio 007	
3 APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports), con referencia APIC-SERVER-M2.	Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	Si cumple		Folio 008	
Con los siguientes componentes:					
<ul style="list-style-type: none"> 2 (Dos) 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb, con referencia APIC-AQ3-D600GA2 	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	No cumple	En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-HD600G10K12G, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 5 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.	Folio 008	Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)", Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación...".
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Avila Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (Raid 0/1), con referencia APIC-MRAID12G 		Si cumple		Folio 008	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 008	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) UCS Servers 16GB Flash USB Drive, con referencia APIC-USBFLSHB-16GB 		Si cumple		Folio 008	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Trusted Platform Module, con referencia APIC-TPM2-001 		Si cumple		Folio 008	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz, con referencia APIC-CPU-E52609D 		Si cumple		Folio 008	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v, con referencia APIC-MR-1X162RU-A 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-MR-1X322RV-A, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 6 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	Folio 008	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas". Partida Única, Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 Inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p> <p>Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, con referencia APIC-SD120GBK54-EV 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	<p>No cumple</p>	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-SD240GBK54-EV, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 7 del Licitante Hota Innovación, S.A. de C.V.</p>	<p>Foja 008</p>	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI). Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)". Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 008	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Cisco VIC 1225 Dual Port 10Gb SFP+ CNA, con referencia APIC-PCIE-CSC-02 		Si cumple		Folio 008	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		Si cumple		Folio 008	
<p>Para 1 equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 008	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 40GBASE Active Optical Cable, 7m, con referencia QSFP-H40G-AOC7M= 		Si cumple		Folio 008	
<p>Para 2 equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 008	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
	Para los 3 equipos: <ul style="list-style-type: none"> (Uno) SOLN SUPP 24X7X20S APIC Cluster - Medium Configurations (Up, con referencia CON-SSC2P-APIC3M2. 		Si cumple		Folio 008	
Cantidad	Descripción					
1	UPDATE y UPGRADE de software por 3 años. <ul style="list-style-type: none"> URL del Portal Web del fabricante del equipo en la que se puede descargar el software. 		No cumple	En la Propuesta Técnica no se hace mención a la entrega de la URL en la que se podrán descargar las actualizaciones de software.	N/A	Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)". Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación...".



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta de acceso a dicho sitio para "El Instituto". 	No cumple	En la Propuesta Técnica no se hace mención a la entrega de una cuenta de acceso a la URL en la que se podrán descargar las actualizaciones de software.	N/A	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI). Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)". Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Enter Computadoras y Servicios, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>1</p> <p>Licenciamiento.</p> <p>El licenciamiento otorgado para operar indefinidamente una vez finalizado el tiempo de actualizaciones de software solicitado.</p>		No cumple	En la Propuesta Técnica no se hace mención a la operación indefinida del licenciamiento otorgado.	N/A	Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)", Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."
<p>1</p> <p>Garantía.</p> <p>Garantía por escrito y a nombre de "El Instituto" de los equipos conforme a lo indicado en el consecutivo 4 "Para los tres equipos", dicha garantía será por un periodo de 3 (tres) años en todos sus componentes.</p>		Si cumple		Folio 007 y 008	

Elaboró

Ing. Vicente Jesús Pérez Mendoza
Jefe del Departamento de Enlace de Servicios de Red

Servidores públicos que realizan la evaluación

Revisó

Arturo Amador Ruiz
Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación

Visto Bueno


Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez
Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Partida Única: Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI).					
Cantidad	Descripción y características				
1	Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Ciu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL.	Si cumple		Folio 000019 y 000022	
Incluye los siguientes equipos:					
2	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ.	Si cumple		Folio 000019 y 000022	
Con los siguientes componentes:					
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK	Si cumple		Folio 000019 y 000023 con No de línea 1.3.3	
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK	Si cumple		Folio 000019 y 000023 con No de línea 1.3.2	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 Fan 3, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN3-B	Si cumple		Folio 000019 y 000024 con No de línea 1.4.5	
	• 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN	Si cumple		Folio 000019 y 000023 con No de línea 1.3.7	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-1200W-B	Si cumple		Folio 000019 y 000024 con No de línea 1.4.4	




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000019 y 000023 con No de línea 1.4.1	
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Active Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M= 		Si cumple		Folio 000019 y 000024 con No de línea 2.0	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con referencia GLC-TE= 		Si cumple		Folio 000019 y 000024 con No de línea 3.0	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9336 ACI Spine switch with 38p, con referencia CON- SNTP-9336PQ 		Si cumple		Folio 000019 y 000024 con No de línea 1.4.0.1	
2	<p>"Pregunta: El equipo solicitado "Nexus 9396PX con numero de parte N9K-C9396PX " y el módulo "ACI capable Uplink Module for Nexus 9300" Se encuentran anunciados en fin de venta por lo que se sugiere cambiar estos equipos por su remplazo inmediato que seria el N9K-93180YC-EX."</p> <p>Si se acepta sin que sea un requerimiento para el resto de los Licitantes, debiendo entregar carta donde indique los cambios adicionales al modelo ofertado o en su caso precisar que solo se refiere a un cambio de número de parte.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000019 y 000023 con No de línea 1.3	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Con los siguientes componentes:					
• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK		Si cumple		Folio 000019, 000020 y 000024 con No de línea 1.4.3	
• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK		Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.4.2	
• 1 (Uno) ACI capable Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP, con referencia N9K-M6PQ-E	Se le notifica a la convocante que el módulo de uplink con número de parte N9K-M6PQ-E se encuentra con anuncio de 'End-of Life' teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases? Es correcta su apreciación.	Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.3.4	
• 3 (Tres) Nexus 9K Fan 2, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN2-B		Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.3.6	
• 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN		Si cumple		Folio 000019 y 000023 con No de línea 1.1.40	
• 2 (Dos) Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-650W-B		Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.3.5	
• 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK	"Para los switches N9K-C9396PX ha sido eliminada del configurador por el fabricante notificando que las funcionalidades quedan cubiertas con la licencia ACI-N9K-48X". Es correcta su apreciación, lo cual se deberá documentar en la propuesta técnica mediante información del fabricante donde diga expresamente la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.3.8	
• 1 (Uno) ACI SW license for a 48p 1/10G Nexus 9K, con referencia ACI-N9K-48X		Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.3.8	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Folios	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.4.1	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9300 with 48p, con referencia CON-SNTP-9396PX 		Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.3.0.1	
<p>3</p> <p>APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2.</p>	<p>Se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000020 y 000023 con No de línea 1.1.29	
<p>Con los siguientes componentes:</p>					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>• 2 (Dos) 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb, con referencia APIC-A03-D600GA2</p>	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	<p>No cumple</p>	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-HD600G10K12G, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 5 del Licitante Hota Innovación, S.A. de C.V.</p>	<p>Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.8</p>	<p>Incumple con lo solicitado en:</p> <p>Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI). Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)", Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Avila Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (Raid 0/1) , con referencia APIC-MRAID12G 		Si cumple		Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.2	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.3	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) UCS Servers 16GB Flash USB Drive, con referencia APIC-USBFLSHB-16GB 		Si cumple		Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.4	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Trusted Platform Module, con referencia APIC-TPM2-001 		Si cumple		Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.5	
<ul style="list-style-type: none"> 2 (Dos) 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB. Cache/DDR4 1600MHz, con referencia APIC-CPU-E52609D 		Si cumple		Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.7	
<ul style="list-style-type: none"> 4 (Cuatro) 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v, con referencia APIC-MR-1X162RU-A 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-MR-1X322RV-A, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 6 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.9	<p>Incumple con lo solicitado en:</p> <p>Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)", Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."".</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, con referencia APIC-SD120GBKS4-EV 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-SD240GBKS4-EV, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 7 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.6	<p>Incumple con lo solicitado en:</p> <p>Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)", Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.11	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Cisco VIC 1225 Dual Port 10Gb SFP+ CNA, con referencia APIC-PCIE-CSC-02 		Si cumple		Folio 000022 con No de línea 1.1.12	
<ul style="list-style-type: none"> 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13 CBN 		Si cumple		Folio 000020 y 000022 con No de línea 1.1.12	
Para 1 equipo:					
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000020 y 000021 con No de línea 1.1.13	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
	<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 40GBASE Active Optical Cable, 7m, con referencia QSFP-H40G-AOC7M= 		Si cumple		Folio 000021 y 000023 con No de línea 1.2	
	Para 2 equipos:					
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000021, 000022 con No de línea 1.1.27 y Folio 000023 con No de línea 1.1.41	
	Para los 3 equipos:					
	<ul style="list-style-type: none"> • (Uno) SOLN SUPP 24X7X20S APIC Cluster - Medium Configurations (Up, con referencia CON-SSC2P-APIC3M2. 		Si cumple		Folio 000021 y 000022 con No de línea 1.1.0.1	
Cantidad	Descripción					
1	UPDATE y UPGRADE de software por 3 años.		Si cumple		Folio 000021	
	<ul style="list-style-type: none"> • URL del Portal Web del fabricante del equipo en la que se puede descargar el software. 		Si cumple		Folio 000021	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta de acceso a dicho sitio para "El Instituto". 		Si cumple		Folio 000021	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Eclipse Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>1</p> <p>Licenciamiento. El licenciamiento otorgado para operar indefinidamente una vez finalizado el tiempo de actualizaciones de software solicitado.</p>		Si cumple		Folio 000021	
<p>1</p> <p>Garantía. Garantía por escrito y a nombre de "El Instituto" de los equipos conforme a lo indicado en el consecutivo 4 "Para los tres equipos", dicha garantía será por un periodo de 3 (tres) años en todos sus componentes.</p>		Si cumple		Folio 000021	


Servidores públicos que realizan la evaluación

Elaboró




Ing. Vicente Jesús Pérez Mendoza
Jefe del Departamento de Enlace de Servicios de Red

Revisó



Arturo Amador Núñez
Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación

Visto Bueno



Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez
Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Contrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Cen Systems, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Partida Única: Infraestructura Contrada en Aplicaciones (ACI)					
Cantidad	Descripción y características				
1	Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Cfu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL.	Si cumple		Folio 000010	
Incluye los siguientes equipos:					
2	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ.	Si cumple		Folio 000010	
Con los siguientes componentes:					
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK	Si cumple		Folio 000010	
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK	Si cumple		Folio 000010	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 Fan 3, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN3-B	Si cumple		Folio 000010	
	• 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN	Si cumple		Folio 000010	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-1200W-B	Si cumple		Folio 000010	
	• 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Ref 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2	Si cumple		Folios 000010, 000385	
	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.				

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Cen Systems, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Activa Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M= 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con referencia GLC-TE= 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9336 ACI Spine switch with 36p, con referencia CON-SNTP-9336PQ 		Si cumple		Folio 000010	
2	<p>"Pregunta: El equipo solicitado "Nexus 9396PX con numero de parte N9K-C9396PX " y el módulo "ACI capable Uplink Module for Nexus 9300" Se encuentran anunciados en fin de venta por lo que se sugiere cambiar estos equipos por su remplazo inmediato que sería el N9K-93180YC-EX."</p> <p>Si se acepta sin que sea un requerimiento para el resto de los Licitantes, debiendo entregar carta donde indique los cambios adicionales al modelo ofertado o en su caso precisar que solo se refiere a un cambio de número de parte. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000010	
Con los siguientes componentes:					
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI capable Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP, con referencia N9K-M6PQ-E 	<p>Se le notifica a la convocante que el módulo de uplink con número de parte N9K-M6PQ-E se encuentra con anuncio de 'End-of Life' teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases?</p> <p>Es correcta su apreciación.</p>	Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Nexus 9K Fan 2, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN2-B 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		Si cumple		Folio 000010	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Cen Systems, S.A. de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-650WB 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK 	<p>"Para los switches N9K-C9306PX ha sido eliminada del configurador por el fabricante notificando que las funcionalidades quedan cubiertas con la licencia ACI-N9K-48X".</p> <p>Es correcta su apreciación, lo cual se deberá documentar en la propuesta técnica mediante información del fabricante donde diga expresamente la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000010,000377	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI SW license for a 48p 1/10G Nexus 9K, con referencia ACI-N9K-48X 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000010, 000385	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9300 with 48p, con referencia CON-SNTP-9396PX 		Si cumple		Folio 000010	
<p>3</p> <p>APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2.</p>	<p>Se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000010	
Con los siguientes componentes:					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Cen Systems, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb, con referencia APIC-A03-D600GA2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000010 y 000512	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Avila Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (Raid 0/1) , con referencia APIC-MRAID12G 		Si cumple.		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) UCS Servers 16GB Flash USB Drive, con referencia APIC-USBFLSHB-16GB 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Trusted Platform Module, con referencia APIC-TPM2-001 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 8C/15MB Cache/DDR4 1600MHz, con referencia APIC-CPU-E52609D 		Si cumple		Folio 000010	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Cen Systems, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 16GB DDR4-2133-MHz RDHMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v, con referencia APIC-MR-1X162RU-A 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000010, 000432	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, con referencia APIC-SD120GBKS4-EV 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000010, 000446	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Cisco VIC 1225 Dual Port 10Gb SFP+ CNA, con referencia APIC-PCIE-CSC-02 		Si cumple		Folio 000010	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		Si cumple		Folio 000010	
Para 1 equipo:					
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000010, 000229	




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Cen Systems, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
	<ul style="list-style-type: none"> 4 (Cuatro) 40GBASE Active Optical Cable, 7m, con referencia QSFP-H40G-AOC7M= 		Si cumple		Folio 000010	
	Para 2 equipos:					
	<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000010, 000229	
	Para los 3 equipos:					
	<ul style="list-style-type: none"> (Uno) SOLN SUPP 24X7X20S APIC Cluster - Medium Configurations (Up, con referencia CON-SSC2P-APIC3M2. 		Si cumple		Folio 000010	
Cantidad	Descripción					
1	UPDATE y UPGRADE de software por 3 años.		Si cumple		Folio 000020	
	URL del Portal Web del fabricante del equipo en la que se puede descargar el software.		Si cumple		Folio 000020	
	Cuenta de acceso a dicho sitio para "El Instituto".		Si cumple		Folio 000020	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA


Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Cen Systems, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
1 Licenciamiento. El licenciamiento otorgado para operar indefinidamente una vez finalizado el tiempo de actualizaciones de software solicitado.		Si cumple		Folio 000020	
1 Garantía. Garantía por escrito y a nombre de "El Instituto" de los equipos conforme a lo indicado en el consecutivo 4 "Para los tres equipos", dicha garantía será por un periodo de 3 (tres) años en todos sus componentes.		Si cumple		Folio 000020	

Servidores públicos que realizan la evaluación


Elaboró



Ing. Vicente Jesús Pérez Mendoza

Jefe del Departamento de Enlace de Servicios de Red

Revisó



Arturo Amador Núñez

Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación

Visto Bueno



Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez

Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica ITESA, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Partida Única: Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI)					
Cantidad	Descripción y características				
1	Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL.	Si cumple		Folio 000002	
Incluye los siguientes equipos:					
2	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ.	Si cumple		Folio 000002	
Con los siguientes componentes:					
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK	Si cumple		Folio 000002	
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK	Si cumple		Folio 000002	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 Fan 3, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN3-B	Si cumple		Folio 000002	
	• 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN	Si cumple		Folio 000002	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-1200W-B	Si cumple		Folio 000002	
	• 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2	Si cumple	Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	Folio 000002	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Active Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M= 		Si cumple		Folio 000002	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con referencia GLC-TE= 		Si cumple		Folio 000002	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9336 ACI Spine switch with 36p, con referencia CON-SNTP-9336PQ 		Si cumple		Folio 000002	
2	<p>"Pregunta: El equipo solicitado "Nexus 9396PX con numero de parte N9K-C9396PX " y el módulo "ACI capable Uplink Module for Nexus 9300" Se encuentran anunciados en fin de venta por lo que se sugiere cambiar estos equipos por su remplazo inmediato que sería el N9K-93180YC-EX."</p> <p>Si se acepta sin que sea un requerimiento para el resto de los Licitantes, debiendo entregar carta donde indique los cambios adicionales al modelo ofertado o en su caso precisar que solo se refiere a un cambio de número de parte.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son minimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000002	
Con los siguientes componentes:					
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI capable Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP, con referencia N9K-M6PQ-E 	<p>Se le notifica a la convocante que el módulo de uplink con número de parte N9K-M6PQ-E se encuentra con anuncio de 'End-of Life' teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases?</p> <p>Es correcta su apreciación.</p>	Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Nexus 9K Fan 2, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN2-B 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		Si cumple		Folio 000003	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Folio	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Nexus 9300 650W AC PS. Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-650WB 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK 	<p>"Para los switches N9K-C9396PX ha sido eliminada del configurador por el fabricante notificando que las funcionalidades quedan cubiertas con la licencia ACI-N9K-48X".</p> <p>Es correcta su apreciación, lo cual se deberá documentar en la propuesta técnica mediante información del fabricante donde diga expresamente la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000003, 000019	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI SW license for a 48p 1/10G Nexus 9K, con referencia ACI-N9K-48X 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folios 000003, 000022, 000024, 000027	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9300 with 48p, con referencia CON-SNTP-9396PX 		Si cumple		Folio 000003	
<p>3</p> <p>APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2.</p> <p>Con los siguientes componentes:</p>	<p>Se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000003	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb, con referencia APIC-A03-D600GA2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-HD600G10K12G, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 5 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	Folio 000003	<p>Incumple con lo solicitado en:</p> <p>Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única, Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p> <p>Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...". y</p> <p>Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación...".</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Avila Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (Raid 0/1) , con referencia APIC-MRAID12G 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) UCS Servers 16GB Flash USB Drive, con referencia APIC-USBFLSHB-16GB 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Trusted Platform Module, con referencia APIC-TPM2-001 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 9C/15MB Cache/DDR4 1600MHz, con referencia APIC-CPU-E52609D 		Si cumple		Folio 000003	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Contrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>• 4 (Cuatro) 16GB DDR4-2133-MHz RDIMMPC4-17000/dual rank/x4/1.2v, con referencia APIC-MR-1X162RU-A</p>	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	<p>No cumple</p>	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-MR-1X322RV-A, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 6 del Licitante Holo Innovación, S.A. de C.V.</p>	<p>Folio 000003</p>	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única, Infraestructura Contrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)", Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria..." y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación...".</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica ITESA, S.A. de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, con referencia APIC-SD120GBKS4-EV 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-SD240GBKS4-EV, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 7 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	Folio 000003	<p>Incumple con lo solicitado en:</p> <p>Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI).</p> <p>Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p> <p>Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y</p> <p>Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Cisco VIC 1225 Dual Port 10Gb SFP+ CNA, con referencia APIC-PCIE-CSC-02 		Si cumple		Folio 000003	
<ul style="list-style-type: none"> 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord. 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-013-CBN 		Si cumple		Folio 000003	
<p>Para 1 equipo:</p>					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000003, 000045	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 40GBASE Active Optical Cable, 7m, con referencia QSFP-H40G-AOC7M= 		Si cumple		Folio 000003	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
	Para 2 equipos:					
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base-Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000003, 000045	
	Para los 3 equipos:					
	<ul style="list-style-type: none"> • (Uno) SOLN SUPP 24X7X20S APIC Cluster - Medium Configurations (Up, con referencia CON-SSC2P-APIC3M2. 		Si cumple		Folio 000004	
Cantidad	Descripción					
1	UPDATE y UPGRADE de software por 3 años.		Si cumple		Folio 000004	
	<ul style="list-style-type: none"> • URL del Portal Web del fabricante del equipo en la que se puede descargar el software. 		Si cumple		Folio 000004	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta de acceso a dicho sitio para "El Instituto". 		Si cumple		Folio 000004	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA


Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Integradora en Infraestructura Tecnológica IITESA, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>Licenciamiento.</p> <p>1 El licenciamiento otorgado para operar indefinidamente una vez finalizado el tiempo de actualizaciones de software solicitado.</p>		Si cumple		Folio 000004	
<p>Garantía.</p> <p>1 Garantía por escrito y a nombre de "El Instituto" de los equipos conforme a lo indicado en el consecutivo 4 "Para los tres equipos", dicha garantía será por un periodo de 3 (tres) años en todos sus componentes.</p>		Si cumple		Folio 000004	

Servidores públicos que realizan la evaluación


Elaboró



Ing. Vicente Jesús Pérez Mendoza

Jefe del Departamento de Enlace de Servicios de Red

Revisó



Arturo Amador Núñez

Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación

Visto Bueno



Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez

Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Hola Innovación, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Partida Única: Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI)					
Cantidad	Descripción y características				
1	Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL.	Si cumple		Folio 0002	
Incluye los siguientes equipos:					
2	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ.	Si cumple		Folio 0002	
Con los siguientes componentes:					
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK	Si cumple		Folio 0003	
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK	Si cumple		Folio 0003	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 Fan 3, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN3-B	Si cumple		Folio 0003	
	• 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN	Si cumple		Folio 0003	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-1200W-B	Si cumple		Folio 0003	
	• 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2	Si cumple	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	Folio 0003	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Hola Innovación, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Folios	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Active Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M= 		Si cumple		Folio 0003	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con referencia GLC-TE= 		Si cumple		Folio 0003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9336 ACI Spine switch with 36p, con referencia CON-SNTP-9336PQ 		Si cumple		Folio 0003	
<p>2</p> <p>Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX.</p>	<p>"Pregunta: El equipo solicitado "Nexus 9396PX con numero de parte N9K-C9396PX " y el módulo "ACI capable Uplink Module for Nexus 9300" Se encuentran anunciados en fin de venta por lo que se sugiere cambiar estos equipos por su remplazo inmediato que seria el N9K-93180YC-EX."</p> <p>Si se acepta sin que sea un requerimiento para el resto de los Licitantes, debiendo entregar carta donde indique los cambios adicionales al modelo ofertado o en su caso precisar que solo se refiere a un cambio de número de parte.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 0003	
<p>Con los siguientes componentes:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK 		Si cumple		Folio 0003	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK 		Si cumple		Folio 0004	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI capable Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP, con referencia N9K-M6PQ-E 	<p>Se le notifica a la convocante que el módulo de uplink con número de parte N9K-M6PQ-E se encuentra con anuncio de 'End-of Life' teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases?</p> <p>Es correcta su apreciación.</p>	Si cumple		Folio 0004	
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Nexus 9K Fan 2, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN2-B 		Si cumple		Folio 0004	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		Si cumple		Folio 0004	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Hola Innovación, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> 2 (Dos) Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-650W B 		Si cumple		Folio 0004	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK 	<p>"Para los switches N9K-C9396PX ha sido eliminada del configurador por el fabricante notificando que las funcionalidades quedan cubiertas con la licencia ACI-N9K-48X".</p> <p>Es correcta su apreciación, lo cual se deberá documentar en la propuesta técnica mediante información del fabricante donde diga expresamente la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 0004	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) ACI SW license for a 48p 1/10G Nexus 9K, con referencia ACI-N9K-48X 		Si cumple		Folio 0004	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta la versión del software NX-OS Rel 12.2, con referencia ACI-N9KDK9-12.2, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 5 del Licitante Cen Systems, S.A. de C.V.</p>	Folio 0004	<p>Incumple con lo solicitado en:</p> <p>Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única, Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI).</p> <p>Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planeadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p> <p>Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y</p> <p>Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9300 with 48p, con referencia CON-SNTP-9396PX 		Si cumple		Folio 0005	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Hola Innovación, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>3</p> <p>APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports), con referencia APIC-SERVER-M2.</p>	<p>Se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	<p>Si cumple</p>		<p>Folio 0005</p>	
<p>Con los siguientes componentes:</p>					
<p>• 2 (Dos) 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb, con referencia APIC-A03-D600GA2</p>	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	<p>No cumple</p>	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-HD600G10K12G, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 5 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	<p>Folio 0005</p>	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI). Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)". Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Hola Innovación, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Avila Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (Raid 0/1) , con referencia APIC-MRAID12G 		Si cumple		Folio 0005	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 0005	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) UCS Servers 16GB Flash USB Drive, con referencia APIC-USBFLSHB-16GB 		Si cumple		Folio 0005	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Trusted Platform Module, con referencia APIC-TPM2-001 		Si cumple		Folio 0005	
<ul style="list-style-type: none"> 2 (Dos) 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz, con referencia APIC-CPU-E52609D 		Si cumple		Folio 0005	
<ul style="list-style-type: none"> 4 (Cuatro) 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v, con referencia APIC-MR-1X162RU-A 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-MR-1X322RV-A, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 6 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	Folio 0005	<p>Incumple con lo solicitado en:</p> <p>Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso I) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)", Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Hola Innovación, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, con referencia APIC-SD120GBKS4-EV 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	<p>No cumple</p>	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia APIC-SD240GBKS4-EV, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 7 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	<p>Folio 0006</p>	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única. Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)". Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		<p>Si cumple</p>		<p>Folio 0006</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Cisco VIC 1225 Dual Port 10Gb SFP+ CNA, con referencia APIC-PCIE-CSC-02 		<p>Si cumple</p>		<p>Folio 0006</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		<p>Si cumple</p>		<p>Folio 0006</p>	
<p>Para 1 equipo:</p>					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Hola Innovación, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 0006	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 40GBASE Active Optical Cable, 7m, con referencia QSFP-H40G-AOC7M= 		Si cumple		Folio 0006	
Para 2 equipos:					
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 0007	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA


Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Hola Innovación, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
	Para los 3 equipos: <ul style="list-style-type: none"> (Uno) SOLN SUPP 24X7X20S APIC Cluster - Medium Configurations (Up, con referencia CON-SSC2P-APIC3M2. 		Si cumple		Folio 0007	
Cantidad	Descripción					
1	UPDATE y UPGRADE de software por 3 años. <ul style="list-style-type: none"> URL del Portal Web del fabricante del equipo en la que se puede descargar el software. Cuenta de acceso a dicho sitio para "El Instituto". 		Si cumple		Folio 0007	
			Si cumple		Folio 0007	
			Si cumple		Folio 0007	
1	Licenciamiento. El licenciamiento otorgado para operar indefinidamente una vez finalizado el tiempo de actualizaciones de software solicitado.		Si cumple		Folio 0007	
1	Garantía. Garantía por escrito y a nombre de "El Instituto" de los equipos conforme a lo indicado en el consecutivo 4 "Para los tres equipos", dicha garantía será por un periodo de 3 (tres) años en todos sus componentes		Si cumple		Folio 0008	

Servidores públicos que realizan la evaluación


Elaboró



Ing. Vicente Jesús Pérez Mendoza

Jefe del Departamento de Enlace de Servicios de Red


Revisó



Arturo Amador Núñez

Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación

Visto Bueno



Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez

Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Partida Única: Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI)						
Cantidad	Descripción y características					
1	Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL.		Si cumple		Folio 000014	
Incluye los siguientes equipos:						
2	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ.		Si cumple		Folio 000014	
Con los siguientes componentes:						
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK		Si cumple		Folio 000015	
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK		Si cumple		Folio 000015	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 Fan 3, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN3-B		Si cumple		Folio 000015	
	• 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN		Si cumple		Folio 000015	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-1200W-B		Si cumple		Folio 000015	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
 Adquisición de infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
 EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	No cumple	<p>En la Propuesta Técnica se oferta el componente con referencia 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 12.2. con referencia ACI-N9KDK9-12.2, sin embargo no documenta mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, de acuerdo a la respuesta a la pregunta número 7 del Licitante Hola Innovación, S.A. de C.V.</p>	Folio 000015	<p>Incumple con lo solicitado en: Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", Partida Única, Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI), Numeral 2 inciso f) de la convocatoria: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)". Numeral 4.2 inciso a) de la convocatoria: "La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", de la presente convocatoria...", y Artículo 43, segundo párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios: "En todos los casos la Convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación..."</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Active Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M= 		Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con referencia GLC-TE= 		Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9336 ACI Spine switch with 36p, con referencia CON- SNTP-9336PQ 		Si cumple		Folio 000015	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
 Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
 EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Folio	Fundamento legal
2	<p>Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX.</p>	Si cumple		Folio 000015	
Con los siguientes componentes:					
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK 		Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK 		Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) ACI capable Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP, con referencia N9K-M6PQ-E 	<p>Se le notifica a la convocante que el módulo de uplink con número de parte N9K-M6PQ-E se encuentra con anuncio de 'End-of Life' teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases?</p> <p>Es correcta su apreciación.</p>	Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> 3 (Tres) Nexus 9K Fan 2, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN2-B 		Si cumple		Folio 000015	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Exhaust. con referencia N9K-PAC-650W-B 		Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK 	<p>"Para los switches N9K-C9396PX ha sido eliminada del configurador por el fabricante notificando que las funcionalidades quedan cubiertas con la licencia ACI-N9K-48X".</p> <p>Es correcta su apreciación, lo cual se deberá documentar en la propuesta técnica mediante información del fabricante donde diga expresamente la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI SW license for a 48p 1/10G Nexus 9K, con referencia ACI-N9K-48X 		Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9300 with 48p, con referencia CON-SNTP-9396PX 		Si cumple		Folio 000015	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2.	Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	Si cumple		Folio 000015	
Con los siguientes componentes:					
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb, con referencia APIC-A03-D600GA2 	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	Si cumple		Folio 000015 Folio 000179	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Avila Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (Raid 0/1) , con referencia APIC-MRAID12G 		Si cumple		Folio 000015	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000016	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) UCS Servers 16GB Flash USB Drive, con referencia APIC-USBFLSHB-16GB 		Si cumple		Folio 000016	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Trusted Platform Module, con referencia APIC-TPM2-001 		Si cumple		Folio 000016	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz, con referencia APIC-CPU-E52609D 		Si cumple		Folio 000016	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
3	<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v, con referencia APIC-MR-1X162RU-A 	Si cumple		Folio 000016 Folio 000020	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, con referencia APIC-SD120GBKS4-EV 	Si cumple		Folio 000016 Folio 000175	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 	Si cumple		Folio 000016	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Cisco VIC 1225 Dual Port 10Gb SFP+ CNA, con referencia APIC-PCIE-CSC-02 	Si cumple		Folio 000016	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14, E13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 	Si cumple		Folio 000016	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
 Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
 EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Para 1 equipo:					
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000016	
<ul style="list-style-type: none"> 4 (Cuatro) 40GBASE Active Optical Cable, 7m, con referencia QSFP-H40G-AOC7M= 		Si cumple		Folio 000016	
Para 2 equipos:					
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000016	
Para los 3 equipos:					
<ul style="list-style-type: none"> (Uno) SCLN SUPP 24X7X20S APIC Cluster - Medium Configurations (Up, con referencia CON-SSC2P-APIC3M2. 		Si cumple		Folio 000016	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Orben Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Cantidad	Descripción					
1	UPDATE y UPGRADE de software por 3 años.					
	• URL del Portal Web del fabricante del equipo en la que se puede descargar el software.		Si cumple		Folio 000016	
	• Cuenta de acceso a dicho sitio para "El Instituto".		Si cumple		Folio 000016	
1	Licenciamiento.					
	El licenciamiento otorgado para operar indefinidamente una vez finalizado el tiempo de actualizaciones de software solicitado.		Si cumple		Folio 000016	
1	Garantía.					
	Garantía por escrito y a nombre de "El Instituto" de los equipos conforme a lo indicado en el consecutivo 4 "Para los tres equipos", dicha garantía será por un periodo de 3 (tres) años en todos sus componentes.		Si cumple		Folio 000016	

Servidores públicos que realizan la evaluación

Elaboró


Ing. Vicente Jesús Pérez Mendoza
Jefe del Departamento de Enlace de Servicios de Red

Revisó


Arturo Amador Núñez
Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación

Visto Bueno


Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez
Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Sonda México, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Partida Única: Infraestructura Centrada en Aplicaciones (ACI)					
Cantidad	Descripción y características				
1	Solución de ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL.	Si cumple		Folio 000001 y 000005	
Incluye los siguientes equipos:					
2	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ.	Si cumple		Folio 000001 y 000005	
Con los siguientes componentes:					
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK	Si cumple		Folio 000001 y 000005	
	• 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK	Si cumple		Folio 000001 y 000005	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 Fan 3, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN3-B	Si cumple		Folio 000001 y 000005	
	• 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN	Si cumple		Folio 000001 y 000005	
	• 2 (Dos) Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-1200W-B	Si cumple		Folio 000001 y 000005	
	• 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2	Si cumple		Folio 000001 y 000005	
	Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado. Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.	Si cumple		Folio 000001 y 000005	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Sonda México, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fója	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Active Twinax cable assembly, 7m, con referencia SFP-H10GB-ACU7M= 		Si cumple		Folio 000001 y 000005	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, con referencia GLC-TE= 		Si cumple		Folio 000002, 000005 y 000007	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9336 ACI Spine switch with 36p, con referencia CON-SNTP-9336PQ 		Si cumple		Folio 000002 y 000006	
2					
Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX.	<p>"Pregunta: El equipo solicitado "Nexus 9396PX con número de parte N9K-C9396PX " y el módulo "ACI capable Uplink Module for Nexus 9300" Se encuentran anunciados en fin de venta por lo que se sugiere cambiar estos equipos por su remplazo inmediato que sería el N9K-93180YC-EX."</p> <p>Si se acepta sin que sea un requerimiento para el resto de los Licitantes, debiendo entregar carta donde indique los cambios adicionales al modelo ofertado o en su caso precisar que solo se refiere a un cambio de número de parte.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000002 y 000006	
Con los siguientes componentes:					
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Accessory Kit, con referencia N9K-C9300-ACK 		Si cumple		Folio 000002 y 000006	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit, con referencia N9K-C9300-RMK 		Si cumple		Folio 000002 y 000006	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI capable Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP, con referencia N9K-M6PQ-E 	<p>Se le notifica a la convocante que el módulo de uplink con número de parte N9K-M6PQ-E se encuentra con anuncio de "End-of-Life" teniendo una fecha de fin de venta al 1 de mayo 2018. Al no existir un sustituto por parte del fabricante ¿Es correcto entender que a pesar de dicho anuncio el licitante ofertará el mismo número de parte solicitado en bases?</p> <p>Es correcta su apreciación.</p>	Si cumple		Folio 000002 y 000006	
<ul style="list-style-type: none"> • 3 (Tres) Nexus 9K Fan 2, Port-side Exhaust, con referencia N9K-C9300-FAN2-B 		Si cumple		Folio 000002 y 000006	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		Si cumple		Folio 000002 y 000006	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Sonda México, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Exhaust, con referencia N9K-PAC-650W-B 		Si cumple		Folio 000002 y 000006	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI Software License PAK Expansion, con referencia ACI-LIC-PAK 	<p>"Para los switches N9K-C9396PX ha sido eliminada del configurador por el fabricante notificando que las funcionalidades quedan cubiertas con la licencia ACI-N9K-48X".</p> <p>Es correcta su apreciación, lo cual se deberá documentar en la propuesta técnica mediante información del fabricante donde diga expresamente la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000002 y 000006	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) ACI SW license for a 48p 1/10G Nexus 9K, con referencia ACI-N9K-48X 		Si cumple		Folio 000002 y 000006	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Nexus 9500 or 9300 ACI Base Software NX-OS Rel 11.2, con referencia ACI-N9KDK9-11.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000002, 000006 y 000036	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) SNTC-24X7X4 Nexus 9300 with 48p, con referencia CON-SNTP-9396PX 		Si cumple		Folio 000002 y 000006	
3	<p>APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports) , con referencia APIC-SERVER-M2.</p>	Si cumple		Folio 000002 y 000005	
Con los siguientes componentes:					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Sonda México, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 2.5" 600GB, 10K RPM, SAS 6Gb, con referencia APIC-A03-D600GA2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000003, 000005 y 000088	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Avila Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (Raid 0/1) , con referencia APIC-MRAID12G 		Si cumple		Folio 000003 y 000005	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000003 y 000005	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) UCS Servers 16GB Flash USB Drive, con referencia APIC-USBFLSHB-16GB 		Si cumple		Folio 000003 y 000005	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Trusted Platform Module, con referencia APIC-TPM2-001 		Si cumple		Folio 000003 y 000005	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz, con referencia APIC-CPU-E52609D 		Si cumple		Folio 000003 y 000005	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Sonda México, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v, con referencia APIC-MR-1X162RU-A 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000003, 000005 y 000075	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD, con referencia APIC-SD120GBKS4-EV 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se deberán ofertar los números de parte solicitados o en su caso la actualización de los componentes siempre y cuando no afecte la compatibilidad y desempeño de la solución completa.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000003, 000005 y 000089	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) 770W power supply for USC C-Series, con referencia APIC-PSU1-770W 		Si cumple		Folio 000003 y 000005	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) Cisco VIC 1225 Dual Port 10Gb SFP+ CNA, con referencia APIC-PCIE-CSC-02 		Si cumple		Folio 000003 y 000005	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 (Dos) Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors, con referencia CAB-C13-CBN 		Si cumple		Folio 000003 y 000005	
Para 1 equipo:					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Sonda México, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.1, con referencia APIC-DK9-1.1 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Sí cumple		Folio 000003 y 000005	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Cuatro) 40GBASE Active Optical Cable, 7m, con referencia QSFP-H40G-AOC7M= 		Sí cumple		Folio 000003 y 000006	




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Sonda México, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Para 2 equipos:					
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Uno) APIC Base Software Release 1.2, con referencia APIC-DK9-1.2 	<p>Las características solicitadas en el cuadro del numeral 2.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, son mínimas, por lo que se acepta la versión de software vigente y compatible con el equipo solicitado.</p> <p>Tomando en consideración que los requerimientos son mínimos, en caso de ofertar características superiores, deben de documentarse mediante folletos o manuales del fabricante donde diga expresamente la característica superior y la explicación del por qué se cubren los requerimientos mínimos, lo cual estará sujeto a una validación por parte del administrador del contrato.</p>	Si cumple		Folio 000003 y 000006	
Para los 3 equipos:					
<ul style="list-style-type: none"> (Uno) SOLN SUPP 24X7X20S APIC Cluster - Medium Configurations (Up, con referencia CON-SSC2P-APIC3M2. 		Si cumple		Folio 000004 y 000006	
Cantidad	Descripción				
1	<p>UPDATE y UPGRADE de software por 3 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> URL del Portal Web del fabricante del equipo en la que se puede descargar el software. Cuenta de acceso a dicho sitio para "El Instituto". 	Si cumple		Folio 000004	
		Si cumple		Folio 000004	
		Si cumple		Folio 000004	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LP-INE-030/2017
Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
EVALUACIÓN TÉCNICA


Fecha: 31 de octubre de 2017

Nombre del licitante: Sonda México, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>Licenciamiento.</p> <p>1 El licenciamiento otorgado para operar indefinidamente una vez finalizado el tiempo de actualizaciones de software solicitado.</p>		Si cumple		Folio 000004	
<p>Garantía.</p> <p>1 Garantía por escrito y a nombre de "El Instituto" de los equipos conforme a lo indicado en el consecutivo 4 "Para los tres equipos", dicha garantía será por un periodo de 3 (tres) años en todos sus componentes.</p>		Si cumple		Folio 000004	

Servidores públicos que realizan la evaluación


Elaboró



Ing. Vicente Jesús Pérez Mendoza

Jefe del Departamento de Enlace de Servicios de Red

Revisó



Arturo Amador Núñez

Subdirector de Monitoreo y Continuidad de la Operación

Visto Bueno



Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez

Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA N° LP-INE-030/2017,
PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA
CISCO SYSTEMS"

ANEXO 3

Evaluación Económica

**(conforme a los numerales
4.3. y 5.2. de la convocatoria)**



Licitación Pública Internacional Abierta Mixta
No. LP-INE-030/2017


Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems
Partida Única
Evaluación de oferta económica

Fecha: 03 de noviembre de 2017

ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL :


Descripción general	Unidad de medida	Cantidad	SONDA MEXICO, S.A. DE C.V.		CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.	
			Precio Unitario antes de IVA	Subtotal	Precio Unitario antes de IVA	Subtotal
Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ	Pieza	2	USD 20,326.5000	USD 40,653.0000	USD 20,111.6100	USD 40,223.2200
Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	Pieza	2	USD 21,318.0000	USD 42,636.0000	USD 23,237.1400	USD 46,474.2800
APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports), con referencia APIC-SERVER-M2	Pieza	3	USD 10,988.0000	USD 32,964.0000	USD 14,963.8370	USD 44,891.5110
SUBTOTAL				USD 116,253.0000		USD 131,589.0110
I.V.A.				USD 18,600.4800		USD 21,054.2418
TOTAL				USD 134,853.4800		USD 152,643.2528

- 1) Las ofertas se encuentran firmadas: Sí cumplen.
- 2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumplen.
- 3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumplen.
- 4) Las operaciones aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: Sí cumplen.



Servidores Públicos

Subdirector de Adquisiciones
Alejandro Mauricio Mateos Fernández



Director de Recursos Materiales y Servicios
José Carlos Ayluardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA N° LP-INE-030/2017,
PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APLICACIONES ACI MARCA
CISCO SYSTEMS"

ANEXO 4

**Oferta Económica presentada
por el Licitante que resultó
adjudicado conforme lo señalado
en el Acta de Fallo**

Dirección Ejecutiva de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta LP-INE-030/2017

Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems

Propuesta de: Sonda México S.A. de C.V.

Ciudad de México a 27 de octubre del 2017



ANEXO 6

Oferta económica

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017


Partida	Descripción general	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Subtotal
Única	ACI (Application Centric Infrastructure) Bundle with 2 9336, 2 9396PX Leafs, 4/8QSFP and APIC Clu, con referencia ACI-C9336-B3-EAL :				
	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+, con referencia N9K-C9336PQ	Pieza	2	\$ 20,326.5000	\$ 40,653.0000
	Nexus 9300 48p 1/10G SFP+ & additional uplink module req., con referencia N9K-C9396PX	Pieza	2	\$21,318.0000	\$42,636.0000
	APIC Appliance - Medium Configuration (Up to 1000 Edge Ports), con referencia APIC-SERVER-M2	Pieza	3	\$10,988.0000	\$32,964.0000
SUBTOTAL					\$116,253.0000
I.V.A.					\$18,600.4800
TOTAL					\$134,853.4800



Importe total antes de IVA (Subtotal) con letra (en dólares americanos con cuatro decimales): CIENTO DIECISEIS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS 0000/100

Los precios que se cotizan serán considerados fijos durante la vigencia del contrato y no podrá modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente Licitación.

000001



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



Dirección Ejecutiva de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Licitación Pública Internacional Abierta Mixta LP-INE-030/2017

Adquisición de Infraestructura Centrada en Aplicaciones ACI marca Cisco Systems

Propuesta de: Sonda México S.A. de C.V.

Ciudad de México a 27 de octubre del 2017

Para efectos de evaluación económica, se tomará el monto total antes de IVA (Subtotal).
Se verificará que los precios unitarios sean precios aceptables.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Oscar David Rojo Cervera

Representantes legales
Sonda México S.A. de C.V.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing initial 'J' followed by several loops and a vertical line.

José Lepe Orta

A simple, hand-drawn vertical line with a small arrowhead at the bottom, pointing downwards.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a vertical line.

000002