

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**




**LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL MIXTA**

LP-INE-035/2017

**Adquisición de muebles de seguridad para resguardo
de documentos**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

7 DE NOVIEMBRE DE 2017






ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LP-INE-035/2017, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA


1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de Licitación.
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto.
3. Solicitudes de aclaración presentadas a través de correos electrónicos y por medio del sistema CompralNE.
4. Lectura de preguntas formuladas y respuestas por parte del Instituto.
5. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Lic. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **11:00** horas del día **7 de noviembre de 2017**, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LP-INE-035/2017, convocada para la **“Adquisición de muebles de seguridad para resguardo de documentos”**.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

ACTA



En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur número 4124, **sexto** piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **11:00** horas del **7** de **noviembre** de **2017**, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO) mismo que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto en los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, y el numeral 6.1 de la convocatoria de la licitación indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LP-INE-035/2017.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Lic. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, del Instituto Nacional Electoral. -----

De acuerdo al **segundo punto** del orden del día, quien preside señaló que a este acto se presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta.-----

Continuando con el **tercer punto** del orden del día, se hizo del conocimiento de los asistentes que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria "Solicitud de Aclaraciones", inciso b) se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través de los correos electrónicos atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx.-----


No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. de Preguntas
1	Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V.	Sí	2
2	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	Sí	6
3	Wood's Muebles Para Oficina S.A.	Sí	3
4	Eving, S.A. de C.V.	Sí	4
5	Industrias Riviera, S.A. de C.V.	Sí	6
6	Grupo Malsor, S.A de C.V.	Sí	2

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Total 23

Así mismo se informa que a través del sistema electrónico CompralNE, no se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria conforme a lo siguiente:-----



Siguiendo con el **cuarto punto** del orden del día, se dio lectura a las preguntas realizadas, por los licitantes y las respuestas proporcionadas por el área responsable, mismas que se relacionan en el **Anexo 1 "Preguntas y respuestas"** mismo que forma parte integrante de la presente acta. -----

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracciones I y II de las POBALINES y el numeral 6.1.3., fracción II de la convocatoria y por tratarse de un procedimiento mixto, quien preside informa que el acto de junta de aclaraciones se suspende para que los licitantes interesados que no asistieron, en caso de que así lo requieran puedan realizar cuestionamientos a las respuestas otorgadas en archivo adjunto, a través del sistema electrónico CompralNE hasta las **18:00 horas** de este mismo día.-----

Por lo anterior quien preside informa que el acto de junta de aclaraciones se reanudará a las **18:00 horas** de este mismo en esta misma Sala de Juntas ubicada en la Dirección de

(Handwritten signatures and initials in blue and black ink)

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.-----

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del Reglamento y el numeral 6.1 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 "Preguntas y Respuestas"**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -----


A continuación, conforme al **quinto punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 62 fracción tercera de las Poblaciones, se dio lectura a la presente acta, quedando de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó.-----


De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <http://www.ine.mx/> | Servicios INE | Proveedores y Contratistas | Licitaciones, y a través del sistema electrónico CompralNE, en la misma ruta; a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral.-----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta primera junta de aclaraciones siendo las 12:00 horas del mismo día de su inicio. -----




Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa	Firma
Alma Olivia Campos Aquino	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	
Paulina Orozco Castillo	Órgano Interno de Control	






ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Nombre	Área que representa	Firma
Amilcar Rosado Luque	Dirección Jurídica	
Rosa Elena Martínez Chávez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	
Pablo Trejo Piñón	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	
José Ascención Maya Salazar	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	
José Alfonso Sebastián Soto Olmos	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	

Por los licitantes:

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma
Eving, S.A. de C.V.	Ana Luisa Martínez amartinez@eving.com.mx	
Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	Juan José Vizcarra Illescas vgobiernos@pmsteele.com.mx	
Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V.	Fabiola Magaña Espinosa fabiola.magana@vonhaucke.mx	

----- FIN DEL ACTA -----

LICITANTES



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES




JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

7 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nombre de la empresa	Nombre y correo electrónico	Firma	Hora
Eving SA de CV	Ana Luisa del Carmen amartinez@eving.com.mx		10:50
Productos Metálicos Steele SA CV	Juan José Vizcarra Flores vvobieruo2@pusteele.com.mx		11:00
Aparatos Electromecánicos Von Haacke SA de CV	Fabiola Magaña Espinosa fabiola.maganai@vonhaacke.mx		11:00

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.
LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA
RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

ANEXO 1
PREGUNTAS Y RESPUESTAS




JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	37	Anexo 1. Especificaciones técnicas	Solicitamos de la manera más atenta nos permita ofertar las jaladeras en un material en cold rolled redondo pulido de 1/2" de diámetro soldados a los refuerzos del mueble, esta jaladera no afecta, garantía, diseño, ni estabilidad del mueble ya que al estar soldadas no se corre el riesgo de que se desprendan y con esto se logra que el mueble no pueda ser violado.	No se acepta la propuesta. El diseño específico contempla el uso de las jaladeras en acero inoxidable como material de acento, lo que no se logra al utilizar el mismo material y acabado que en el resto del mueble. Deberán utilizarse jaladeras comerciales según se especifican en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	DERFE
2	37	Anexo 1. Especificaciones técnicas	Solicitamos de la manera más atenta nos permitan ofertar las cerraduras, no al frente del cajón, sino en las entre calles mismas que se ubican arriba de cada cajón creciéndolas a un ancho de 3.5 cm, esto no afecta lo solicitado en bases, ni la garantía, ni el diseño del mueble, ni la altura total del mismo.	No se acepta la propuesta de colocar las cerraduras en las entrecalles de cajones ni crecer el ancho de las mismas, debido a que modificaría la altura operativa de los cajones.	DERFE



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	34 de 77	Anexo 1, Especificaciones técnicas	Solicitamos tolerancias en medidas generales de frente, fondo y alto de más menos 5 cm. Respetando las tolerancias de algunos componentes del mueble de seguridad establecidas en el anexo técnico.	No se acepta la propuesta. Las dimensiones generales del mueble deberán ajustarse a 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales). Lo anterior derivado de las necesidades del Instituto ya que en dichos muebles serán resguardadas las credenciales para votar cuya medida se encuentra ya establecida en el diseño del mueble a adquirir.	DERFE
2	35 de 77	Anexo 1, Especificaciones técnicas	Solicitan que el mueble lleve contrapeso en la cara inferior y posterior del mueble; solicitamos poder ubicarlo de acuerdo a nuestro diseño garantizando el correcto	No se acepta la propuesta. Los contrapesos deberán incluirse de acuerdo a lo especificado en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, ya que se considera que permite dar	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			funcionamiento y la estabilidad del mueble.	mayor fuerza y estabilidad al mueble.	
3	35 de 77	Anexo 1, Especificaciones técnicas	Solicitan 4 ruedas de plástico con freno, solicitamos poder ofertarlas de acuerdo a nuestro diseño en cuanto a material de fabricación y dimensiones, sin dejar de considerar, la garantía establecida en bases y el uso que se le va a dar al mueble.	No se acepta la propuesta. Deberá contemplarse la utilización de las ruedas de plástico con freno especificadas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, considerando como plástico los siguientes materiales nylon poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.	DERFE
4	33 de 77	Anexo 1, Especificaciones técnicas	Solicitan Jaladeras comerciales en acero inoxidable; solicitamos poder ofertarlas de aluminio o acero, hacemos la observación que estas cumplen con la misma función y cumple sin problema con la garantía solicitada.	No se acepta la propuesta. Deberá contemplarse la utilización de las jaladeras de acero inoxidable especificadas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.


Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.




Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
5	40 de 77	Anexo 1, Especificaciones técnicas	En croquis solicitan una medida de 21.2 cm ubicada en la parte baja del cajón inferior para formatos de inscripción al padrón de electores y/o documentación electoral, que según el desarrollo que presentan solo sería aire y no tiene ninguna función, solicitamos nos permitan no considerar esta dimensión y bajar la altura total del mueble de resguardo de 120 cm a 100 cm aproximadamente.	No se acepta la propuesta. Deberá mantenerse la medida de 21.2 centímetros en la parte baja del mueble, debido a que modificaría la altura operativa de los cajones.	DERFE
6	13 de 77	1.4.1 Plazo para la entrega de bienes	Establecen en bases que la entrega es de 8 semanas (56 días naturales), esto quiere decir que tendríamos como plazo de entrega hasta Enero del 2018, lo anterior no afectaría al pago correspondiente tratándose de otro ejercicio fiscal.	El pago no se verá afectado debido al origen de los recursos económicos disponibles, mismos que no tienen una vigencia limitada por los ejercicios fiscales.	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas



Licitante: WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	33	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Solicitamos poder utilizar las jaladeras comerciales fabricadas en otro materihgal.	No se acepta la propuesta. El diseño específico contempla el uso de las jaladeras en acero inoxidable como material de acento, lo que no se logra al utilizar el mismo material y acabado que en el resto del mueble. Deberán utilizarse jaladeras comerciales según se especifican en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	DERFE
2	35	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Solicitamos poder colocar el contrapeso solo en la cara posterior del mueble, de acuerdo a nuestro diseño.	No se acepta la propuesta. Los contrapesos deberán incluirse de acuerdo a lo especificado en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria ya que se considera que permite dar	DERFE



9

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				mayor fuerza y estabilidad al mueble.	
3	35	ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Solicitamos poder ofertar las ruedas de otro material de uso rudo, garantizando su buen funcionamiento.	No se acepta la propuesta. Deberá contemplarse la utilización de las ruedas de plástico con freno especificadas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, considerando como plástico los siguientes materiales nylon poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Eving, S.A. de C.V.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	14	1.6	Solicitan la acreditación de la NOM-117-SCFI-2015, prácticas comerciales para la comercialización de muebles de línea y sobre medida DOF 17/01/2006, Solicitamos para acreditar este requisito nos permitan presentar carta bajo protesta de decir verdad que el fabricante cumple con esta norma.	Se acepta la propuesta. El licitante podrá presentar Carta bajo protesta de decir verdad, acreditar cumplir con la NOM-117-SCFI-2015, prácticas comerciales para la comercialización de muebles de línea y sobre medida.	DERFE
2	34	Anexo Técnico 2	Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, solicitamos nos permitan cotizar en lamien de acero cal. 20 que es la medida comercial para los archiveros favor de aceptar.	No se acepta la propuesta. El gabinete deberá producirse en lámina de acero calibre 18, ya que al perseguir el objetivo de resguardar documentos electorales, el Instituto lo requiere con el calibre solicitado.	DERFE
3	36	Anexo Técnico 2	Solicitan los separadores de los cajones a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor, con cantos asentados. 10 separadores por	Se acepta la propuesta, pudiendo ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor, con cantos pulidos.	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Eving, S.A. de C.V.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			cajón, solicitamos nos permitan cotizar con de acrílico que son similares a lo solicitado sólo que más rígidos favor de aceptar nuestra solicitud.	Lo anterior sin ser un requisito para el resto de los licitantes.	
4	46	2.1	Entrega de equipo muestra. El licitante deberá entregar un mueble muestra (equipo nuevo) durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, debidamente etiquetado indicando el nombre del licitante y número de licitación. Solicitamos de la manera más atenta amplie este tiempo, se acepta nuestra solicitud.	No se acepta su solicitud. Por necesidades del Instituto se requiere que la muestra solicitada para este procedimiento sea entregada en el acto de presentación y apertura de proposiciones tal y como se indica en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Industrias Riviera, S.A. de C.V.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	13	1.4.1 Plazo de entrega de bienes	Se solicita a la convocante considerar que dentro del plazo establecido de entrega, existen días no laborables debido a periodos de vacaciones de proveedores de materia prima y festividades decembrinas; por lo cual solicitamos se amplíe el tiempo de entrega para que se cumpla con 8 semanas efectivas laborables.	Se acepta la ampliación de plazo, a 10 semanas (70 días naturales) posteriores a la notificación del fallo.	DERFE
2	34	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 1. Descripción del objeto de la contratación	Se solicita a la convocante aclarar lo siguiente: "Adquisición de 589 bienes que incluye el suministro de mobiliario para 462 módulos de atención ciudadana". ¿Es correcta nuestra interpretación en el sentido que la entrega a cada uno de los módulos de atención ciudadana será realizado por cuenta propia de la institución y no por el proveedor ganador, toda vez que en la convocatoria en su página 13 numeral 1.4.2, se establece que la entrega completa debe hacerse sólo	Es correcta la interpretación. Se confirma que la totalidad de los bienes se entregarán en el Almacén de bienes instrumentales del Instituto ubicado en Av. Tláhuac no. 5502 de la Ciudad de México.	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Industrias Riviera, S.A. de C.V.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			en el almacén de bienes instrumentales del instituto ubicado en Av. Tláhuac no. 5502 de la Ciudad de México?		
3	35 y 36	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2. Descripción detallada de la contratación	De acuerdo a la descripción del anexo técnico por las características de las correderas se deduce que cada cajón lleno puede pesar 60 Kg y por tratarse de 4 cajones el peso total sólo de cajones es de hasta 240 kg. Lo anterior determina que los contrapesos de placas metálicas deben ser mínimo de 240 kg lo que hace al mueble sumamente pesado. Se propone a la convocante que para evitar el volteo y hacer el mueble más ligero se nos permita agregar al diseño control de apertura de cajones, es decir que se pueda abrir solo uno a la vez.	No es correcta su apreciación. El peso de 60 Kilogramos, se considera para los cuatro cajones en su conjunto. Por lo que, el contrapeso deberá colocarse como se indica en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria. Respecto a la propuesta de instalación de control de apertura de cajones, se acepta sin ser requisito para los demás licitantes.	DERFE
4	34 a la 45	Anexo 1 Especificaciones Técnicas	Se solicita a la convocante se nos permita proponer mejoras a su diseño de mobiliario de acuerdo a	No se acepta la propuesta de modificación al diseño, deberá cumplir con las especificaciones	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas


Licitante: Industrias Riviera, S.A. de C.V.

Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		2. Descripción detallada de la contratación	ingeniería propia en función de las dificultades que puedan presentarse para la producción del mueble solicitado, lo anterior procurando cumplir con las especificaciones requeridas sin que esto sea motivo de descalificación.	técnicas establecidas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	
5	46	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.1 Entrega de equipo muestra	Se menciona que la entrega de la muestra será durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. Por lo tanto, ¿El lugar donde debe llevarse la muestra es la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México? Al respecto solicitamos también nos indique el horario permitido para la entrega, así como el nombre y cargo de la persona asignada para recibir el mueble.	La muestra solicitada deberá entregarse en el acto de presentación y apertura de proposiciones en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, en el horario que se establezca en la reanudación de la junta de aclaraciones a quien presida el acto.	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas



Licitante: Industrias Riviera, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
6	46	Anexo 1 Especificaciones Técnicas 2.2 Garantía de los bienes	Se solicita de la manera más atenta se aclare lo siguiente que a la letra dice: "En caso de aplicación de la garantía, una vez notificado el proveedor será responsable del retiro, traslado y seguimiento de la reparación o sustitución". En este sentido, ¿El retiro y traslado será únicamente en el almacén de bienes instrumentales del instituto ubicado en Av. Tláhuac no. 5502 de la Ciudad de México?	Debido a que el plazo de la garantía es de 18 meses, los bienes habrían sido distribuidos a su destino de operación (Módulo de Atención Ciudadana), en el ámbito nacional, por lo que el retiro y traslado se realizará en el domicilio que en su momento se haga del conocimiento al licitante que resulte adjudicado.	DERFE




JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LP-INE-035/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

Anexo 1
Preguntas y Respuestas

Licitante: Grupo Malsor, S. A de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	pág 13	punto 1.4.1	Solicitamos ampliación en el tiempo de entrega a 75 días naturales por tratarse de equipos de fabricación especial	Se acepta únicamente la ampliación de plazo, a 10 semanas (70 días naturales) posteriores a la notificación del fallo.	DERFE
2	pág 34	anexo 1	Favor de confirmarnos que las especificaciones técnicas son las mínimas a cumplir.	Se aclara que las especificaciones técnicas son las señaladas en al Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	DERFE





-----fin de texto-----