

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL

No. LP-INE-035/2017

**“ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA
RESGUARDO DE DOCUMENTOS”**

ACTA DE FALLO

8 DE DICIEMBRE DE 2017

**ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL
NÚMERO LP-INE-035/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA
RESGUARDO DE DOCUMENTOS”**

Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

7

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL NÚMERO LP-INE-035/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública (Mixta) Nacional Número LP-INE-035/2017 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Informe del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

7

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL NÚMERO LP-INE-035/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, en mi carácter de Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 14:00 horas del día 8 de diciembre de 2017, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública (Mixta) Nacional Número LP-INE-035/2017, convocada para la “**Adquisición de muebles de seguridad para resguardo de documentos**”.



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL NÚMERO LP-INE-035/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”

ACTA

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las 14:00 horas del día 8 de diciembre de 2017, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO), y el numeral 6.3. de la convocatoria de la Licitación indicada al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública (Mixta) Nacional No. LP-INE-035/2017.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente (en lo sucesivo las POBALINES), este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral. -----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, mediante consulta en el sistema CompralNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-----

Análisis de la documentación legal y administrativa -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLEN** con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente procedimiento, según se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación Legal y Administrativa (conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, en donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte de la presente acta. -----

Licitantes que Sí cumplen legal y administrativamente
Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V.
ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
Eving, S.A. de C.V.
OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V.
PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL NÚMERO LP-INE-035/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”

EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS GOMEDI S.A. DE C.V.

Evaluación técnica

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “**Criterios de evaluación técnica**” de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Dirección de Operación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través de los Servidores Públicos: Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo, Director de Operación y Seguimiento y por el C. Pablo David Trejo Piñón, Subdirector de Estrategia e Integración Operativa; informando el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2 “Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 5.1 y 14.1 inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHAN** para la partida única, las ofertas de los licitantes que se enlistan a continuación; por no cumplir con lo solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento; tal y como se detalla en el **Anexo 2 denominado “Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)”** que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente acta.

Ofertas desechadas técnicamente para la partida única

Licitantes
ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
Eving, S.A. de C.V.
OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V.
PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V.
EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS GOMEDI S.A. DE C.V.

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que la proposición del licitante que se enlista a continuación, **SÍ CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **partida única**, con los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en el **Anexo 2 “Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.

Oferta que cumplió técnicamente para la partida única

Licitante
Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V.

Evaluación económica

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. “**Criterios de evaluación económica**” de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayuardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector De Adquisiciones; informando el resultado desglosado de la oferta económica del licitante cuya oferta

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL NÚMERO LP-INE-035/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”

cumplió legal, administrativa y técnicamente, por lo que resultó susceptible de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 3 “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Adjudicación del contrato -----

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral **adjudica el contrato** para la **partida única** al licitante **Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V.**, por un **Importe total** antes del Impuesto al Valor Agregado de \$ **4,541,190.00** (Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.), considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado por mueble de seguridad para resguardo de documentos y que se señalan a continuación, tal y como se detalla en el **Anexo 4** denominado **“Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme lo señalado en el Acta de Fallo”** y que forma parte de la presente acta. -----

Precio unitario ofertado por el Licitante que resultó adjudicado: Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V. -----

Partida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Importe Total antes de IVA
1	Mueble de seguridad para resguardo de documentos	589	\$ 7,710.00	\$ 4,541,190.00

Lo anterior, en virtud de que la **oferta presentada** para la **partida única**, por el **licitante Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V.**; resultó **solvente** porque cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria (página 13 de 77) -----

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del REGLAMENTO, se indica al representante legal del licitante adjudicado para la partida única, que **deberá presentar** en la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral, la documentación que fuera requerida en el numeral 7.1. denominado **“Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales”** de la convocatoria del presente procedimiento, **al día hábil siguiente de la presente notificación del fallo**, para efectos de iniciar los trámites para formalizar el contrato. Asimismo el licitante adjudicado, por conducto de su representante legal deberá presentarse el día **22 de diciembre de 2017**, en el **Departamento de Contratos**, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, a las **18:00 horas para la firma del contrato.** -----

De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y último párrafo del artículo 57 del REGLAMENTO y artículo 123 de las POBALINES, el **licitante adjudicado** para la partida única **deberá presentar la garantía de cumplimiento** del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; debiendo presentarse el día **29 de diciembre de 2017**, a las **18:00 horas**, en el **Departamento de Contratos**, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL NÚMERO LP-INE-035/2017, PARA LA “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”

Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México; misma que será en **Pesos Mexicanos** y a favor del Instituto Nacional Electoral -----


A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 del REGLAMENTO, se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. -----

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección electrónica: www.ine.mx | Servicios INE | Licitaciones; asimismo podrá tener acceso a este sitio desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 14:30 horas del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

NOMBRE	AREA QUE REPRESENTA	FIRMA
<p>Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández Subdirector de Adquisiciones</p>	<p>Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p>	

----- **FIN DEL ACTA** -----

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL N° LP-INE-035/2017, PARA LA
“ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”.

ANEXO 1

Análisis de la documentación legal y administrativa

**(conforme a los numerales 4.1. y 5.
segundo párrafo de la convocatoria)**

o |


LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL N° LP-INE-035/2017
"ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS"

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)


28-Noviembre-2017

Licitantes	Acreditación de personalidad jurídica	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 y 79 del Reglamento, y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Declaración de integridad	Nacionalidad Mexicana	Sector MIPyMES	Participación Conjunta
	Anexo 2	Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 5	Anexo 6
	4.1. inciso a)	4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)	4.1. inciso e)	4.1. inciso f)	4.1. inciso g)
Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Eving, S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
OFIMUEBLEMEX S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí presenta/ No aplica	No presenta
MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí presenta/ No aplica	No presenta
EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
INDUSTRIAS GOMEDI S.A. DE C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta

Servidores Públicos



Subdirector de Adquisiciones
Alejandro Mauricio Mateos Fernández



Director de Recursos Materiales y Servicios
José Carlos Ayluardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública (Mixta) Nacional N° LP-INE-035/2017 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL N° LP-INE-035/2017, PARA LA
“ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”.

ANEXO 2

Evaluación Técnica

**(conforme a los numerales
4.2. y 5.1. de la convocatoria)**

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von haucke, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico para resguardo de credenciales, formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Dimensiones generales del mueble 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales).		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Gabinete metálico con cajones, construido en lámina de acero, calibre 18, a base de paredes y tapas metálicas, con perfiles interiores de refuerzo en lámina de acero calibre 18, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, cada una formada por una charola en lámina de acero, con cejas y dobleces perimetrales para darle estructura, cada charola lleva dos refuerzos estructurales a todo lo largo, utilizando perfil metálico en lámina de acero, con cejas para soldar la charola y dobleces para formar el perfil; una pared posterior en lámina de acero, con cejas en los extremos superior e inferior para darle estructura; con una tapa superior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura; con una tapa inferior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura, la tapa lleva soldada por la cara inferior cuatro piezas de placa metálica de acero de 1/4 de pulgada de espesor, para fijar ruedas de hule; la cara frontal del gabinete con una tapa, en la parte inferior, y tres piezas frontales que funcionan como separación entre los cajones, todas en lámina de acero calibre 18, con cejas y dobleces para permitir su fijación a las charolas laterales y dar refuerzo estructural.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Construido ya sea con piezas de lámina de acero formando paneles, charolas, perfiles de refuerzo y cajones, o por medio de armazón interno en perfil metálico con forro exterior a base de paneles metálicos de lámina.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Las piezas unidas entre sí a base de cordones de soldadura de microalambre.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Cuerpo del mueble acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Los cajones en acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, 1 1/2 pulgada de sección, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		1 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von haucke, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, a manera de patas, construidas con marcos de tubo de acero, con forro en lámina de acero. Cada pata lleva soldada en su cara inferior, pieza de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Se complementa con un cuerpo central, construido a base de estructura en tubo de acero, con tapas a base de charolas en las caras frontal, superior, posterior e inferior, a base de una sola pieza de lámina de acero doblada.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
La estructura interna del cuerpo central en tubo de acero, con travesaños frontales y laterales para recibir cajones y correderas.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Las piezas de tubo unidas entre sí por medio de soldadura de microalambre.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Todo el cuerpo del gabinete con acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Con 4 ruedas de plástico con freno integrado. El mueble lleva soldadas en su cara inferior, piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, para recibir rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, que permita bloquear el movimiento de las ruedas. 4 ruedas en total. Para las dimensiones de las ruedas se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.	Se consideran como plástico los siguiente materiales: nylon, poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.	Sí cumple		2 y mueble muestra	
El gabinete lleva soldadas en la parte interior, placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Deberán incluirse tantas placas como sean necesarias para compensar 60 kilogramos de carga al estar los cajones abiertos, garantizando la estabilidad del mueble. Las placas deberán distribuirse de manera equitativa en las caras inferior y posterior del mueble.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Con dos cajones para guarda de credenciales. Cada cajón con tres divisiones interiores y separadores internos.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Los cajones con correderas embalinadas de extensión completa.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Con dos cajones para credenciales, construidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en el lienzo de la lámina metálica.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos. Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón).		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC		Sí cumple		2 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von haucke, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Con dos paredes divisorias interiores a todo lo largo del cajón, para formar tres compartimientos para credenciales. Las paredes de los cajones con ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, a todo lo largo, para permitir modificar la ubicación de los separadores de PVC espumado laminado.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón.	Se acepta ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor con cantos pulidos.	Sí cumple		2 y mueble muestra	
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Con dos cajones para guarda de formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Cada cajón con sistema de corredera interna y separadores internos.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Con dos cajones para formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral, construidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en la lámina metálica.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón).		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
El interior del cajón con paredes laterales internas, para formar un espacio sin remetimientos, que permita el correcto acomodo de los folders porta documentos.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión completa, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Cada cajón con 10 folders tamaño oficio para documentos.		Sí cumple		2 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Aparatos Electromecánicos Von haucke, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>Con dos jaladeras comerciales, en acero inoxidable. Atornilladas a la cara frontal del mueble. Jaladeras comerciales, en acero inoxidable, con acabado cepillado. Dimensiones generales 1.2 centímetros de diámetro, mínimo 28 y máximo 35 centímetros de largo. Con tornillos para fijar las jaladeras a la cara frontal del mueble. Los tornillos para fijar las jaladeras con aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite. Para las dimensiones de las jaladeras se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.</p>		Sí cumple		2 y mueble muestra	
<p>Cada cajón con cerradura con llave y copia Los cajones con sistema de cerradura con paleta para fijación de los cajones, tipo o similar a Sistema Medeco 3 de ASSA ABLOY, a base de paleta en barra plana de acero, con acabado matizado zinc/niquel y cerradura de cilindro de una pieza, maquinada en bronce, con cuerpo de 3/4 de pulgada de diámetro, acabado matizado cromo. Cada cajón con juego de llave y copia, no duplicables, compatibles a Medeco 3.</p>		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Entrega de equipo muestra		Sí cumple		Mueble muestra	

Elaboró
PABLO DAVID TREJO PIÑÓN
SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN OPERATIVA

Revisó
MTRO. ROBERTO JAVIER MENDOZA CASTILLO
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico para resguardo de credenciales, formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Dimensiones generales del mueble 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales).		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Gabinete metálico con cajones, construido en lámina de acero, calibre 18, a base de paredes y tapas metálicas, con perfiles interiores de refuerzo en lámina de acero calibre 18, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, cada una formada por una charola en lámina de acero, con cejas y dobleces perimetrales para darle estructura, cada charola lleva dos refuerzos estructurales a todo lo largo, utilizando perfil metálico en lámina de acero, con cejas para soldar la charola y dobleces para formar el perfil; una pared posterior en lámina de acero, con cejas en los extremos superior e inferior para darle estructura; con una tapa superior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura; con una tapa inferior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura, la tapa lleva soldada por la cara inferior cuatro piezas de placa metálica de acero de 1/4 de pulgada de espesor, para fijar ruedas de hule; la cara frontal del gabinete con una tapa, en la parte inferior, y tres piezas frontales que funcionan como separación entre los cajones, todas en lámina de acero calibre 18, con cejas y dobleces para permitir su fijación a las charolas laterales y dar refuerzo estructural.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Construido ya sea con piezas de lámina de acero formando paneles, charolas, perfiles de refuerzo y cajones, o por medio de armazón interno en perfil metálico con forro exterior a base de paneles metálicos de lámina.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Las piezas unidas entre sí a base de cordones de soldadura de microalambre.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Cuerpo del mueble acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Los cajones en acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, 1 1/2 pulgada de sección, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		2 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACION TÉCNICA

Nombre del licitante: Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, a manera de patas, construidas con marcos de tubo de acero, con forro en lámina de acero. Cada pata lleva soldada en su cara inferior, pieza de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Se complementa con un cuerpo central, construido a base de estructura en tubo de acero, con tapas a base de charolas en las caras frontal, superior, posterior e inferior, a base de una sola pieza de lámina de acero doblada.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
La estructura interna del cuerpo central en tubo de acero, con travesaños frontales y laterales para recibir cajones y correderas.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Las piezas de tubo unidas entre sí por medio de soldadura de microalambre.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Todo el cuerpo del gabinete con acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Con 4 ruedas de plástico con freno integrado. El mueble lleva soldadas en su cara inferior, piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, para recibir rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, que permita bloquear el movimiento de las ruedas. 4 ruedas en total. Para las dimensiones de las ruedas se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.	Se consideran como plástico los siguiente materiales: nylon, poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.	sí cumple		2 y mueble muestra	
El gabinete lleva soldadas en la parte interior, placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Deberán incluirse tantas placas como sean necesarias para compensar 60 kilogramos de carga al estar los cajones abiertos, garantizando la estabilidad del mueble. Las placas deberán distribuirse de manera equitativa en las caras inferior y posterior del mueble.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones, al realizar en el mueble muestra la prueba con 60 Kg. de peso, distribuidos en las cuatro gavetas, al desplegarlas a su máxima extracción, el mueble presentó volteo frontal, incumpliendo con lo solicitado en este rubro.	2 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para guarda de credenciales. Cada cajón con tres divisiones interiores y separadores internos.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Los cajones con correderas embalinadas de extensión completa.		Sí cumple		2 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Con dos cajones para credenciales, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en el lienzo de la lámina metálica.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embaladas, para soportar hasta 60 kilogramos. Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón).		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Con dos paredes divisorias interiores a todo lo largo del cajón, para formar tres compartimientos para credenciales. Las paredes de los cajones con ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, a todo lo largo, para permitir modificar la ubicación de los separadores de PVC espumado laminado.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón.	Se acepta ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor con cantos pulidos.	Sí cumple		3 y mueble muestra	
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Con dos cajones para guarda de formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Cada cajón con sistema de corredera interna y separadores internos.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Con dos cajones para formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en la lámina metálica.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón).		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		3 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
El interior del cajón con paredes laterales internas, para formar un espacio sin remetimientos, que permita el correcto acomodo de los folders porta documentos.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión completa, embaladas, para soportar hasta 60 kilogramos.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embaladas, para soportar hasta 60 kilogramos, en el mueble muestra no fueron ajustadas para permitir abrir el cajón a todo su largo, ya que al realizar la prueba se observó que el borde posterior queda remetido 2 centímetros.	3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Cada cajón con 10 folders tamaño oficio para documentos.		Sí cumple		4 y mueble muestra	
Con dos jaladeras comerciales, en acero inoxidable. Atornilladas a la cara frontal del mueble. Jaladeras comerciales, en acero inoxidable, con acabado cepillado. Dimensiones generales 1.2 centímetros de diámetro, mínimo 28 y máximo 35 centímetros de largo. Con tornillos para fijar las jaladeras a la cara frontal del mueble. Los tornillos para fijar las jaladeras con aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Loctite. Para las dimensiones de las jaladeras se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Loctite en las jaladeras, al al revisar el mueble muestra, no se encontró la aplicación del pegamento solicitado.	4 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>Cada cajón con cerradura con llave y copia Los cajones con sistema de cerradura con paleta para fijación de los cajones, tipo o similar a Sistema Medeco 3 de ASSA ABLOY, a base de paleta en barra plana de acero, con acabado matizado zinc/níquel y cerradura de cilindro de una pieza, maquinada en bronce, con cuerpo de 3/4 de pulgada de diámetro, acabado matizado cromo. Cada cajón con juego de llave y copia, no duplicables, compatibles a Medeco 3.</p>		Sí cumple		4 y mueble muestra	
<p>Entrega de equipo muestra</p>		Sí cumple		Mueble muestra	

Elaboró

PABLO DAVID TREJO PIÑÓN
 SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN OPERATIVA


Revisó

MTRO. LEONARDO JAVIER MENDOZA CASTILLO
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Eving, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico para resguardo de credenciales, formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Dimensiones generales del mueble 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales).		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Gabinete metálico con cajones, construido en lámina de acero, calibre 18, a base de paredes y tapas metálicas, con perfiles interiores de refuerzo en lámina de acero calibre 18, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, cada una formada por una charola en lámina de acero, con cejas y dobleces perimetrales para darle estructura, cada charola lleva dos refuerzos estructurales a todo lo largo, utilizando perfil metálico en lámina de acero, con cejas para soldar la charola y dobleces para formar el perfil; una pared posterior en lámina de acero, con cejas en los extremos superior e inferior para darle estructura; con una tapa superior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura; con una tapa inferior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura, la tapa lleva soldada por la cara inferior cuatro piezas de placa metálica de acero de 1/4 de pulgada de espesor, para fijar ruedas de hule; la cara frontal del gabinete con una tapa, en la parte inferior, y tres piezas frontales que funcionan como separación entre los cajones, todas en lámina de acero calibre 18, con cejas y dobleces para permitir su fijación a las charolas laterales y dar refuerzo estructural.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Construido ya sea con piezas de lámina de acero formando paneles, charolas, perfiles de refuerzo y cajones, o por medio de armazón interno en perfil metálico con forro exterior a base de paneles metálicos de lámina.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Las piezas unidas entre sí a base de cordones de soldadura de microalambre.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Cuerpo del mueble acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Los cajones en acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		1 y mueble muestra	




LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Eving, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, 1 1/2 pulgada de sección, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, a manera de patas, construidas con marcos de tubo de acero, con forro en lámina de acero. Cada pata lleva soldada en su cara inferior, pieza de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Se complementa con un cuerpo central, construido a base de estructura en tubo de acero, con tapas a base de charolas en las caras frontal, superior, posterior e inferior, a base de una sola pieza de lámina de acero doblada.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
La estructura interna del cuerpo central en tubo de acero, con travesaños frontales y laterales para recibir cajones y correderas.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Las piezas de tubo unidas entre sí por medio de soldadura de microalambre.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Todo el cuerpo del gabinete con acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C.		Sí cumple		1 y mueble muestra	
Con 4 ruedas de plástico con freno integrado. El mueble lleva soldadas en su cara inferior, piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, para recibir rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, que permita bloquear el movimiento de las ruedas. 4 ruedas en total. Para las dimensiones de las ruedas se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.	Se consideran como plástico los siguiente materiales: nylon, poliuretano, polipropileno, goma o poliamix	Sí cumple		2 y mueble muestra	
El gabinete lleva soldadas en la parte interior, placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Deberán incluirse tantas placas como sean necesarias para compensar 60 kilogramos de carga al estar los cajones abiertos, garantizando la estabilidad del mueble. Las placas deberán distribuirse de manera equitativa en las caras inferior y posterior del mueble.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones, al realizar en el mueble muestra la prueba con 60 Kg. de peso, distribuidos en las cuatro gavetas, al desplegarlas a su máxima extracción, el mueble presentó volteo frontal, incumpliendo con lo solicitado en este rubro.	2 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para guarda de credenciales. Cada cajón con tres divisiones interiores y separadores internos.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Los cajones con correderas embalinadas de extensión completa.		Sí cumple		2 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Eving, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Con dos cajones para credenciales, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en el lienzo de la lámina metálica.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embaladas, para soportar hasta 60 kilogramos. Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón).		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Con dos paredes divisorias interiores a todo lo largo del cajón, para formar tres compartimientos para credenciales. Las paredes de los cajones con ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, a todo lo largo, para permitir modificar la ubicación de los separadores de PVC espumado laminado.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón.	Se acepta ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor con cantos pulidos.	Sí cumple		2 y mueble muestra	
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Con dos cajones para guarda de formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Cada cajón con sistema de corredera interna y separadores internos.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Con dos cajones para formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en la lámina metálica.		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón).		Sí cumple		2 y mueble muestra	
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		3 y mueble muestra	


LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Eving, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
El interior del cajón con paredes laterales internas, para formar un espacio sin remetimientos, que permita el correcto acomodo de los folders porta documentos.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión completa, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Cada cajón con 10 folders tamaño oficio para documentos.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Con dos jaladeras comerciales, en acero inoxidable. Atornilladas a la cara frontal del mueble. Jaladeras comerciales, en acero inoxidable, con acabado cepillado. Dimensiones generales 1.2 centímetros de diámetro, mínimo 28 y máximo 35 centímetros de largo. Con tornillos para fijar las jaladeras a la cara frontal del mueble. Los tornillos para fijar las jaladeras con aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite. Para las dimensiones de las jaladeras se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Cada cajón con cerradura con llave y copia Los cajones con sistema de cerradura con paleta para fijación de los cajones, tipo o similar a Sistema Medeco 3 de ASSA ABLOY, a base de paleta en barra plana de acero, con acabado matizado zinc/niquel y cerradura de cilindro de una pieza, maquinada en bronce, con cuerpo de 3/4 de pulgada de diámetro, acabado matizado cromo. Cada cajón con juego de llave y copia, no duplicables, compatibles a Medeco 3.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Entrega de equipo muestra		Sí cumple		Mueble muestra	

Elaboró

PABLO DAVID TREJO PIÑÓN
SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN OPERATIVA

Revisó

MTRO. L. OBARDO JAVIER MENDOZA CASTILL
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico para resguardo de credenciales, formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Dimensiones generales del mueble 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales).		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el mueble con las dimensiones de 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales). En la revisión del mueble muestra se comprobó que la altura total del mueble es de 123 centímetros.	1 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Gabinete metálico con cajones, construido en lámina de acero, calibre 18, a base de paredes y tapas metálicas, con perfiles interiores de refuerzo en lámina de acero calibre 18, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		1 de 16 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, cada una formada por una charola en lámina de acero, con cejas y dobleces perimetrales para darle estructura, cada charola lleva dos refuerzos estructurales a todo lo largo, utilizando perfil metálico en lámina de acero, con cejas para soldar la charola y dobleces para formar el perfil; una pared posterior en lámina de acero, con cejas en los extremos superior e inferior para darle estructura; con una tapa superior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura; con una tapa inferior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura, la tapa lleva soldada por la cara inferior cuatro piezas de placa metálica de acero de 1/4 de pulgada de espesor, para fijar ruedas de hule; la cara frontal del gabinete con una tapa, en la parte inferior, y tres piezas frontales que funcionan como separación entre los cajones, todas en lámina de acero calibre 18, con cejas y dobleces para permitir su fijación a las charolas laterales y dar refuerzo estructural.		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
Construido ya sea con piezas de lámina de acero formando paneles, charolas, perfiles de refuerzo y cajones, o por medio de armazón interno en perfil metálico con forro exterior a base de paneles metálicos de lámina		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Las piezas unidas entre sí a base de cordones de soldadura de microalambre.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la aplicación de cordones de soldadura de microalambre, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que la soldadura fue aplicada a base de puntos y con evidentes bordes.	1 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Cuerpo del mueble acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone Cool Gray 3C, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone COOL GRAY 7C.	1 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Los cajones en acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone bridge 228 PC, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone COOL GRAY 1C.	1 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, 1 1/2 pulgada de sección, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, a manera de patas, construidas con marcos de tubo de acero, con forro en lámina de acero. Cada pata lleva soldada en su cara inferior, pieza de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule.		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
Se complementa con un cuerpo central, construido a base de estructura en tubo de acero, con tapas a base de charolas en las caras frontal, superior, posterior e inferior, a base de una sola pieza de lámina de acero doblada.		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
La estructura interna del cuerpo central en tubo de acero, con travesaños frontales y laterales para recibir cajones y correderas.		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
Las piezas de tubo unidas entre sí por medio de soldadura de microalambre.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la aplicación de cordones de soldadura de microalambre, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que la soldadura fue aplicada a base de puntos y con evidentes bordes.	3 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Todo el cuerpo del gabinete con acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone Cool Gray 3C, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone COOL GRAY 7C.	1 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>Con 4 ruedas de plástico con freno integrado. El mueble lleva soldadas en su cara inferior, piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, para recibir rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, que permita bloquear el movimiento de las ruedas. 4 ruedas en total. Para las dimensiones de las ruedas se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.</p>	<p>Se consideran como plástico los siguiente materiales: nylon, poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.</p>	No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que se colocaron rodajas de 10 centímetros de diámetro. Las rodajas sólo presentan freno en las ruedas frontales.	1 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
<p>El gabinete lleva soldadas en la parte interior, placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Deberán incluirse tantas placas como sean necesarias para compensar 60 kilogramos de carga al estar los cajones abiertos, garantizando la estabilidad del mueble. Las placas deberán distribuirse de manera equitativa en las caras inferior y posterior del mueble.</p>		No cumple	El licitante en su propuesta técnica no ofertó placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Al realizar en el mueble muestra la prueba con 60 Kg. de peso, se comprobó que no se instalaron las placas de contrapeso, por lo que el mueble presentó volteo frontal, incumpliendo con lo solicitado en este rubro.	Mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
<p>Con dos cajones para guarda de credenciales. Cada cajón con tres divisiones interiores y separadores internos.</p>		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
<p>Los cajones con correderas embalinadas de extensión completa.</p>		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
<p>Con dos cajones para credenciales, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en el lienzo de la lámina metálica.</p>		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embaladas, para soportar hasta 60 kilogramos. Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón).		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón), en la revisión del mueble muestra, se comprobó que el cajón tiene 45 centímetros de profundidad.	3 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone bridge 228 PC, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone COOL GRAY 1C.	3 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACION TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Con dos paredes divisorias interiores a todo lo largo del cajón, para formar tres compartimientos para credenciales. Las paredes de los cajones con ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, a todo lo largo, para permitir modificar la ubicación de los separadores de PVC espumado laminado.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que las ranuras se encuentran separadas a 5 centímetros, además de que las ranuras no coinciden.	3 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón.	Se acepta ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor con cantos pulidos.	Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que la pieza troquelada no cumple con las dimensiones solicitadas.	3 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".





LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Con dos cajones para guarda de formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Cada cajón con sistema de corredera interna y separadores internos.		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
Con dos cajones para formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral, construidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en la lámina metálica.		Sí cumple		3 de 16 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón).		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón), en la revisión del mueble muestra, se comprobó que el cajón tiene 45 centímetros de profundidad.	3 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone bridge 228 PC, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone COOL GRAY 1C.	3 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que la pieza troquelada no cumple con las dimensiones solicitadas.	3 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
El interior del cajón con paredes laterales internas, para formar un espacio sin remetimientos, que permita el correcto acomodo de los folders porta documentos.		Si cumple		4 de 16 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión completa, embaladas, para soportar hasta 60 kilogramos.		Si cumple		4 de 16 y mueble muestra	
Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Si cumple		4 de 16 y mueble muestra	
Cada cajón con 10 folders tamaño oficio para documentos.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó los folders, al revisar el mueble muestra, no se encontraron.	4 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".


LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACION TÉCNICA

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>Con dos jaladeras comerciales, en acero inoxidable. Atornilladas a la cara frontal del mueble. Jaladeras comerciales, en acero inoxidable, con acabado cepillado. Dimensiones generales 1.2 centímetros de diámetro, mínimo 28 y máximo 35 centímetros de largo. Con tornillos para fijar las jaladeras a la cara frontal del mueble. Los tornillos para fijar las jaladeras con aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite. Para las dimensiones de las jaladeras se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.</p>		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite en las jaladeras, al al revisar el mueble muestra, no se encontró la aplicación del pegamento solicitado.	4 de 16 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
<p>Cada cajón con cerradura con llave y copia Los cajones con sistema de cerradura con paleta para fijación de los cajones, tipo o similar a Sistema Medeco 3 de ASSA ABLOY, a base de paleta en barra plana de acero, con acabado matizado zinc/niquel y cerradura de cilindro de una pieza, maquinada en bronce, con cuerpo de 3/4 de pulgada de diámetro, acabado matizado cromo. Cada cajón con juego de llave y copia, no duplicables, compatibles a Medeco 3.</p>		Sí cumple		4 de 16 y mueble muestra	
Entrega de equipo muestra		Sí cumple		Mueble muestra	

Elaboró

PABLO DAVID TREJO PIÑÓN
SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN OPERATIVA

Revisó

MTRO. EOBARDO JAVIER MENDOZA CASTILLO
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico para resguardo de credenciales, formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Dimensiones generales del mueble 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales).		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el mueble con las dimensiones de 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales). En la revisión del mueble muestra se comprobó que la altura total del mueble es de 122.3 centímetros.	1 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Gabinete metálico con cajones, construido en lámina de acero, calibre 18, a base de paredes y tapas metálicas, con perfiles interiores de refuerzo en lámina de acero calibre 18, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Si cumple		1 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, cada una formada por una charola en lámina de acero, con cejas y dobleces perimetrales para darle estructura, cada charola lleva dos refuerzos estructurales a todo lo largo, utilizando perfil metálico en lámina de acero, con cejas para soldar la charola y dobleces para formar el perfil; una pared posterior en lámina de acero, con cejas en los extremos superior e inferior para darle estructura; con una tapa superior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura; con una tapa inferior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura, la tapa lleva soldada por la cara inferior cuatro piezas de placa metálica de acero de 1/4 de pulgada de espesor, para fijar ruedas de hule; la cara frontal del gabinete con una tapa, en la parte inferior, y tres piezas frontales que funcionan como separación entre los cajones, todas en lámina de acero calibre 18, con cejas y dobleces para permitir su fijación a las charolas laterales y dar refuerzo estructural.		Si cumple		1 y mueble muestra	
Construido ya sea con piezas de lámina de acero formando paneles, charolas, perfiles de refuerzo y cajones, o por medio de armazón interno en perfil metálico con forro exterior a base de paneles metálicos de lámina.		Si cumple		1 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Las piezas unidas entre sí a base de cordones de soldadura de microalambre.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la aplicación de cordones de soldadura de microalambre, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que la soldadura fue aplicada a base de puntos y con evidentes bordes.	1 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Cuerpo del mueble acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone Cool Gray 3C, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone COOL GRAY 4C. La pintura presenta un acabado rugoso y carece de adherencia, por lo que se desprende.	1 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Los cajones en acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Si cumple		1 y mueble muestra	
Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, 1 1/2 pulgada de sección, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Si cumple		1 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, a manera de patas, construidas con marcos de tubo de acero, con forro en lámina de acero. Cada pata lleva soldada en su cara inferior, pieza de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que se colocaron placas de 1/8 de pulgada de espesor.	1 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Se complementa con un cuerpo central, construido a base de estructura en tubo de acero, con tapas a base de charolas en las caras frontal, superior, posterior e inferior, a base de una sola pieza de lámina de acero doblada.		Si cumple		1 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
La estructura interna del cuerpo central en tubo de acero, con travesaños frontales y laterales para recibir cajones y correderas.		Si cumple		1 y mueble muestra	
Las piezas de tubo unidas entre sí por medio de soldadura de microalambre.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la aplicación de cordones de soldadura de microalambre, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que la soldadura fue aplicada a base de puntos y con evidentes bordes.	1 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Todo el cuerpo del gabinete con acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone Cool Gray 3C, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone COOL GRAY 4C. La pintura presenta un acabado rugoso y carece de adherencia, por lo que se desprende.	1 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con 4 ruedas de plástico con freno integrado. El mueble lleva soldadas en su cara inferior, piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, para recibir rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, que permita bloquear el movimiento de las ruedas. 4 ruedas en total. Para las dimensiones de las ruedas se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.	Se consideran como plástico los siguiente materiales: nylon, poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.	No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que se colocaron rodajas de 10 centímetros de diámetro.	1 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El gabinete lleva soldadas en la parte interior, placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Deberán incluirse tantas placas como sean necesarias para compensar 60 kilogramos de carga al estar los cajones abiertos, garantizando la estabilidad del mueble. Las placas deberán distribuirse de manera equitativa en las caras inferior y posterior del mueble.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones, al realizar en el mueble muestra la prueba con 60 Kg. de peso, distribuidos en las cuatro gavetas, al desplegarlas a su máxima extracción, el mueble presentó volteo frontal, incumpliendo con lo solicitado en este rubro.	1 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para guarda de credenciales. Cada cajón con tres divisiones interiores y separadores internos.		Si cumple		2 y mueble muestra	
Los cajones con correderas embalinadas de extensión completa.		Si cumple		2 y mueble muestra	
Con dos cajones para credenciales, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en el lienzo de la lámina metálica.		Si cumple		2 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos. Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Si cumple		2 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón).		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón), en la revisión del mueble muestra, se comprobó que el cajón tiene 38.8 centímetros de profundidad.	2 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Si cumple		2 y mueble muestra	
Con dos paredes divisorias interiores a todo lo largo del cajón, para formar tres compartimientos para credenciales. Las paredes de los cajones con ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, a todo lo largo, para permitir modificar la ubicación de los separadores de PVC espumado laminado.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que las ranuras se encuentran separadas a 3.3 centímetros, con una apertura de 1.3 milímetros, lo que no permite la colocación de separadores cuyo espesor es de 2 milímetros.	2 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón.	Se acepta ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor con cantos pulidos.	No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó los separadores, al revisar el mueble muestra, no se encontraron.	2 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó las piezas de acrílico, al revisar el mueble muestra, no se encontraron.	2 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para guarda de formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Cada cajón con sistema de corredera interna y separadores internos.		Si cumple		2 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Con dos cajones para formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en la lámina metálica.		Si cumple		2 y mueble muestra	
Dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón).		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón), en la revisión del mueble muestra, se comprobó que el cajón tiene 38.8 centímetros de profundidad, lo cual no permite la colocación de los folders.	2 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Si cumple		2 y mueble muestra	
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que no fueron instaladas.	2 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
El interior del cajón con paredes laterales internas, para formar un espacio sin remetimientos, que permita el correcto acomodo de los folders porta documentos.		Si cumple		2 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión completa, embaladas, para soportar hasta 60 kilogramos.		Si cumple		2 y mueble muestra	
Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		Si cumple		2 y mueble muestra	


LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Cada cajón con 10 folders tamaño oficio para documentos.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó los folders, al revisar el mueble muestra, no se encontraron.	3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos jaladeras comerciales, en acero inoxidable. Atornilladas a la cara frontal del mueble. Jaladeras comerciales, en acero inoxidable, con acabado cepillado. Dimensiones generales 1.2 centímetros de diámetro, mínimo 28 y máximo 35 centímetros de largo. Con tornillos para fijar las jaladeras a la cara frontal del mueble. Los tornillos para fijar las jaladeras con aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite. Para las dimensiones de las jaladeras se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite en las jaladeras, al al revisar el mueble muestra, no se encontró la aplicación del pegamento solicitado.	3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Cada cajón con cerradura con llave y copia Los cajones con sistema de cerradura con paleta para fijación de los cajones, tipo o similar a Sistema Medeco 3 de ASSA ABLOY, a base de paleta en barra plana de acero, con acabado matizado zinc/niquel y cerradura de cilindro de una pieza, maquinada en bronce, con cuerpo de 3/4 de pulgada de diámetro, acabado matizado cromo. Cada cajón con juego de llave y copia, no duplicables, compatibles a Medeco 3.		Sí cumple		3 y mueble muestra	
Entrega de equipo muestra		Sí cumple		Mueble muestra	

Elaboró

PABLO DAVID TREJO PIÑÓN
SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN OPERATIVA

Revisó

MTR. LEONARDO JAVIER MENDOZA CASTILLO
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Manufacturas POST FORM, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico para resguardo de credenciales, formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Dimensiones generales del mueble 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales).		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Gabinete metálico con cajones, construido en lámina de acero, calibre 18, a base de paredes y tapas metálicas, con perfiles interiores de refuerzo en lámina de acero calibre 18, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, cada una formada por una charola en lámina de acero, con cejas y dobleces perimetrales para darle estructura, cada charola lleva dos refuerzos estructurales a todo lo largo, utilizando perfil metálico en lámina de acero, con cejas para soldar la charola y dobleces para formar el perfil; una pared posterior en lámina de acero, con cejas en los extremos superior e inferior para darle estructura; con una tapa superior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura; con una tapa inferior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura, la tapa lleva soldada por la cara inferior cuatro piezas de placa metálica de acero de 1/4 de pulgada de espesor, para fijar ruedas de hule; la cara frontal del gabinete con una tapa, en la parte inferior, y tres piezas frontales que funcionan como separación entre los cajones, todas en lámina de acero calibre 18, con cejas y dobleces para permitir su fijación a las charolas laterales y dar refuerzo estructural.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Construido ya sea con piezas de lámina de acero formando paneles, charolas, perfiles de refuerzo y cajones, o por medio de armazón interno en perfil metálico con forro exterior a base de paneles metálicos de lámina.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Las piezas unidas entre sí a base de cordones de soldadura de microalambre.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Cuerpo del mueble acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Los cajones en acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Manufacturas POST FORM, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, 1 1/2 pulgada de sección, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, a manera de patas, construidas con marcos de tubo de acero, con forro en lámina de acero. Cada pata lleva soldada en su cara inferior, pieza de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Se complementa con un cuerpo central, construido a base de estructura en tubo de acero, con tapas a base de charolas en las caras frontal, superior, posterior e inferior, a base de una sola pieza de lámina de acero doblada.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
La estructura interna del cuerpo central en tubo de acero, con travesaños frontales y laterales para recibir cajones y correderas.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Las piezas de tubo unidas entre sí por medio de soldadura de microalambre.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Todo el cuerpo del gabinete con acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Con 4 ruedas de plástico con freno integrado. El mueble lleva soldadas en su cara inferior, piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, para recibir rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, que permita bloquear el movimiento de las ruedas. 4 ruedas en total. Para las dimensiones de las ruedas se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.	Se consideran como plástico los siguiente materiales: nylon, poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.	Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Manufacturas POST FORM, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
El gabinete lleva soldadas en la parte interior, placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Deberán incluirse tantas placas como sean necesarias para compensar 60 kilogramos de carga al estar los cajones abiertos, garantizando la estabilidad del mueble. Las placas deberán distribuirse de manera equitativa en las caras inferior y posterior del mueble.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones, al realizar en el mueble muestra la prueba con 60 Kg. de peso, distribuidos en las cuatro gavetas, al desplegarlas a su máxima extracción, el mueble presentó volteo frontal, incumpliendo con lo solicitado en este rubro.	1 de 3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para guarda de credenciales. Cada cajón con tres divisiones interiores y separadores internos.		Sí cumple		1 de 3 y mueble muestra	
Los cajones con correderas embalinadas de extensión completa.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Con dos cajones para credenciales, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en el lienzo de la lámina metálica.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos. Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos, en el mueble muestra se advierte que no fueron ajustadas para permitir abrir el cajón a todo su largo, ya que al realizar la prueba se observó que el borde posterior queda remetido 3.5 centímetros.	2 de 3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón).		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Manufacturas POST FORM, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Con dos paredes divisorias interiores a todo lo largo del cajón, para formar tres compartimientos para credenciales. Las paredes de los cajones con ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, a todo lo largo, para permitir modificar la ubicación de los separadores de PVC espumado laminado.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón.	Se acepta ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor con cantos pulidos.	No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón, al revisar el mueble muestra, no se encontraron los separadores solicitados.	2 de 3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Con dos cajones para guarda de formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Cada cajón con sistema de corredera interna y separadores internos.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Con dos cajones para formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral, construidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en la lámina metálica.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Manufacturas POST FORM, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón).		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
El interior del cajón con paredes laterales internas, para formar un espacio sin remetimientos, que permita el correcto acomodo de los folders porta documentos.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión completa, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos.		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos, en el mueble muestra no fueron ajustadas para permitir abrir el cajón a todo su largo, ya que al realizar la prueba se observó que el borde posterior queda remeti-do 1.5 centímetros.	2 de 3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Cada cajón con 10 folders tamaño oficio para documentos.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó los 10 folders tamaño oficio para documentos. al revisar el mueble muestra, no se encontraron los folders solicitados.	2 de 3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".


LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Manufacturas POST FORM, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Con dos jaladeras comerciales, en acero inoxidable. Atornilladas a la cara frontal del mueble. Jaladeras comerciales, en acero inoxidable, con acabado cepillado. Dimensiones generales 1.2 centímetros de diámetro, mínimo 28 y máximo 35 centímetros de largo. Con tornillos para fijar las jaladeras a la cara frontal del mueble. Los tornillos para fijar las jaladeras con aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite. Para las dimensiones de las jaladeras se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.</p>		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite en las jaladeras, al al revisar el mueble muestra, no se encontró la aplicación del pegamento solicitado.	2 de 3 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
<p>Cada cajón con cerradura con llave y copia Los cajones con sistema de cerradura con paleta para fijación de los cajones, tipo o similar a Sistema Medeco 3 de ASSA ABLOY, a base de paleta en barra plana de acero, con acabado matizado zinc/niquel y cerradura de cilindro de una pieza, maquinada en bronce, con cuerpo de 3/4 de pulgada de diámetro, acabado matizado cromo. Cada cajón con juego de llave y copia, no duplicables, compatibles a Medeco 3.</p>		Sí cumple		2 de 3 y mueble muestra	
<p>Entrega de equipo muestra</p>		Sí cumple		Mueble Muestra	

Elaboró

PABLO DAVID TREJO PINÓN
SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN OPERATIVA

Revisó

MTRO. EOBARDO JAVIER MENDOZA CASTILLO
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edvag Conceptos Comerciales, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Gabinete metálico para resguardo de credenciales, formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Dimensiones generales del mueble 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales).		Sí cumple		2 de 9 y mueble muestra	
Gabinete metálico con cajones, construido en lámina de acero, calibre 18, a base de paredes y tapas metálicas, con perfiles interiores de refuerzo en lámina de acero calibre 18, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		2 de 9 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, cada una formada por una charola en lámina de acero, con cejas y dobleces perimetrales para darle estructura, cada charola lleva dos refuerzos estructurales a todo lo largo, utilizando perfil metálico en lámina de acero, con cejas para soldar la charola y dobleces para formar el perfil; una pared posterior en lámina de acero, con cejas en los extremos superior e inferior para darle estructura; con una tapa superior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura; con una tapa inferior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura, la tapa lleva soldada por la cara inferior cuatro piezas de placa metálica de acero de 1/4 de pulgada de espesor, para fijar ruedas de hule; la cara frontal del gabinete con una tapa, en la parte inferior, y tres piezas frontales que funcionan como separación entre los cajones, todas en lámina de acero calibre 18, con cejas y dobleces para permitir su fijación a las charolas laterales y dar refuerzo estructural.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó las medidas referidas en el plano de vista frontal del mueble, al revisar la muestra, y tomar sus medidas, se comprobó que no cumple con las medidas solicitadas para la cara frontal del mueble ya que cada uno de los tres travesaños mide 4.8 centímetros de espesor, lo cual recorrió la altura del faldón, reduciéndose de 21.2 a 16 centímetros.	2 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Construido ya sea con piezas de lámina de acero formando paneles, charolas, perfiles de refuerzo y cajones, o por medio de armazón interno en perfil metálico con forro exterior a base de paneles metálicos de lámina.		Sí cumple		2 de 9 y mueble muestra	
Las piezas unidas entre sí a base de cordones de soldadura de microalambre.		Sí cumple		2 de 9 y mueble muestra	
Cuerpo del mueble acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone Cool Gray 3C, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone 429C.	3 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edvag Conceptos Comerciales, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Los cajones en acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone bridge 228 PC, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone 225C.	3 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, 1 1/2 pulgada de sección, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		Sí cumple		2 de 9 y mueble muestra	
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, a manera de patas, construidas con marcos de tubo de acero, con forro en lámina de acero. Cada pata lleva soldada en su cara inferior, pieza de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule.		Sí cumple		2 de 9 y mueble muestra	
Se complementa con un cuerpo central, construido a base de estructura en tubo de acero, con tapas a base de charolas en las caras frontal, superior, posterior e inferior, a base de una sola pieza de lámina de acero doblada.		Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	
La estructura interna del cuerpo central en tubo de acero, con travesaños frontales y laterales para recibir cajones y correderas.		Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	
Las piezas de tubo unidas entre sí por medio de soldadura de microalambre.		Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	
Todo el cuerpo del gabinete con acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone Cool Gray 3C, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone 429C.	3 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con 4 ruedas de plástico con freno integrado. El mueble lleva soldadas en su cara inferior, piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, para recibir rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, que permita bloquear el movimiento de las ruedas. 4 ruedas en total. Para las dimensiones de las ruedas se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.	Se consideran como plástico los siguiente materiales: nylon, poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.	Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edvag Conceptos Comerciales, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El gabinete lleva soldadas en la parte interior, placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Deberán incluirse tantas placas como sean necesarias para compensar 60 kilogramos de carga al estar los cajones abiertos, garantizando la estabilidad del mueble. Las placas deberán distribuirse de manera equitativa en las caras inferior y posterior del mueble.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones, al realizar en el mueble muestra la prueba con 60 Kg. de peso, distribuidos en las cuatro gavetas, al desplegarlas a su máxima extracción, el mueble presentó volteo frontal, incumpliendo con lo solicitado en este rubro.	3 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para guarda de credenciales. Cada cajón con tres divisiones interiores y separadores internos.		Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	
Los cajones con correderas embalinadas de extensión completa.		Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	
Con dos cajones para credenciales, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en el lienzo de la lámina metálica.		Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos. Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos, en el mueble muestra se comprobó que el borde queda salido 3.8 centímetros en el cajón superior y 1.5 centímetros en el cajón inferior.	3 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón).		Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edvag Conceptos Comerciales, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone bridge 228 PC, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone 225C.	3 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos paredes divisorias interiores a todo lo largo del cajón, para formar tres compartimientos para credenciales. Las paredes de los cajones con ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, a todo lo largo, para permitir modificar la ubicación de los separadores de PVC espumado laminado.		Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	
Los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón.	Se acepta ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor con cantos pulidos.	Sí cumple		3 de 9 y mueble muestra	
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que la pieza troquelada fija al frente del cajón, no cuenta con la apertura necesaria para colocar la pieza de acrílico, ya que tiene 1 milímetro, en tanto que la pieza solicitada de acrílico es de 2 milímetros de espesor.	3 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para guarda de formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Cada cajón con sistema de corredera interna y separadores internos.		Sí cumple		4 de 9 y mueble muestra	
Con dos cajones para formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral, construidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en la lámina metálica.		Sí cumple		4 de 9 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edvag Conceptos Comerciales, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón).		Sí cumple		4 de 9 y mueble muestra	
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó el color igualado al Pantone bridge 228 PC, al revisar el mueble muestra y compararlo con el muestrario pantone, se comprobó que el color aplicado es equivalente al Pantone 225C.	4 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo, en la revisión del mueble muestra, se comprobó que la pieza troquelada fija al frente del cajón, no cuenta con la apertura necesaria para colocar la pieza de acrílico, ya que tiene 1 milímetro, en tanto que la pieza solicitada de acrílico es de 2 milímetros de espesor.	4 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
El interior del cajón con paredes laterales internas, para formar un espacio sin remetimientos, que permita el correcto acomodo de los folders porta documentos.		Sí cumple		4 de 9 y mueble muestra	

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edvag Conceptos Comerciales, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión completa, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó correderas metálicas, de extensión completa, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos, al revisar el mueble muestra, se comprobó que las correderas se salen del riel al momento de su apertura. Al cerrar el cajón, presentó un desprendimiento de los balines en las correderas.	4 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos, en el mueble muestra se comprobó que el borde queda salido 2 centímetros.	4 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Cada cajón con 10 folders tamaño oficio para documentos.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó los 10 folders tamaño oficio para documentos, al revisar el mueble muestra, no se encontraron los folders solicitados.	4 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos jaladeras comerciales, en acero inoxidable. Atornilladas a la cara frontal del mueble. Jaladeras comerciales, en acero inoxidable, con acabado cepillado. Dimensiones generales 1.2 centímetros de diámetro, mínimo 28 y máximo 35 centímetros de largo. Con tornillos para fijar las jaladeras a la cara frontal del mueble. Los tornillos para fijar las jaladeras con aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite. Para las dimensiones de las jaladeras se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.		No cumple	Si bien el licitante en su propuesta técnica ofertó aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite en las jaladeras, al al revisar el mueble muestra, no se encontró la aplicación del pegamento solicitado.	4 de 9 y mueble muestra	Numeral 2, segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".


LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Edvag Conceptos Comerciales, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Cada cajón con cerradura con llave y copia Los cajones con sistema de cerradura con paleta para fijación de los cajones, tipo o similar a Sistema Medeco 3 de ASSA ABLOY, a base de paleta en barra plana de acero, con acabado matizado zinc/niquel y cerradura de cilindro de una pieza, maquinada en bronce, con cuerpo de 3/4 de pulgada de diámetro, acabado matizado cromo. Cada cajón con juego de llave y copia, no duplicables, compatibles a Medeco 3.</p>		Sí cumple		4 de 9 y mueble muestra	
Entrega de equipo muestra		Sí cumple		Mueble muestra	

Elaboró

PABLO DAVID TREJO PIÑÓN
 SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN OPERATIVA

Revisó

MTR. TEOBARDO JAVIER MENDOZA CASTILLO
 DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
 ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
 EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>Gabinete metálico para resguardo de credenciales, formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Dimensiones generales del mueble 120 centímetros de alto por 45.6 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho (sin contar las jaladeras frontales).</p>		No cumple	<p>Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.</p>	<p>1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra</p>	<p>Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>
<p>Gabinete metálico con cajones, construido en lámina de acero, calibre 18, a base de paredes y tapas metálicas, con perfiles interiores de refuerzo en lámina de acero calibre 18, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.</p>		No cumple	<p>Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.</p>	<p>1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra</p>	<p>Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".</p>

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, cada una formada por una charola en lámina de acero, con cejas y dobleces perimetrales para darle estructura, cada charola lleva dos refuerzos estructurales a todo lo largo, utilizando perfil metálico en lámina de acero, con cejas para soldar la charola y dobleces para formar el perfil; una pared posterior en lámina de acero, con cejas en los extremos superior e inferior para darle estructura; con una tapa superior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura; con una tapa inferior con cejas y dobleces en los extremos frontal y posterior para darle estructura, la tapa lleva soldada por la cara inferior cuatro piezas de placa metálica de acero de 1/4 de pulgada de espesor, para fijar ruedas de hule; la cara frontal del gabinete con una tapa, en la parte inferior, y tres piezas frontales que funcionan como separación entre los cajones, todas en lámina de acero calibre 18, con cejas y dobleces para permitir su fijación a las charolas laterales y dar refuerzo estructural.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Construido ya sea con piezas de lámina de acero formando paneles, charolas, perfiles de refuerzo y cajones, o por medio de armazón interno en perfil metálico con forro exterior a base de paneles metálicos de lámina.		No cumple	Derivado de análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Las piezas unidas entre sí a base de cordones de soldadura de microalambre.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Cuerpo del mueble acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Los cajones en acabado a base de pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Gabinete metálico construido en lámina de acero, calibre 18, con estructura interna en tubo cuadrado de acero, calibre 18, 1 1/2 pulgada de sección, piezas unidas a base de soldadura de microalambre, dobleces de lámina y puntos de soldadura eléctrica.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".


gomer

1 -

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El gabinete se forma a base de dos paredes exteriores laterales, a manera de patas, construidas con marcos de tubo de acero, con forro en lámina de acero. Cada pata lleva soldada en su cara inferior, pieza de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, para fijar ruedas de hule.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Se complementa con un cuerpo central, construido a base de estructura en tubo de acero, con tapas a base de charolas en las caras frontal, superior, posterior e inferior, a base de una sola pieza de lámina de acero doblada.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".




2

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA


Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
La estructura interna del cuerpo central en tubo de acero, con travesaños frontales y laterales para recibir cajones y correderas.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Las piezas de tubo unidas entre sí por medio de soldadura de microalambre.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	* 1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.



Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Todo el cuerpo del gabinete con acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Cool Gray 3C.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con 4 ruedas de plástico con freno integrado. El mueble lleva soldadas en su cara inferior, piezas de placa metálica de 1/4 de pulgada de espesor, para recibir rodajas de uso rudo, en plástico fenólico, de 8 centímetros de diámetro, capacidad de carga de 300 libras, con freno integrado, que permita bloquear el movimiento de las ruedas. 4 ruedas en total. Para las dimensiones de las ruedas se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.	Se consideran como plástico los siguiente materiales: nylon, poliuretano, polipropileno, goma o poliamix.	No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".




LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El gabinete lleva soldadas en la parte interior, placas metálicas a manera de contrapeso para dar estabilidad y evitar el volteo frontal del mueble al abrir los cajones. Deberán incluirse tantas placas como sean necesarias para compensar 60 kilogramos de carga al estar los cajones abiertos, garantizando la estabilidad del mueble. Las placas deberán distribuirse de manera equitativa en las caras inferior y posterior del mueble.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para guarda de credenciales. Cada cajón con tres divisiones interiores y separadores internos.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

2

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA



Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Los cajones con correderas embalinadas de extensión completa.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para credenciales, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en el lienzo de la lámina metálica.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión, embalinadas, para soportar hasta 60 kilogramos. Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Dimensiones exteriores generales del cajón, 10 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros en dimensiones de cajón).		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

2

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos paredes divisorias interiores a todo lo largo del cajón, para formar tres compartimientos para credenciales. Las paredes de los cajones con ranuras verticales colocadas a cada 3 centímetros, a todo lo largo, para permitir modificar la ubicación de los separadores de PVC espumado laminado.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA


Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Los separadores a base de piezas de PVC espumado laminado, tipo o similar a Trovicel o Sintra de mínimo 2 milímetros de espesor con cantos asentados. 10 separadores por cajón.	Se acepta ofertar separadores en acrílico de 2 milímetros de espesor con cantos pulidos.	No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Con dos cajones para guarda de formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral. Cada cajón con sistema de corredera interna y separadores internos.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos cajones para formatos de inscripción al Padrón de Electores y/o documentación electoral, contruidos en lámina de acero calibre 18, el frente del cajón con jaladera integrada, formada a base de dobleces en la lámina metálica.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".




LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA


Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Dimensiones exteriores generales del cajón, 26 centímetros de altura por 37.5 centímetros de frente y 42 centímetros de profundidad (se acepta una tolerancia de +/-2 centímetros de tolerancia en dimensiones de cajón).		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Acabado en pintura electrostática de color igualado al Pantone Bridge 228 PC.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
El frente del cajón con pieza troquelada en la lámina, formando dos cejas, para permitir la colocación de tarjeta de identificación y pieza de acrílico transparente de 2 milímetros de espesor, dimensiones generales 4 cm de alto por 8 centímetros de largo. La pieza troquelada fija al frente del cajón por medio de puntos de soldadura.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
El interior del cajón con paredes laterales internas, para formar un espacio sin remetimientos, que permita el correcto acomodo de los folders porta documentos.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".






2

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Cada cajón con dos correderas metálicas, de extensión completa, embaladas, para soportar hasta 60 kilogramos.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Las correderas deberán ajustarse para permitir abrir el cajón a todo su largo.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".





LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
Cada cajón con 10 folders tamaño oficio para documentos.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
Con dos jaladeras comerciales, en acero inoxidable. Atornilladas a la cara frontal del mueble. Jaladeras comerciales, en acero inoxidable, con acabado cepillado. Dimensiones generales 1.2 centímetros de diámetro, mínimo 28 y máximo 35 centímetros de largo. Con tornillos para fijar las jaladeras a la cara frontal del mueble. Los tornillos para fijar las jaladeras con aplicación de pegamento epóxico tipo o similar a Locktite. Para las dimensiones de las jaladeras se admite una tolerancia de +/- 10 por ciento.		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".


LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL N° LP-INE-035/2017
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Industrias GOMEDI, S.A. de C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
<p>Cada cajón con cerradura con llave y copia Los cajones con sistema de cerradura con paleta para fijación de los cajones, tipo o similar a Sistema Medeco 3 de ASSA ABLOY, a base de paleta en barra plana de acero, con acabado matizado zinc/niquel y cerradura de cilindro de una pieza, maquinada en bronce, con cuerpo de 3/4 de pulgada de diámetro, acabado matizado cromo. Cada cajón con juego de llave y copia, no duplicables, compatibles a Medeco 3.</p>		No cumple	Derivado del análisis realizado a la propuesta técnica presentada, se desprende que el licitante para este subrubro, ofertó otras características a las solicitadas en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la convocatoria. Asimismo, no entregó el mueble muestra, por lo que no es posible llevar a cabo la verificación correspondiente respecto de lo solicitado para este concepto.	1 de la oferta técnica y no entregó mueble muestra	Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".
<p>Entrega de equipo muestra</p>		No cumple	No entregó mueble muestra.		Último párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que señala entre otras cosas que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas." Numeral 2 segundo párrafo de la Convocatoria "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

Elaboró

PABLO DAVID TREJO PIÑÓN
SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN OPERATIVA

Revisó

MTRO. LEOBARDO JAVIER MENDOZA CASTILLO
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL N° LP-INE-035/2017, PARA LA
“ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”.

ANEXO 3

Evaluación Económica

**(conforme a los numerales
4.3. y 5.2. de la convocatoria)**

Licitación Pública Nacional Mixta
Número LP-INE-035/2017
Adquisición de muebles de seguridad para resguardo de documentos
Evaluación Económica

8 de diciembre de 2017


Partida	Descripción del bien	Cantidad (a)	Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V.	
			Precio Unitario antes de IVA (b)	Importe Total antes de IVA (a x b)
1	Mueble de seguridad para resguardo de documentos	589	\$7,710.00	\$4,541,190.00
			IVA	\$726,590.40
			Total	\$5,267,780.40

- 1) La propuesta contiene el importe unitario antes de IVA: SÍ CUMPLE
- 2) La oferta se encuentra firmada: SÍ CUMPLE
- 3) La cantidad ofertada cumple con lo señalado en la convocatoria: SÍ CUMPLE

Servidores Públicos



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones



José Carlos Ayluardo Yeo
Director de Recursos Materiales y Servicios

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (MIXTA) NACIONAL N° LP-INE-035/2017, PARA LA
“ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS”.

ANEXO 4

**Oferta Económica presentada
por el Licitante que resultó
adjudicado conforme lo señalado
en el Acta de Fallo**



vonhaucke

INE


Instituto Nacional Electoral
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional

No. LP-INE-035/2017

Adquisición de Muebles de Seguridad para Resguardo de Documentos

Ciudad de México a 21 de Noviembre de 2017

**ANEXO 7
Oferta económica**



Partida	Descripción del bien	Cantidad (a)	Precio Unitario antes de IVA (b)	Importe Total antes de IVA (a x b)
1	Mueble de seguridad para resguardo de documentos	589	\$ 7,710.00	\$ 4,541,190.00
			IVA	\$ 726,590.40
			Total	\$ 5,267,780.40

Precio unitario antes de IVA, con letra: **(Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.)**

Notas:

- *Todas las partidas consideran la fabricación el suministro y la colocación de los bienes.
- *Todas las partes metálicas estarán tratadas con desengrasantes y fosfatizantes para prevenir oxidación, terminadas con pintura en polvo epoxico poliéster horneado.
- *Los muebles ofertados cumplen con los estándares de ANSI/BIFMA y con la NOM-117-SCFI-2015
- *L.A.B. destino final: Almacén del Instituto ubicado en Av. Tláhuac, No. 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa, Código Postal 09850, en la Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 17:00 horas
- *Garantía de funcionamiento: 18 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos
- *Fabricación: 90% nacional
- *Manifestamos que somos fabricantes
- *Tiempo de entrega: 70 días naturales posteriores a la notificación del fallo
- *Asistencia técnica para almacenar los bienes

000001

Aparatos Electromecánicos Von Haucke S.A. DE C.V.
RFC. AEH841221 234
Calle Constitución No. 112 Local 5
Col. Santa Catarina Centro
Santa Catarina Nuevo León.
C.P. 66350

Sucursal
Paseo de la Reforma 284-24
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc
06600 Ciudad de México
5999 9200
www.vonhaucke.mx