

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LP-INE-013/2018

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA
KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”**

ACTA DE FALLO

3 DE ABRIL DE 2018

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”.

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”.

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional Número LP-INE-013/2018 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Informe del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, en mi carácter de Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 11:00 horas del día 3 de abril de 2018, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional Número LP-INE-013/2018, convocada para la contratación del “**Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP**”.

7 /

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”.

ACTA

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las 11:00 horas del día 3 de abril de 2018, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. de la convocatoria de la Licitación indicada al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-013/2018.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente, (en lo sucesivo las POBALINES) este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, mediante consulta en el sistema CompralNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-----

Análisis de la documentación legal y administrativa -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLEN** con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente procedimiento, según se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación Legal y Administrativa (conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, en donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte de la presente acta. -----

Licitantes que Sí cumplen legal y administrativamente
Tec Pluss S.A. de C.V.
Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”.

Evaluación técnica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “**Criterios de evaluación técnica**” de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Dirección de Operaciones de la Unidad Técnica de Servicios de Informática a través de los Servidores Públicos: Ing. Catalina Beristain Garza, Directora de Operaciones; por el Mtro. Salvador A. Hernández Vera, Subdirector de Soporte Técnico y Administración de Servicios de Cómputo; por Rubén Vergara Ruíz, Jefe de Departamento de Soporte Técnico y por Héctor Montoya Ortiz, Informático Especializado en Soporte; informando el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2 “Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.-----

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que las proposiciones de los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLEN TÉCNICAMENTE** para la partida única, con los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en el **Anexo 2 “Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.-----

Ofertas que cumplieron técnicamente para la partida única -----

Licitantes
Tec Pluss S.A. de C.V.
Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

Evaluación económica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. “**Criterios de evaluación económica**” de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; informando el resultado desglosado de la oferta económica de los licitantes cuyas ofertas cumplieron legal, administrativa y técnicamente para la partida única, por lo que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de evaluación binaria, mismo que se detalla en el **Anexo 3 “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3 y 5.2. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Rectificación por error de cálculo -----

Derivado del análisis de precios realizado a las ofertas de los licitantes cuyas propuestas cumplieron legal, administrativa y técnicamente y que por lo tanto resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se realizó la rectificación por error de cálculo, en las ofertas económicas de los licitantes que se enlistan a continuación; tal y como se detalla en el **Anexo 4** denominado “**Rectificación por error de cálculo**” y que forma parte integral de la presente acta. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”.

Ofertas económicas con error de cálculo -----

Licitantes
Tec Pluss S.A. de C.V.
Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamento en el artículo 84 de las POBALINES, que señala: **“Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario...”**; con base en lo anterior, y para efectos del análisis de precios y de evaluación económica, se consideraron las cantidades correctas. -----

Asimismo, se deja constancia que las rectificaciones por error de cálculo realizadas, en las ofertas económicas de los licitantes mencionados anteriormente, no afectan la solvencia económica de cada una de las proposiciones en su conjunto; toda vez que no originan incertidumbre económica, porque no implican modificaciones en los precios unitarios ofertados y estos se mantienen de acuerdo con la propia información contenida en cada una de las ofertas económicas presentadas, lo anterior, en términos de lo preceptuado por el artículo 84 de las POBALINES. -----

Oferta no adjudicada por no haber ofertado el precio más bajo -----

Con fundamento en el numeral 5.2. de la convocatoria, se indica que **no se adjudicó el contrato** al licitante **Tec Pluss S.A. de C.V.**; en virtud **de no haber ofertado el precio más bajo**, lo anterior, tal como se detalla en el **Anexo 3 “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”**, en donde se detallan los valores económicos que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Adjudicación del contrato -----

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral **adjudica el contrato** al licitante **Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.**, conforme a la cantidad mínima y máxima de refacciones para el mantenimiento correctivo que podrán solicitarse, señaladas en la convocatoria del presente procedimiento de contratación, considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para cada una de las refacciones que se señalan a continuación; tal y como se detalla en el **Anexo 5** denominado **“Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme a lo señalado en el Acta de Fallo”** y que forma parte de la presente acta. -----

Cantidades mínimas y máximas señaladas en la convocatoria -----

Refacciones	Cantidad mínima	Cantidad máxima
Fuser Unit, FK-475(U)	11	27
Primary Feed Unit	22	55
Retard roller	1	2
DK-475	2	5
Pulley feed	1	2
Pulley pick up	1	2
Mc-475	3	7
Base dp	4	10
Rear hook pf cover	1	2

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP".

Left hinge	7	17
Push swdp	1	2
Parts primary	1	2
Parts base assy	1	2
Sponge original mat	2	5
Separation pad	1	2
MFP roller-pad set	1	2
Cursor Front MPF	1	2

Precios unitarios antes del Impuesto al Valor Agregado ofertados para cada una de las refacciones que conforman la partida única por el Licitante que resultó adjudicado: Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V. -----

Refacciones	Precio unitario antes de IVA
Fuser Unit, FK-475(U)	\$ 2,812.23
Primary Feed Unit	\$ 2,065.03
Retard roller	\$ 775.43
DK-475	\$ 4,680.23
Pulley feed	\$ 762.49
Pulley pick up	\$ 679.78
Mc-475	\$ 2,947.26
Base dp	\$ 2,806.60
Rear hook pf cover	\$ 516.62
Left hinge	\$ 2,115.55
Push swdp	\$ 516.62
Parts primary	\$ 1,816.34
Parts base assy	\$ 3,554.93
Sponge original mat	\$ 499.74
Separation pad	\$ 1,760.07
MFP roller-pad set	\$ 2,227.07
Cursor Front MPF	\$ 713.54

Adjudicándose asimismo al licitante Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., los conceptos que se detallan a continuación, por un Importe Total antes del Impuesto al Valor Agregado de \$ 1,222,639.78 (Un millón doscientos veintidós mil seiscientos treinta y nueve pesos 78/100 M.N.), los cuáles refieren una cantidad fija y que fueran señalados en la convocatoria del presente procedimiento de contratación: -----

Conceptos con cantidades fijas señaladas en la convocatoria -----

Descripción	Cantidad
Mantenimiento preventivo	307

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”.

Kit de mantenimiento	307
Tóner	307

Precios unitarios antes del Impuesto al Valor Agregado ofertados para los siguientes conceptos por el Licitante que resultó adjudicado: Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad (A)	Precio Unitario (B)	Subtotal antes de I.V.A. (A)*(B)
1	Servicio de mantenimiento preventivo	Servicio	307	\$ 1,074.15	\$ 329,764.05
2	Suministro de Kit de mantenimiento para DP (Alimentador de originales y escaneo)	Pieza	307	\$ 1,329.90	\$ 408,279.30
3	Suministro de tóner para 15,000 páginas	Pieza	307	\$ 1,578.49	\$ 484,596.43
SUBTOTAL					\$1,222,639.78

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licitante **Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.**, resultó **solvente** porque cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria (página 14 de 113).

Se informa a los licitantes que se enlistan a continuación, que derivado de las rectificaciones por error de cálculo efectuadas por la convocante, **contarán con 3 (tres) días hábiles**, a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del presente fallo, para que manifiesten por escrito si aceptan las rectificaciones por error de cálculo realizadas; lo anterior, para efectos de atender en su caso, lo señalado en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO.

Ofertas económicas con error de cálculo

Licitantes
Tec Pluss S.A. de C.V.
Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del REGLAMENTO, se indica al representante legal del licitante adjudicado para la partida única, que **deberá presentar** en la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral, la documentación que fuera requerida en el **numeral 7.1.** denominado “**Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales**” de la convocatoria del presente procedimiento, **al día hábil siguiente de la presente notificación del fallo**, para efectos de iniciar los trámites para formalizar el contrato. Asimismo el licitante adjudicado, por conducto de su representante legal deberá presentarse el día **18 de abril de 2018**, en el **Departamento de Contratos**, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, a las **18:00 horas** para la **firma del contrato**.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”.

De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y último párrafo del artículo 57 del REGLAMENTO y artículo 124 de las POBALINES, el **licitante adjudicado** para la partida única, **deberá presentar la garantía de cumplimiento** del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato, sin incluir IVA, debiendo presentarla el día **27 de abril de 2018**, a las **18:00 horas**, en el **Departamento de Contratos**, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México; misma que será en **Pesos Mexicanos** y a favor del **Instituto Nacional Electoral**.-----


A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 del REGLAMENTO, se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. -----

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 45 cuarto párrafo y 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en el Apartado de Licitaciones, a la que podrán acceder a través de la dirección electrónica: www.ine.mx | Servicios INE |; asimismo podrán acceder a este sitio desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés | Instituto Nacional Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 11:30 horas del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

NOMBRE	AREA QUE REPRESENTA	FIRMA
Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández Subdirector de Adquisiciones	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	

----- **FIN DEL ACTA** -----

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”

ANEXO 1

Análisis de la documentación legal y administrativa

**(conforme a los numerales 4.1. y 5.
segundo párrafo de la convocatoria)**

2/

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LP-INE-013/2018


"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP"

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)


27-marzo-2018

Licitantes	Acreditación de personalidad jurídica	Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 59 y 79 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Nacionalidad Mexicana	Sector MIPyMES	Participación Conjunta
	Anexo 2	Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 3 "C"	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6	Anexo 10
	4.1. inciso a)	4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)	4.1. inciso e)	4.1. inciso f)	4.1. inciso g)	4.1. inciso h)
Tec Pluss S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí presenta/ No aplica	No presenta

Servidores Públicos



Subdirector de Adquisiciones
Alejandro Mauricio Mateos Fernández



Director de Recursos Materiales y Servicios
José Carlos Ayuardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional N° LP-INE-013/2018 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”

ANEXO 2

Evaluación Técnica

**(conforme a los numerales
4.2. y 5.1. de la convocatoria)**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Tec Pluss, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal						
<p>1. Descripción general</p> <p>Se requiere el servicio de mantenimiento preventivo, el suministro e instalación del kit mantenimiento para DP y tóner para impresión de documentos para 307 multifuncionales, así como las refacciones con su instalación, necesarias para por lo menos 38 multifuncionales, Marca Kyocera, Modelo Ecosys FS-6525MFP, actividades a desarrollar en un mismo evento o visita en cada uno de los inmuebles del Instituto (Junta Distrital Ejecutiva y Oficinas Centrales).</p>		Si								
<p>2. Servicios</p> <p>Requerimientos Específicos</p> <p>El proveedor deberá realizar mantenimiento preventivo de 296 equipos que están ubicados en las Juntas Distritales Ejecutivas y a 11 equipos ubicados en Oficinas Centrales, en ambos casos de la marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, los cuales son propiedad del Instituto, conforme al listado de direcciones en las que se llevarán a cabo los servicios (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1, de acuerdo a lo siguiente:</p>		Si								
<p>Período de ejecución de los servicios</p> <p>• Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo.</p> <p>De manera general, el servicio deberá considerar las siguientes actividades:</p>	<p>Máximo sesenta y cinco (65) días naturales posteriores a la notificación del fallo</p>	Si								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consecutivo</th> <th>Actividades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Consiste en la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su correcto funcionamiento</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pruebas de funcionalidad de los equipos: - Pruebas de encendido y apagado - Pruebas de impresión y copiado</td> </tr> </tbody> </table>	Consecutivo	Actividades	1	Consiste en la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su correcto funcionamiento	2	Pruebas de funcionalidad de los equipos: - Pruebas de encendido y apagado - Pruebas de impresión y copiado		Si		
Consecutivo	Actividades									
1	Consiste en la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su correcto funcionamiento									
2	Pruebas de funcionalidad de los equipos: - Pruebas de encendido y apagado - Pruebas de impresión y copiado									
<p>2.1 Descripción del servicio</p> <p>El servicio que deberá realizar el proveedor es: mantenimiento preventivo a los equipos en el espacio asignado en cada Junta Distrital Ejecutiva y en Oficinas Centrales, realizando la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los equipos.</p>		Si								

7
Cv

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Tec Pluss, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
<p>Consideraciones generales del servicio: El proveedor deberá resarcir, sin costo adicional para el Instituto, los desperfectos que su personal pudiera ocasionar a las instalaciones del Instituto a consecuencia de los trabajos realizados, durante el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos. El proveedor deberá efectuar los trabajos, de tal manera que no se interrumpan las actividades de operación de la Junta Ejecutiva Distrital y las actividades de las Oficinas Centrales, en horario hábil, de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, salvo que el Instituto mediante correo electrónico al proveedor, le indique alguna modificación en el horario antes descrito.</p>		Si		
<p>2.2 Validación de operación del equipo El correcto mantenimiento, lo validará el proveedor con personal del Instituto, realizando las pruebas de funcionalidad del equipo, encendiéndolo y apagándolo, así como realizando pruebas impresión y copiado, lo anterior se corroborará a través de la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx), la cual deberá estar firmada por personal del sitio y con el sello en el caso de la Junta Distrital.</p>		Si		
<p>2.3 Lugar de los servicios El proveedor deberá proporcionar el servicio incluido en este Anexo, en cada una de las ubicaciones de las Juntas Distritales Ejecutivas y Oficinas Centrales de "El Instituto", conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1.</p>		Si		
<p>2.4 Garantía de los servicios La garantía de los servicios debe ser de 30 días naturales, a partir de la realización del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos a entera satisfacción de "El Instituto".</p>		Si		
<p>3. Consumibles 3.1 Requerimientos Las características técnicas requeridas del kit de mantenimiento para DP y tóner para impresión de documentos, los cuales deben ser nuevos y deberán venir en su empaque original, son las siguientes:</p>		Si		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Tec Pluss, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
Descripción del consumible: Kit de mantenimiento para DP (Alimentador de originales y escaneo)						Sí		
Requerimientos								
Item	Cantidad	Componente	Especificaciones mínimas [cuando aplique]	Periodo de la garantía				
1	307	Número de parte: 1703M80UNO	Rodillo de alimentación Guía de separación Roller de separación	6 meses en sitio por defecto de fabricación o 300,000 páginas digitalizadas, en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación, lo que ocurra primero, incluyendo mano de obra.				
Descripción del consumible: Tóner						Sí		
Requerimientos								
Item	Cantidad	Componente	Especificaciones mínimas [cuando aplique]	Periodo de la garantía				
1	307	Número de parte: 1T02K30US0	Láser Blanco y Negro, 15,000 páginas.	10 días naturales a partir de la fecha de instalación, por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación. Garantía de 12 meses en almacenamiento.				
3.2 Procedimiento de instalación del kit de mantenimiento para DP El proveedor deberá realizar la instalación del Kit de mantenimiento para DP en los 296 equipos marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, que se encuentran en las Juntas Distritales Ejecutivas y 11 equipos en Oficinas Centrales del Instituto, conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1. • Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo.					Máximo sesenta y cinco (65) días naturales posteriores a la notificación del fallo	Sí		
3.3 Validación de operación del equipo El licitante deberá indicar y explicar al personal designado por "El Instituto", la forma en que se operan los equipos a que hace referencia el presente Anexo, en lo que se refiere a la digitalización de documentos.						Sí		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Tec Pluss, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
La correcta instalación del Kit y las pruebas de digitalización de al menos 20 hojas tamaño carta, las realizará el proveedor con personal del Instituto, y se validará a través de la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx), la cual deberá estar firmada por personal del sitio y con el sello en el caso de la Junta Distrital.		Sí		
Para validar la instalación del tóner el licitante deberá imprimir la hoja donde se pueda validar el estado del consumible, donde se pueda observar que su indicador está al 100%.		Sí		
3.4 Garantía de los consumibles La garantía del Kit de mantenimiento para DP, deberá ser de 6 meses en sitio, por defecto de fabricación o 300,000 páginas digitalizadas en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación, lo que ocurra primero, incluyendo mano de obra; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha indicada en la hoja de servicio correspondiente.	La garantía deberá ser emitida por Kyocera Document Solutions México, S.A. de C.V. a favor del INE y debe ser entregada 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación	Sí		
La garantía del tóner para impresión de documentos, deberá ser de 10 días naturales a partir de la fecha de instalación, por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación y de 12 meses en almacenamiento; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha indicada en la hoja de servicio correspondiente.		Sí		
4. Refacciones (Mantenimiento correctivo) 4.1 Requerimientos En la tabla que se muestra a continuación se listan las refacciones necesarias para por lo menos 38 multifuncionales, las cuales deben ser originales, nuevas y deberán venir en su empaque original, así como sus cantidades mínimas y máximas:		Sí		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Tec Pluss, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refacciones</th> <th>Cantidad mínima</th> <th>Cantidad máxima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fuser Unit, FK-475(U)</td><td>11</td><td>27</td></tr> <tr><td>Primary Feed Unit</td><td>22</td><td>55</td></tr> <tr><td>Retard roller</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>DK-475</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>Pulley feed</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Pulley pick up</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mc-475</td><td>3</td><td>7</td></tr> <tr><td>Base dp</td><td>4</td><td>10</td></tr> <tr><td>Rear hook pf cover</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Left hinge</td><td>7</td><td>17</td></tr> <tr><td>Push swdp</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Parts primary</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Parts base assy</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Sponge original mat</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>Separation pad</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>MFP roller-pad set</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cursor Front MPF</td><td>1</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Refacciones	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Fuser Unit, FK-475(U)	11	27	Primary Feed Unit	22	55	Retard roller	1	2	DK-475	2	5	Pulley feed	1	2	Pulley pick up	1	2	Mc-475	3	7	Base dp	4	10	Rear hook pf cover	1	2	Left hinge	7	17	Push swdp	1	2	Parts primary	1	2	Parts base assy	1	2	Sponge original mat	2	5	Separation pad	1	2	MFP roller-pad set	1	2	Cursor Front MPF	1	2				Sí		
Refacciones	Cantidad mínima	Cantidad máxima																																																										
Fuser Unit, FK-475(U)	11	27																																																										
Primary Feed Unit	22	55																																																										
Retard roller	1	2																																																										
DK-475	2	5																																																										
Pulley feed	1	2																																																										
Pulley pick up	1	2																																																										
Mc-475	3	7																																																										
Base dp	4	10																																																										
Rear hook pf cover	1	2																																																										
Left hinge	7	17																																																										
Push swdp	1	2																																																										
Parts primary	1	2																																																										
Parts base assy	1	2																																																										
Sponge original mat	2	5																																																										
Separation pad	1	2																																																										
MFP roller-pad set	1	2																																																										
Cursor Front MPF	1	2																																																										
4.2 Instalación y procedimiento de entrega Procedimiento de instalación de las refacciones El proveedor deberá realizar la instalación de las refacciones (cantidad mínima) en los 38 equipos marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, que se encuentran en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE - sección refacciones), Apéndice 1. • Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo.			Máximo sesenta y cinco (65) días naturales posteriores a la notificación del fallo	Sí																																																								
Las refacciones adicionales (cantidad máxima), deberán ser instaladas en un tiempo máximo de 60 días naturales posteriores, a la recepción de la solicitud formal por oficio, por parte del Instituto a través del administrador del contrato; la instalación será en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, el listado de direcciones y cantidades se entregará al proveedor en el oficio antes mencionado. La fecha límite de solicitud será el 1 de agosto de 2018.				Sí																																																								

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"
EVALUACIÓN TÉCNICA


Fecha: 29 de marzo de 2018

Tec Pluss, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
4.3 Validación de operación del equipo La correcta instalación de las refacciones, lo validará el Proveedor con personal del Instituto, realizando las pruebas de funcionalidad del equipo, encendiéndolo y apagándolo, así como realizando pruebas impresión y copiado, así como las pruebas de digitalización de al menos 20 hojas tamaño carta de acuerdo al punto 3.3 del presente anexo; lo anterior se corroborará a través de la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx), en la cual se llenarán los campos de: instalación de refacciones, la cual deberá estar firmada por personal del sitio y con el sello de la Junta Distrital.		Sí		
4.4 Garantía de las refacciones • La garantía deberá ser de 6 meses en sitio a partir de la instalación de la refacción, por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha indicada en la hoja de servicio correspondiente.	La garantía deberá ser emitida por Kyocera Document Solutions México, S.A. de C.V. a favor del INE y debe ser entregada 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación	Sí		
5. Entregables El proveedor, deberá entregar el documento que ampare las garantías, del servicio de mantenimiento preventivo, suministro e instalación del Kit de mantenimiento para DP, tóner para impresión de documentos y de las refacciones, a nombre del Instituto Nacional Electoral, así como el procedimiento de atención a estas en las Oficinas de la Unidad de Servicios de Informática, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, Planta Baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación. El procedimiento para llevar a cabo la atención por garantía, deberá indicar al menos:		Sí		
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre del personal que atiende el requerimiento • Horario de atención • Correo electrónico • Número(s) telefónico(s) • Plan de escalamiento de requerimientos 		Sí		





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Tec Pluss, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
Como parte de la validación del servicio de mantenimiento preventivo, el suministro e instalación del Kit para DP, tóner para impresión de documentos y la instalación de las refacciones, para el equipo, marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, se deberá entregar una hoja de servicio, que deberá considerar al menos la siguiente información:		Si		
<ul style="list-style-type: none"> Realización de mantenimiento preventivo Instalación del Kit de mantenimiento para DP y tóner Instalación de refacciones necesarias en el caso que el equipo las requiera, así como el listado de estas Fecha de realización del mantenimiento e Instalación de Kit para DP, tóner y refacciones Localidad (Estado, Nombre y número de Junta Ejecutiva Distrital) Datos del equipo (Marca, modelo, serie e inventario del equipo) Validación de la explicación del escaneo de documentos Nombre y firma del representante del proveedor que realiza el servicio y nombre y firma del funcionario de El Instituto que valida el servicio 		Si		
Al finalizar los mantenimientos preventivos, la instalación del Kit de mantenimiento para DP, tóner para impresión de documentos y la instalación de las refacciones, el proveedor, deberá entregar todas las hojas de servicio originales a más tardar 10 días naturales posteriores a la conclusión del periodo total de la ejecución de los servicios. La entrega deberá ser en las oficinas de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, planta baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México.		Si		
6. Carta "Distribuidor Autorizado" El licitante como parte de su oferta técnica deberá incluir carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal, en la que manifieste que es distribuidor autorizado para comercializar productos y servicios del fabricante de los equipos, marca Kyocera, modelo Ecosys FS 6525MFP.	Incluir escrito firmado por el representante legal	Si		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Tec Pluss, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
<p>El proveedor adjudicado, deberá entregar en las oficinas de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, planta baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México, carta por parte del fabricante de los equipos, marca Kyocera, modelo Ecosys FS 6525MFP, donde indique que es distribuidor autorizado, para comercializar sus productos y servicios. 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación.</p> <p>El Instituto se reserva el derecho de verificar con el fabricante lo emisión de la carta entregada por el proveedor.</p>		Si		


Servidores públicos que realizan la evaluación



Mtro. Salvador A. Hernández Vera
Subdirector de Soporte Técnico y Administración de
Servicios de Cómputo
UNICOM




Hector Montoya Ortiz
Informático Especializado en Soporte
UNICOM



Rubén Vergara Ruiz
Jefe de Departamento de Soporte Técnico
UNICOM

Vo. Bo.



Ing. Catalina Beristain Garza
Directora de Operaciones
UNICOM

2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal						
<p>1. Descripción general</p> <p>Se requiere el servicio de mantenimiento preventivo, el suministro e instalación del kit mantenimiento para DP y tóner para impresión de documentos para 307 multifuncionales, así como las refacciones con su instalación, necesarias para por lo menos 38 multifuncionales, Marca Kyocera, Modelo Ecosys FS-6525MFP, actividades a desarrollar en un mismo evento o visita en cada uno de los inmuebles del Instituto (Junta Distrital Ejecutiva y Oficinas Centrales).</p>		Sí								
<p>2. Servicios</p> <p>Requerimientos Específicos</p> <p>El proveedor deberá realizar mantenimiento preventivo de 296 equipos que están ubicados en las Juntas Distritales Ejecutivas y a 11 equipos ubicados en Oficinas Centrales, en ambos casos de la marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, los cuales son propiedad del Instituto, conforme al listado de direcciones en las que se llevarán a cabo los servicios (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1, de acuerdo a lo siguiente:</p>		Sí								
<p>Período de ejecución de los servicios</p> <p>• Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo.</p> <p>De manera general, el servicio deberá considerar las siguientes actividades:</p>	Máximo sesenta y cinco (65) días naturales posteriores a la notificación del fallo	Sí								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consecutivo</th> <th>Actividades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Consiste en la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su correcto funcionamiento</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pruebas de funcionalidad de los equipos: - Pruebas de encendido y apagado - Pruebas de impresión y copiado</td> </tr> </tbody> </table>	Consecutivo	Actividades	1	Consiste en la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su correcto funcionamiento	2	Pruebas de funcionalidad de los equipos: - Pruebas de encendido y apagado - Pruebas de impresión y copiado		Sí		
Consecutivo	Actividades									
1	Consiste en la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su correcto funcionamiento									
2	Pruebas de funcionalidad de los equipos: - Pruebas de encendido y apagado - Pruebas de impresión y copiado									
<p>2.1 Descripción del servicio</p> <p>El servicio que deberá realizar el proveedor es: mantenimiento preventivo a los equipos en el espacio asignado en cada Junta Distrital Ejecutiva y en Oficinas Centrales, realizando la revisión y limpieza del equipo en todas sus partes para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los equipos.</p>		Sí								

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
Consideraciones generales del servicio: El proveedor deberá resarcir, sin costo adicional para el Instituto, los desperfectos que su personal pudiera ocasionar a las instalaciones del Instituto a consecuencia de los trabajos realizados, durante el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos. El proveedor deberá efectuar los trabajos, de tal manera que no se interrumpan las actividades de operación de la Junta Ejecutiva Distrital y las actividades de las Oficinas Centrales, en horario hábil, de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, salvo que el Instituto mediante correo electrónico al proveedor, le indique alguna modificación en el horario antes descrito.		Sí		
2.2 Validación de operación del equipo El correcto mantenimiento, lo validará el proveedor con personal del Instituto, realizando las pruebas de funcionalidad del equipo, encendiéndolo y apagándolo, así como realizando pruebas impresión y copiado, lo anterior se corroborará a través de la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx), la cual deberá estar firmada por personal del sitio y con el sello en el caso de la Junta Distrital.		Sí		
2.3 Lugar de los servicios El proveedor deberá proporcionar el servicio incluido en este Anexo, en cada una de las ubicaciones de las Juntas Distritales Ejecutivas y Oficinas Centrales de "El Instituto", conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1.		Sí		
2.4 Garantía de los servicios La garantía de los servicios debe ser de 30 días naturales, a partir de la realización del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos a entera satisfacción de "El Instituto".		Sí		
3. Consumibles 3.1 Requerimientos Las características técnicas requeridas del kit de mantenimiento para DP y tóner para impresión de documentos, los cuales deben ser nuevos y deberán venir en su empaque original, son las siguientes:		Sí		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico					Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
Descripción del consumible: Kit de mantenimiento para DP (Alimentador de originales y escaneo)								
Requerimientos								
Ítem	Cantidad	Componente	Especificaciones mínimas [cuando aplique]	Periodo de la garantía				
1	307	Número de parte: 1703M80UN0	Rodillo de alimentación	6 meses en sitio por defecto de fabricación o 300,000 páginas digitalizadas, en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación, lo que ocurra primero, incluyendo mano de obra.		Sí		
			Guía de separación					
			Roller de separación					
Descripción del consumible: Tóner								
Requerimientos								
Ítem	Cantidad	Componente	Especificaciones mínimas [cuando aplique]	Periodo de la garantía				
1	307	Número de parte: 1T02K30US0	Láser Blanco y Negro, 15,000 páginas.	10 días naturales a partir de la fecha de instalación, por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación. Garantía de 12 meses en almacenamiento.		Sí		
3.2 Procedimiento de instalación del kit de mantenimiento para DP El proveedor deberá realizar la instalación del Kit de mantenimiento para DP en los 296 equipos marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, que se encuentran en las Juntas Distritales Ejecutivas y 11 equipos en Oficinas Centrales del Instituto, conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE), Apéndice 1. • Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo.					Máximo sesenta y cinco (65) días naturales posteriores a la notificación del fallo	Sí		
3.3 Validación de operación del equipo El licitante deberá indicar y explicar al personal designado por "El Instituto", la forma en que se operan los equipos a que hace referencia el presente Anexo, en lo que se refiere a la digitalización de documentos.						Sí		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
La correcta instalación del Kit y las pruebas de digitalización de al menos 20 hojas tamaño carta, las realizará el proveedor con personal del Instituto, y se validará a través de la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx), la cual deberá estar firmada por personal del sitio y con el sello en el caso de la Junta Distrital.		Sí		
Para validar la instalación del tóner el licitante deberá imprimir la hoja donde se pueda validar el estado del consumible, donde se pueda observar que su indicador está al 100%.		Sí		
3.4 Garantía de los consumibles La garantía del Kit de mantenimiento para DP, deberá ser de 6 meses en sitio, por defecto de fabricación o 300,000 páginas digitalizadas en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación, lo que ocurra primero, incluyendo mano de obra; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha indicada en la hoja de servicio correspondiente.	La garantía deberá ser emitida por Kyocera Document Solutions México, S.A. de C.V. a favor del INE y debe ser entregada 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación	Sí		
La garantía del tóner para impresión de documentos, deberá ser de 10 días naturales a partir de la fecha de instalación, por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación y de 12 meses en almacenamiento; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha indicada en la hoja de servicio correspondiente.		Sí		
4. Refacciones (Mantenimiento correctivo) 4.1 Requerimientos En la tabla que se muestra a continuación se listan las refacciones necesarias para por lo menos 38 multifuncionales, las cuales deben ser originales, nuevas y deberán venir en su empaque original, así como sus cantidades mínimas y máximas:		Sí		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refacciones</th> <th>Cantidad mínima</th> <th>Cantidad máxima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fuser Unit, FK-475(U)</td><td>11</td><td>27</td></tr> <tr><td>Primary Feed Unit</td><td>22</td><td>55</td></tr> <tr><td>Retard roller</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>DK-475</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>Pulley feed</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Pulley pick up</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mc-475</td><td>3</td><td>7</td></tr> <tr><td>Base dp</td><td>4</td><td>10</td></tr> <tr><td>Rear hook pf cover</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Left hinge</td><td>7</td><td>17</td></tr> <tr><td>Push swdp</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Parts primary</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Parts base assy</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Sponge original mat</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>Separation pad</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>MFP roller-pad set</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cursor Front MPF</td><td>1</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>			Refacciones	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Fuser Unit, FK-475(U)	11	27	Primary Feed Unit	22	55	Retard roller	1	2	DK-475	2	5	Pulley feed	1	2	Pulley pick up	1	2	Mc-475	3	7	Base dp	4	10	Rear hook pf cover	1	2	Left hinge	7	17	Push swdp	1	2	Parts primary	1	2	Parts base assy	1	2	Sponge original mat	2	5	Separation pad	1	2	MFP roller-pad set	1	2	Cursor Front MPF	1	2		Si		
Refacciones	Cantidad mínima	Cantidad máxima																																																										
Fuser Unit, FK-475(U)	11	27																																																										
Primary Feed Unit	22	55																																																										
Retard roller	1	2																																																										
DK-475	2	5																																																										
Pulley feed	1	2																																																										
Pulley pick up	1	2																																																										
Mc-475	3	7																																																										
Base dp	4	10																																																										
Rear hook pf cover	1	2																																																										
Left hinge	7	17																																																										
Push swdp	1	2																																																										
Parts primary	1	2																																																										
Parts base assy	1	2																																																										
Sponge original mat	2	5																																																										
Separation pad	1	2																																																										
MFP roller-pad set	1	2																																																										
Cursor Front MPF	1	2																																																										
4.2 Instalación y procedimiento de entrega Procedimiento de instalación de las refacciones El proveedor deberá realizar la instalación de las refacciones (cantidad mínima) en los 38 equipos marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, que se encuentran en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, conforme al listado de direcciones (Anexo Inmuebles INE - sección refacciones), Apéndice 1. • Máximo sesenta días naturales posteriores a la notificación del fallo.			Máximo sesenta y cinco (65) días naturales posteriores a la notificación del fallo	Si																																																								
Las refacciones adicionales (cantidad máxima), deberán ser instaladas en un tiempo máximo de 60 días naturales posteriores, a la recepción de la solicitud formal por oficio, por parte del Instituto a través del administrador del contrato; la instalación será en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, el listado de direcciones y cantidades se entregará al proveedor en el oficio antes mencionado. La fecha límite de solicitud será el 1 de agosto de 2018.				Si																																																								

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
4.3 Validación de operación del equipo La correcta instalación de las refacciones, lo validará el Proveedor con personal del Instituto, realizando las pruebas de funcionalidad del equipo, encendiéndolo y apagándolo, así como realizando pruebas impresión y copiado, así como las pruebas de digitalización de al menos 20 hojas tamaño carta de acuerdo al punto 3.3 del presente anexo; lo anterior se corroborará a través de la hoja de servicio correspondiente (en digital, la cual deberá ser enviada a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por correo electrónico un día después de la ejecución de los servicios, a las direcciones de correo electrónico salvador.hernandez@ine.mx y ruben.vergara@ine.mx), en la cual se llenarán los campos de: instalación de refacciones, la cual deberá estar firmada por personal del sitio y con el sello de la Junta Distrital.		Sí		
4.4 Garantía de las refacciones • La garantía deberá ser de 6 meses en sitio a partir de la instalación de la refacción, por defecto de fabricación o vicios ocultos, en todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta operación; la vigencia de la garantía iniciará al siguiente día de la fecha indicada en la hoja de servicio correspondiente.	La garantía deberá ser emitida por Kyocera Document Solutions México, S.A. de C.V. a favor del INE y debe ser entregada 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación	Sí		
5. Entregables El proveedor, deberá entregar el documento que ampare las garantías, del servicio de mantenimiento preventivo, suministro e instalación del Kit de mantenimiento para DP, tóner para impresión de documentos y de las refacciones, a nombre del Instituto Nacional Electoral, así como el procedimiento de atención a estas en las Oficinas de la Unidad de Servicios de Informática, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, Planta Baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación. El procedimiento para llevar a cabo la atención por garantía, deberá indicar al menos:		Sí		
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre del personal que atiende el requerimiento • Horario de atención • Correo electrónico • Número(s) telefónico(s) • Plan de escalamiento de requerimientos 		Sí		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"
EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
Como parte de la validación del servicio de mantenimiento preventivo, el suministro e instalación del Kit para DP, tóner para impresión de documentos y la instalación de las refacciones, para el equipo, marca Kyocera, modelo Ecosys FS-6525MFP, se deberá entregar una hoja de servicio, que deberá considerar al menos la siguiente información:		Sí		
<ul style="list-style-type: none"> • Realización de mantenimiento preventivo • Instalación del Kit de mantenimiento para DP y tóner • Instalación de refacciones necesarias en el caso que el equipo las requiera, así como el listado de estas • Fecha de realización del mantenimiento e Instalación de Kit para DP, tóner y refacciones • Localidad (Estado, Nombre y número de Junta Ejecutiva Distrital) • Datos del equipo (Marca, modelo, serie e inventario del equipo) • Validación de la explicación del escaneo de documentos • <i>Nombre y firma del representante del proveedor que realiza el servicio y nombre y firma del funcionario de El Instituto que valida el servicio</i> 		Sí		
Al finalizar los mantenimientos preventivos, la instalación del Kit de mantenimiento para DP, tóner para impresión de documentos y la instalación de las refacciones, el proveedor, deberá entregar todas las hojas de servicio originales a más tardar 10 días naturales posteriores a la conclusión del periodo total de la ejecución de los servicios. La entrega deberá ser en las oficinas de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, planta baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México.		Sí		
6. Carta "Distribuidor Autorizado" El licitante como parte de su oferta técnica deberá incluir carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal, en la que manifieste que es distribuidor autorizado para comercializar productos y servicios del fabricante de los equipos, marca Kyocera, modelo Ecosys FS 6525MFP.	Incluir escrito firmado por el representante legal	Sí		

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP-INE-013/2018

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP"

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: 29 de marzo de 2018

Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A de C.V.

Partida: ÚNICA

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Fundamento legal
El proveedor adjudicado, deberá entregar en las oficinas de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, planta baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México, carta por parte del fabricante de los equipos, marca Kyocera, modelo Ecosys FS 6525MFP, donde indique que es distribuidor autorizado, para comercializar sus productos y servicios. 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación. El Instituto se reserva el derecho de verificar con el fabricante lo emisión de la carta entregada por el proveedor.		Si		

Servidores públicos que realizan la evaluación



Mtro. Salvador A. Hernández Vera
Subdirector de Soporte Técnico y Administración de
Servicios de Cómputo
UNICOM




Héctor Montoya Ortiz
Informático Especializado en Soporte
UNICOM



Rubén Vergara Ruiz
Jefe de Departamento de Soporte Técnico
UNICOM

Vo. Bo.



Ing. Catalina Beristain Garza
Directora de Operaciones
UNICOM



FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”

ANEXO 3

Evaluación Económica

**(conforme a los numerales
4.3. y 5.2. de la convocatoria)**

Licitación Pública Nacional

Número LP-INE-013/2018

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP


Evaluación Económica

2 de abril de 2018


Refacciones	Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.			Tec Pluss, S.A. de C.V.		
	Precio unitario antes de IVA	IVA	TOTAL	Precio unitario antes de IVA	IVA	TOTAL
Fuser Unit, FK-475(U)	\$2,812.23	\$449.96	\$3,262.19	\$2,926.05	\$468.17	\$3,394.22
Primary Feed Unit	\$2,065.03	\$330.40	\$2,395.43	\$2,150.73	\$344.12	\$2,494.85
Retard roller	\$775.43	\$124.07	\$899.50	\$844.02	\$135.04	\$979.06
DK-475	\$4,680.23	\$748.84	\$5,429.07	\$4,849.51	\$775.92	\$5,625.43
Pulley feed	\$762.49	\$122.00	\$884.49	\$775.45	\$124.07	\$899.52
Pulley pick up	\$679.78	\$108.76	\$788.54	\$692.89	\$110.86	\$803.75
Mc-475	\$2,947.26	\$471.56	\$3,418.82	\$3,045.50	\$487.28	\$3,532.78
Base dp	\$2,806.60	\$449.06	\$3,255.66	\$2,897.40	\$463.58	\$3,360.98
Rear hook pf cover	\$516.62	\$82.66	\$599.28	\$524.41	\$83.91	\$608.32
Left hinge	\$2,115.55	\$338.49	\$2,454.04	\$2,182.50	\$349.20	\$2,531.70
Push swdp	\$516.62	\$82.66	\$599.28	\$524.93	\$83.99	\$608.92
Parts primary	\$1,816.34	\$290.61	\$2,106.95	\$1,872.01	\$299.52	\$2,171.53
Parts base assy	\$3,554.93	\$568.79	\$4,123.72	\$3,690.24	\$590.44	\$4,280.68
Sponge original mat	\$499.74	\$79.96	\$579.70	\$506.22	\$81.00	\$587.22
Separation pad	\$1,760.07	\$281.61	\$2,041.68	\$1,805.28	\$288.84	\$2,094.12
MFP roller-pad set	\$2,227.07	\$356.33	\$2,583.40	\$2,294.96	\$367.19	\$2,662.15
Cursor Front MPF	\$713.54	\$114.17	\$827.71	\$732.37	\$117.18	\$849.55

- 1) Las propuestas contienen los importes unitarios antes de IVA: SÍ CUMPLEN
- 2) Las propuestas contienen en letra el importe del Subtotal antes de IVA: SÍ CUMPLEN
- 3) Las ofertas se encuentran firmadas: SÍ CUMPLEN

Servidores Públicos



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones



José Carlos Aylluardo Yeo
Director de Recursos Materiales y Servicios

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Licitación Pública Nacional
Número LP-INE-013/2018

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP


Evaluación Económica

2 de abril de 2018

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.		Tec Pluss, S.A. de C.V.	
				Precio Unitario	Subtotal antes de I.V.A.	Precio Unitario	Subtotal antes de I.V.A.
				(B)	(A)*(B)	(B)	(A)*(B)
1	Servicio de mantenimiento preventivo	Servicio	307	\$1,074.15	\$329,764.05	\$1,219.32	\$374,331.24
2	Suministro de Kit de mantenimiento para DP (Alimentador de originales y escaneo)	Pieza	307	\$1,329.90	\$408,279.30	\$1,425.98	\$437,775.86
3	Suministro de tóner para 15,000 páginas	Pieza	307	\$1,578.49	\$484,596.43	\$1,685.34	\$517,399.38
Subtotal				\$1,222,639.78		\$1,329,506.48	
IVA				\$195,622.36		\$212,721.04	
Total				\$1,418,262.14		\$1,542,227.52	

- 1) Las propuestas contienen los importes unitarios antes de IVA: SÍ CUMPLEN
- 2) Las propuestas contienen en letra el importe del Subtotal antes de IVA: SÍ CUMPLEN
- 3) Las ofertas se encuentran firmadas: SÍ CUMPLEN

Servidores Públicos



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones



José Carlos Ayluardo Yeo
Director de Recursos Materiales y Servicios

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”

ANEXO 4

Rectificación por Error de Cálculo

2

Licitación Pública Nacional
Número LP-INE-013/2018


Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos
multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP

Rectificación por error de cálculo

2 de abril de 2018

Refacciones	Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.						Tec Pluss, S.A. de C.V.					
	Dice			Debe decir			Dice			Debe decir		
	Precio unitario antes de IVA	IVA	TOTAL	Precio unitario antes de IVA	IVA	TOTAL	Precio unitario antes de IVA	IVA	TOTAL	Precio unitario antes de IVA	IVA	TOTAL
Fuser Unit, FK-475(U)	\$2,812.23	\$449.96	\$3,262.18	\$2,812.23	\$449.96	\$3,262.19	\$2,926.05	\$468.17	\$3,394.22	\$2,926.05	\$468.17	\$3,394.22
Primary Feed Unit	\$2,065.03	\$330.40	\$2,395.43	\$2,065.03	\$330.40	\$2,395.43	\$2,150.73	\$344.12	\$2,494.85	\$2,150.73	\$344.12	\$2,494.85
Retard roller	\$775.43	\$124.07	\$899.50	\$775.43	\$124.07	\$899.50	\$844.02	\$135.04	\$979.06	\$844.02	\$135.04	\$979.06
DK-475	\$4,680.23	\$748.84	\$5,429.06	\$4,680.23	\$748.84	\$5,429.07	\$4,849.51	\$775.92	\$5,625.43	\$4,849.51	\$775.92	\$5,625.43
Pulley feed	\$762.49	\$122.00	\$884.49	\$762.49	\$122.00	\$884.49	\$775.45	\$124.07	\$899.53	\$775.45	\$124.07	\$899.52
Pulley pick up	\$679.78	\$108.77	\$788.55	\$679.78	\$108.76	\$788.54	\$692.89	\$110.86	\$803.76	\$692.89	\$110.86	\$803.75
Mc-475	\$2,947.26	\$471.56	\$3,418.83	\$2,947.26	\$471.56	\$3,418.62	\$3,045.50	\$487.28	\$3,532.78	\$3,045.50	\$487.28	\$3,532.78
Base dp	\$2,806.60	\$449.06	\$3,255.66	\$2,806.60	\$449.06	\$3,255.66	\$2,897.40	\$463.58	\$3,360.98	\$2,897.40	\$463.58	\$3,360.98
Rear hook pf cover	\$516.62	\$82.66	\$599.27	\$516.62	\$82.66	\$599.28	\$524.41	\$83.91	\$608.32	\$524.41	\$83.91	\$608.32
Left hinge	\$2,115.55	\$338.49	\$2,454.04	\$2,115.55	\$338.49	\$2,454.04	\$2,182.50	\$349.20	\$2,531.70	\$2,182.50	\$349.20	\$2,531.70
Push swdp	\$516.62	\$82.66	\$599.27	\$516.62	\$82.66	\$599.28	\$524.93	\$83.99	\$608.91	\$524.93	\$83.99	\$608.92
Parts primary	\$1,816.34	\$290.61	\$2,106.95	\$1,816.34	\$290.61	\$2,106.95	\$1,872.01	\$299.52	\$2,171.54	\$1,872.01	\$299.52	\$2,171.53
Parts base assy	\$3,554.93	\$568.79	\$4,123.71	\$3,554.93	\$568.79	\$4,123.72	\$3,690.24	\$590.44	\$4,280.68	\$3,690.24	\$590.44	\$4,280.68
Sponge original mat	\$499.74	\$79.96	\$579.69	\$499.74	\$79.96	\$579.70	\$506.22	\$81.00	\$587.22	\$506.22	\$81.00	\$587.22
Separation pad	\$1,760.07	\$281.61	\$2,041.68	\$1,760.07	\$281.61	\$2,041.68	\$1,805.28	\$288.85	\$2,094.13	\$1,805.28	\$288.84	\$2,094.12
MFP roller-pad set	\$2,227.07	\$356.33	\$2,583.40	\$2,227.07	\$356.33	\$2,583.40	\$2,294.96	\$367.19	\$2,662.16	\$2,294.96	\$367.19	\$2,662.15
Cursor Front MPF	\$713.54	\$114.17	\$827.71	\$713.54	\$114.17	\$827.71	\$732.37	\$117.18	\$849.54	\$732.37	\$117.18	\$849.55

Revisó



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones


Licitación Pública Nacional
Número LP-INE-013/2018

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP
Rectificación por error de cálculo

2 de abril de 2018

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.				Tec Plus, S.A. de C.V.			
				Dice		Debe decir		Dice		Debe decir	
				Precio Unitario	Subtotal antes de I.V.A.	Precio Unitario	Subtotal antes de I.V.A.	Precio Unitario	Subtotal antes de I.V.A.	Precio Unitario	Subtotal antes de I.V.A.
				(A)	(B)	(A)*(B)	(B)	(A)*(B)	(B)	(A)*(B)	(B)
1	Servicio de mantenimiento preventivo	Servicio	307	\$1,074.15	\$329,764.05	\$1,074.15	\$329,764.05	\$1,219.32	\$374,330.50	\$1,219.32	\$374,331.24
2	Suministro de Kit de mantenimiento para DP (Alimentador de originales y escaneo)	Pieza	307	\$1,329.90	\$408,279.30	\$1,329.90	\$408,279.30	\$1,425.98	\$437,776.35	\$1,425.98	\$437,775.86
3	Suministro de tóner para 15,000 páginas	Pieza	307	\$1,578.49	\$484,596.12	\$1,578.49	\$484,596.43	\$1,685.34	\$517,400.89	\$1,685.34	\$517,399.38
Subtotal				\$1,222,639.47		\$1,222,639.78		\$1,329,507.74		\$1,329,506.48	
IVA				\$195,622.32		\$195,622.36		\$212,721.24		\$212,721.04	
Total				\$1,418,261.79		\$1,418,262.14		\$1,542,228.98		\$1,542,227.52	

Revisó



Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-013/2018 CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-6525MFP”

ANEXO 5

**Oferta Económica presentada
por el Licitante que resultó
adjudicado conforme a lo señalado
en el Acta de Fallo**

1

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

Licitación Pública Nacional No. LP-INE-013/2018
Para la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP

Licitante:

Máquinas Información y Tecnología Avanzada,
S.A. de C.V.

Oferta económica


Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

Folio (4.3) 1

Licitación Pública Nacional No. LP-INE-013/2018
Para la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP

ANEXO 7
Oferta económica




Licitante: Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

Refacciones	Precio unitario antes de IVA	IVA	Total
Fuser Unit, FK-475(U)	\$2,812.23	\$449.96	\$3,262.18
Primary Feed Unit	\$2,065.03	\$330.40	\$2,395.43
Retard roller	\$775.43	\$124.07	\$899.50
DK-475	\$4,680.23	\$748.84	\$5,429.06
Pulley feed	\$762.49	\$122.00	\$884.49
Pulley pick up	\$679.78	\$108.77	\$788.55
Mc-475	\$2,947.26	\$471.56	\$3,418.83
Base DP	\$2,806.60	\$449.06	\$3,255.66
Rear hook pf cover	\$516.62	\$82.66	\$599.27
Left hinge	\$2,115.55	\$338.49	\$2,454.04
Push swdp	\$516.62	\$82.66	\$599.27
Parts Primary	\$1,816.34	\$290.61	\$2,106.95
Parts base assy	\$3,554.93	\$568.79	\$4,123.71
Sponge original mat	\$499.74	\$79.96	\$579.69
Separation pad	\$1,760.07	\$281.61	\$2,041.68
MFP roller-pad set	\$2,227.07	\$356.33	\$2,583.40
Cursor Front MPF	\$713.54	\$114.17	\$827.71

Se entiende y acepta que:

- Se deberá cotizar el precio unitario de todas las refacciones.
- Se verificará que los precios unitarios ofertados sean precios aceptables.




Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

Licitación Pública Nacional No. LP-INE-013/2018
Para la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos multifunción marca Kyocera, modelo ECOSYS FS-6525MFP

Folio (4.3) 2



No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Precio unitario (B)	Subtotal antes de IVA (A)*(B)
1	Servicio de mantenimiento preventivo	Servicio	307	\$1,074.15	\$329,764.05
2	Suministro de Kit de mantenimiento para DP (Alimentador de originales y escaneo). MK-470	Pieza	307	\$1,329.90	\$408,279.30
3	Suministro de tóner para 15,000 páginas. TK-477	Pieza	307	\$1,578.49	\$484,596.12

Subtotal	\$1,222,639.47
IVA	\$195,622.32
Total	\$1,418,261.79

Monto total antes de IVA (subtotal) con letra:

Un millón doscientos veintidós mil seiscientos treinta y nueve pesos 47/100 M.N.

Condiciones

Precios: expresados en pesos mexicanos, fijos durante la vigencia del contrato, sin posibilidad de modificación bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente licitación.

Los precios ofertados no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio o de competencia económica, sino que corresponden al mercado de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica y la normativa en la materia.

Condiciones de pago: de conformidad con los estipulado en el punto 1.9 Condiciones de pago de la convocatoria

Atentamente
Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.

Omar Samaniego Barrón
Representante legal