

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL**

LP-INE-016/2018

**Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo
pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana
y Casillas Especiales**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

29 DE MARZO DE 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-016/2018, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA



1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de Licitación.
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto.
3. Solicitudes de aclaración presentadas.
4. Lectura de preguntas formuladas y respuestas por parte del Instituto.
5. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Lic. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter, de Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **12:00** horas del día **29** de **marzo** de **2018**, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-016/2018, convocada para la **“Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales”**.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **12:00** horas del **29 de marzo de 2018**, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO) mismo que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, y el numeral 6.1 de la convocatoria de la licitación indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-016/2018.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Lic. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, del Instituto Nacional Electoral. -----

De acuerdo al **segundo punto** del orden del día, quien preside señaló que a este acto se presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta.-----

Continuando con el **tercer punto** del orden del día, se hizo del conocimiento de los asistentes que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria "Solicitud de Aclaraciones", inciso b) se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través de los correos electrónicos atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx, de los licitantes que se enlistan a continuación:-----

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Núm. de Preguntas
1	Symetry, S.A. de C.V.	Sí	1
2	SYNNEX DE MÉXICO, S.A. de C.V.	Sí	7
Total			8

Se asienta en la presente acta que conforme lo indica el numeral 6.1.2 "Acto de Junta de Aclaraciones" inciso b) de la convocatoria, las solicitudes de aclaración que se han

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

relacionado fueron enviadas y recibidas en la fecha y hora establecidos en la convocatoria. -----

En el acto se dio a conocer una modificación por parte de la convocante misma que forma parte de la presente acta como **Anexo 1 “Modificaciones de la convocante”**.-----

Siguiendo con el **cuarto punto** del orden del día, se dio lectura a las preguntas presentadas, por los licitantes y las respuestas proporcionadas por el área responsable, mismas que se relacionan en el **Anexo 2 “Preguntas y Respuestas”** mismo que forma parte integrante de la presente acta. -----

Quien preside preguntó a los licitantes si sus preguntas fueron respondidas de forma clara y precisa, a lo que contesto que **sí** fueron claras y precisas y que no tienen más cuestionamientos que hacer a la convocatoria. -----


Asimismo, se informa a los licitantes que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el día **5 de abril de 2018 a las 16:30 horas**, en esta misma Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en el **sexto piso** de éste mismo edificio. -----

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO y el numeral 6.1 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 “Modificaciones de la convocante** y el **Anexo 2 “Preguntas y Respuestas”**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. -----

A continuación, conforme al **quinto punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 62 fracción tercera de las POBALINES, se dio lectura a la presente acta, quedando de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: o desde www.ine.mx | Servicios INE | Proveedores y contratistas | CompraINE, Licitaciones, a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública







ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.


Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral.-----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta primera y última junta de aclaraciones siendo las 12:40 horas del mismo día de su inicio. -----


Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa	Firma	Rúbrica
Alma Olivia Campos Aquino	Dirección de Recursos Materiales y Servicios		
Paulina Orozco Castillo	Órgano Interno de Control		
Amilcar Rosado Luque	Dirección Jurídica		
Rosa Elena Martínez Chávez	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		
Antolín Pineda García	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		

Por los licitantes:

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma
Ofi Productos de Computación, S.A. de C.V.	Juan Manuel Rojas Meza juan.rojas@ofipc.com.mx	


ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma
Symetry, S.A. de C.V.	Cristina Patoni Flores cristina.patoni@symetry.com.mx	
Synnex de México, S.A. de C.V.	Norma Patricia Martínez Gutiérrez patriciam@synnex.com.mx	

----- FIN DEL ACTA -----

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

Anexo 1 Modificaciones de la convocante



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

ANEXO 1

Modificaciones de la convocante

Modificación No. 1



Referencia: Apéndice 1 del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”. Punto 1.1.1 del numeral 1.1 Lectores de código de barras unidimensional tipo pistola en la página 40 de 64.

DICE:


Componente	Especificaciones mínimas requeridas por el instituto	Forma de verificación del cumplimiento
Condiciones ambientales de operación	Rango de temperaturas: 0 a 50 grados centígrados.	Propuesta técnica, folletos y/o carta del fabricante

DEBE DECIR:

Componente	Especificaciones mínimas requeridas por el instituto	Forma de verificación del cumplimiento
Condiciones ambientales de operación	Rango de temperaturas: 0 a 45 grados centígrados.	Propuesta técnica, folletos y/o carta del fabricante


-----fin de texto-----


JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

Anexo 2

Preguntas y Respuestas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

ANEXO 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SYNnex DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No.: LP-INE-016/2018					
Relativa a: Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	1	bases	Agradeceremos de la manera más atenta nos confirmes de cuantas hojas están conformadas las bases de convocatoria	La convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-016/2018 , está conformada de 64 páginas.	DERFE
2	15	Condiciones de pago, inciso 2	Agradeceremos de la manera más atenta nos indiquen que en caso de requerirse bienes adicionales, ¿la garantía deberá de correr a partir de dichas entregas?	Es correcto. La garantía de los bienes adicionales que en dado caso requiera el Instituto al Proveedor, iniciará a partir de su entrega en el almacén general del Instituto.	DERFE
3	35	a) Inciso 7	Agradecemos amablemente nos puedan proporcionar los domicilios de las 32 entidades federativas.	Los domicilios de las capitales de las 32 entidades federativas serán entregados al proveedor como se especifica en la viñeta cinco del inciso a) Garantía por 3 (tres) años del numeral	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

ANEXO 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SYNnex DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No.: LP-INE-016/2018					
Relativa a: Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				2.1.1 del Anexo 1 Especificaciones técnicas de la convocatoria.	
4	38	Punto 4.3.2	¿Agradeceremos nos puedan indicar de cuantas personas permitirán ingresar para pruebas?	Para las pruebas de evaluación de la funcionalidad de los dispositivos propuestos por los licitantes, podrán ingresar un máximo de 4 personas por Licitante.	DERFE
5	34	2.1.1 Especificaciones técnicas, fuente de luz	Agradeceremos amablemente nos indiquen si podemos ofertar un equipo con una fuente de luz de 630 a 650 nm	Las características solicitadas en el Anexo 1 <i>Especificaciones Técnicas</i> de la convocatoria, son las mínimas requeridas por el Instituto; sin embargo, el licitante podrá ofertar equipos con características superiores, salvo en los casos en que se indiquen características	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

**ANEXO 2
Preguntas y Respuestas**

Licitante: SYNnex DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No.: LP-INE-016/2018					
Relativa a: Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				máximas, totales, específicas o el cumplimiento estricto de lo solicitado.	
6	35	2.1.1 Especificaciones técnicas, Condiciones ambientales	Agradecemos amablemente nos indiquen si en alguna de las instalaciones operan a más de 40°C (por "instalaciones" me refiero al sitio de operación, no a la ciudad en la que van a operar).	Los dispositivos operarán en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) instalados en todo el territorio nacional, por lo que el clima es variable en las diversas regiones del país. Adicionalmente, se aclara que en los Módulos de tipo móvil y semifijos es donde se presentan las variaciones mayores de temperatura, ya que estos operan en un ambiente no controlado.	DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.


**ANEXO 2
Preguntas y Respuestas**


Licitante: SYNnex DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No.: LP-INE-016/2018					
Relativa a: Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
7	40	Apéndice 1 del anexo 1 Especificaciones técnicas, inciso 1.1.1	Creemos que hay una incongruencia, al solicitar 0 a 50 grados, solicitando amablemente nos indiquen si en alguna de las instalaciones operan a más de 40°C (por "instalaciones" me refiero al sitio de operación, no a la ciudad en la que van a operar).	Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los bienes, el Instituto requiere que soporte el rango de operación de dichos bienes solicitados en las especificaciones técnicas del Anexo 1 de la convocatoria. Asimismo, derivado de la Investigación de Mercado, se encontraron al menos 3 (tres) marcas distintas de estos dispositivos que cumplen con el parámetro del componente <i>Condiciones ambientales de operación</i> de 0 a 45 grados centígrados, conforme a la modificación 1 del Anexo 1 Modificaciones de la	DERFE


JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

ANEXO 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: SYNEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No.: LP-INE-016/2018					
Relativa a: Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				convocante, referente al Apéndice 1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas". Punto 1.1.1 del numeral.	







JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAL TIPO PISTOLA, PARA LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y CASILLAS ESPECIALES.

ANEXO 2
Preguntas y Respuestas

Licitante: Symetry, S.A. DE C.V.					
Licitación Pública Internacional Abierta No.: LP-INE-016/2018					
Relativa a : Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional tipo pistola, para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y Casillas Especiales					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	Anexo 1	Partida 1	Solicitan: fuente de luz de 600nm. ¿Está característica es mínima? ¿Podrá indicarnos un rango de NM?	Es correcto. Las características solicitadas en el Anexo 1 <i>Especificaciones Técnicas</i> de la convocatoria, son las mínimas requeridas por el Instituto; sin embargo, el licitante podrá ofertar equipos con características superiores, salvo en los casos en que se indiquen características máximas, totales, específicas o el cumplimiento estricto de lo solicitado.	DERFE

-----fin de texto-----